

**КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Минский завод игристых вин»

С.П.Рубацкий

«11» мая 2026 г.

## **Техническое задание на закупку алюминиевой банки и алюминиевой крышки**

Банка алюминиевая глубокой вытяжки, вместимостью согласно спецификации, с нанесенным литографическим рисунком на поверхность банки, утверждённым ОАО «Минский завод игристых вин», или без него (далее – банка), укомплектованная легковскрываемой алюминиевой крышкой (далее – крышка).

Банки должны быть предназначены для налива вина (с содержанием спирта до 13,5 % об.), слабоалкогольных (с содержанием спирта до 7,0 % об.), безалкогольных, а также тонизирующих газированных напитков.

### **1. Соответствие требованиям законодательства и настоящему техническому заданию**

1.1 Банки, крышки и процесс их производства должны соответствовать:

- требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»,
- требованиям СанПиН «Требования к миграции веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 119 от 30.12.2014,

- требованиям Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утверждённого постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 119 от 30.12.2014,

- требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

1.2 Любое нормативное требование, более строгое, чем указанное в настоящем техническом задании, имеет преваляющую силу.

### **2. Обеспечение пищевой безопасности**

2.1 Поставляемые банки, крышки не должны содержать химических веществ, которые могут причинить вред здоровью потребителей, обеспечивать отсутствие в банках, крышках посторонних предметов, особенно, представляющих опасность для человека (стекло, металл, твёрдый пластик, дерево и т.д).

### **3. Технические требования**

3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза 005/2011, ГОСТ 33748-2023 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Технические условия», чертежу ОАО «Минский завод игристых вин».

3.2 Внешняя и внутренняя поверхность банки и крышки должна быть без следов загрязнений внутри и снаружи (металлическая стружка, застаревшие чернила, кусочки бумаги, пластика). Не допускаются вмятины, точечные отверстия/

трещины, разрезы, разрывы, заусенцы, следы коррозии, треснутый, поврежденный или неполный фланец, повреждения или царапины на декоре, складки на горле, пузыри, повреждение внутреннего лакового слоя.

3.3 Геометрические размеры банки, крышки должны соответствовать чертежам ОАО «Минский завод игристых вин».

3.4 Лакокрасочное покрытие внутренней поверхности банок и крышек должно быть сплошным. Не допускается наличие поверхностных царапин и потертостей. Значение величины тока, характеризующее сплошность покрытия, должно быть не более 25 мА. Напряжение при измерении должно быть  $(6,3 \pm 0,2)$  В.

3.5 Печать (для банок с литографией) должна быть чёткой, разборчивой, правильно центрированной, двойной оттиск не допускается. Рисунок должен быть чётким, без перекосов, подтёков краски и непропечаток. Контуры рисунка не должны размываться, миграция краски не допускается.

3.6 Цвет, дизайн, технический текст (для банок с литографией) должны соответствовать оригинал-макету, утвержденному ОАО «Минский завод игристых вин».

3.7 Качество исполнения символа штрихового кода (для банок с литографией) должно соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 15420-2001.

#### **4. Упаковка и маркировка**

4.1 Банки должны быть упакованы в транспортные пакеты на поддонах по ГОСТ 23285 или транспортные пакеты на поддонах по другой технической документации с разделением рядов банок прокладками из листового материала (например, из картона или полимерного материала), сверху должна быть установлена деревянная рама по размеру поддона, паллеты должны быть обмотаны стрейч-пленкой.

4.2 Крышки должны быть упакованы в бумажные рукава, которые помещаются на паллетах слоями и отделяются друг от друга пластмассовой сеткой. Весь паллет должен быть стянут лентой, накрыт бумагой и обернут в полиэтиленовую пленку.

4.3 Упаковка должна быть чистой, сухой, не иметь повреждений, посторонних запахов. Поддоны с банками и крышками должны быть чистыми, неповреждёнными, неокрашенными, без посторонних запахов. Должны отсутствовать следы гниения, насекомые и гвозди, выступающие над поверхностью досок. Поддоны не должны быть обработаны химическими веществами: фунгицидами, пестицидами, антисептиками, хлорированными и бромированными соединениями фенола, галогенированными фенолами, веществами, содержащими тяжелые металлы, и другими веществами, которые могут привести к загрязнению материалов и/или продукции.

4.4 Упаковка должна обеспечивать целостность и устойчивость банок, крышек во время загрузки, транспортировки, выгрузки и хранения. Каждая паллета должна иметь маркировку со следующей информацией:

- наименование/условное обозначение банки/крышки,
- наименование изготовителя,
- дата изготовления,
- номер партии (при наличии),
- срок годности,
- условия хранения,

– количество банок/крышек в паллете.

## **5. Сопроводительная документация**

5.1. Каждая поступающая партия банки, крышки должна сопровождаться документом, удостоверяющим качество и безопасность (удостоверением/сертификатом качества, сертификатом анализа и т.д.).

5.2. В документе, удостоверяющем качество и безопасность, должна быть указана следующая информация:

- наименование/условное обозначение банки/крышки;
- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;
- дата изготовления,
- номер партии (при наличии),
- срок годности,
- условия хранения,
- нормируемые и фактические значения основных показателей,
- обозначение ТНПА и/или № спецификации производителя и/или № чертежа,

в соответствии с которым изготовлены банки, крышки,

- количество поставленных банок, крышек данной даты изготовления/партии.

5.3. При первой поставке банки, крышки в адрес ОАО «Минский завод игристых вин» совместно с документом, удостоверяющим качество и безопасность, должны быть переданы следующие документы:

- заверенная копия действующей декларации о соответствии банки, крышки требованиям ТР ТС 005/2011,
- заверенная копия протокола испытаний банки, крышки на соответствие требованиям ТР ТС 005/2011, с момента получения которого прошло не более 1 года,
- заверенная копия чертежа и технической спецификации изготовителя на банку, крышку.

Начальник ПЛ

Главный механик

Начальник ЦР

 А.В. Булыгина  
 А.И. Манько  
 О.В. Новицкая