

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий. Инструменты для микрохирургии

| № п/п | Наименование                                                  | Кол-во, шт. |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1   | Ножницы микрохирургические остроконечные, 160мм               | 10          |
| 1.2   | Ножницы микрохирургические прямые, 160мм                      | 6           |
| 1.3   | Ножницы микрохирургические остроконечные, 180мм               | 6           |
| 1.4   | Пинцет микрохирургический ювелирного типа, 130мм              | 10          |
| 1.5   | Пинцет микрохирургический для нитей, 180мм                    | 7           |
| 1.6   | Пинцет микрохирургический для нитей, 130мм                    | 6           |
| 1.7   | Пинцет микрохирургический для нитей, 130мм                    | 4           |
| 1.8   | Пинцет микрохирургический атравматический по Де Бейки, 180 мм | 8           |
| 1.9   | Пинцет микрохирургический атравматический по Де Бейки, 150 мм | 6           |
| 1.10  | Иглодержатель – ножницы микрохирургические, 140 мм            | 6           |
| 1.11  | Иглодержатель – ножницы микрохирургические, 140 мм            | 6           |
| 1.12  | Иглодержатель микрохирургический, 150 мм                      | 10          |
| 1.13  | Иглодержатель микрохирургический, 150 мм                      | 10          |
| 1.14  | Иглодержатель микрохирургический, 150 мм                      | 8           |
| 1.15  | Иглодержатель микрохирургический, 180 мм                      | 6           |
| 1.16  | Иглодержатель сосудистый, 180 мм                              | 8           |
| 1.17  | Иглодержатель общехирургический, 160 мм                       | 10          |
| 1.18  | Клипса микрохирургическая сосудистая                          | 100         |
| 1.19  | Клипса микрохирургическая сосудистая                          | 200         |
| 1.20  | Микро-аппроксиматор                                           | 50          |
| 1.21  | Клипсодержатель                                               | 6           |
| 1.22  | Зажим сосудистый, тип Бульдог                                 | 8           |
| 1.23  | Зажим сосудистый, тип Бульдог                                 | 10          |
| 1.24  | Зажим сосудистый, тип Бульдог                                 | 10          |
| 1.25  | Зажим сосудистый, тип Бульдог                                 | 4           |
| 1.26  | Зажим сосудистый, тип Бульдог                                 | 4           |
| 1.27  | Зажим сосудистый, тип Бульдог                                 | 10          |
| 1.28  | Зажим сосудистый, тип Бульдог                                 | 10          |
| 1.29  | Зажим сосудистый, тип Бульдог                                 | 4           |
| 1.30  | Зажим атравматический типа Москит, изогнутый по Де Бейки      | 20          |

| № п/п | Показатели (характеристики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Количество, шт. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лезвия длиной 14 мм,</li> <li>2. Остроконечные,</li> <li>3. Изогнутые по радиусу,</li> <li>4. Круглая ручка,</li> <li>5. Длина инструмента 160 мм</li> <li>6. Нержавеющая сталь</li> <li>7. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ol> | 10              |
| 2.2   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Копьевидные лезвия длиной 14 мм,</li> <li>2. Прямые.</li> <li>3. Круглая ручка,</li> <li>4. Длина инструмента 160 мм</li> <li>5. Нержавеющая сталь</li> <li>6. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ol>                              | 6               |
| 2.3   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лезвия длиной 15мм</li> <li>2. Остроконечные,</li> <li>3. Изогнутые по радиусу,</li> <li>4. Круглая ручка,</li> <li>5. Длина инструмента 180 мм</li> <li>6. Нержавеющая сталь</li> <li>7. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ol>   | 6               |
| 2.4   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,3 мм, упрочнена КВ</li> <li>2. Прямая,</li> <li>3. Без платформы,</li> <li>4. Плоская ручка,</li> <li>5. Длина инструмента 130 мм</li> <li>6. Титановый сплав</li> <li>7. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ol>   | 10              |
| 2.5   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,5 мм,</li> <li>2. Прямая,</li> <li>3. Платформа 6 мм упрочнена КВ,</li> <li>4. Круглая ручка,</li> <li>5. Длина инструмента 180 мм</li> <li>6. Титановый сплав</li> <li>7. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ol>  | 7               |
| 2.6   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,3 мм,</li> <li>2. Прямая,</li> <li>3. Платформа 6 мм упрочнена КВ,</li> <li>4. Плоская ручка,</li> <li>5. Длина инструмента 130 мм</li> <li>6. Титановый сплав</li> <li>7. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ol>  | 6               |
| 2.7   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,5 мм,</li> <li>2. Прямая платформа,</li> <li>3. 6 мм с V-образной канавкой упрочнена КВ,</li> </ol>                                                                                                                                                                      | 4               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Плоская ручка,</li> <li>5. Длина инструмента 130 мм</li> <li>6. Титановый сплав</li> <li>7. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                                                                                 |    |
| 2.8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 1,2 мм, прямая</li> <li>2. Платформа 18 мм с атравматической насечкой,</li> <li>3. Круглая ручка</li> <li>4. Длина инструмента 180 мм</li> <li>5. Титановый сплав</li> <li>6. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul> | 8  |
| 2.9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 1,5 мм, прямая</li> <li>2. Платформа 15 мм с атравматической насечкой,</li> <li>3. Плоская ручка</li> <li>4. Длина инструмента 150 мм</li> <li>5. Титановый сплав</li> <li>6. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul> | 6  |
| 2.10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,4 мм</li> <li>2. Изогнутая по радиусу</li> <li>3. Длина инструмента 140мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                                           | 6  |
| 2.11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,6 мм</li> <li>2. Изогнутая по радиусу</li> <li>3. Длина инструмента 140мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                                           | 6  |
| 2.12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,4 мм</li> <li>2. Изогнутая по радиусу</li> <li>3. Длина инструмента 150 мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                                          | 10 |
| 2.13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,6 мм</li> <li>2. Изогнутая по радиусу</li> <li>3. Длина инструмента 150 мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                                          | 10 |
| 2.14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 1,2 мм</li> <li>2. Изогнутая по радиусу</li> <li>3. Длина инструмента 150 мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                                          | 8  |
| 2.15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочая часть 0,8 мм</li> <li>2. Изогнутая по радиусу</li> <li>3. Длина инструмента 180 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | 6  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                                                                                       |     |
| 2.16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Длина инструмента 180 мм</li> <li>2. Рабочая часть упрочнена твердосплавными пластинами</li> <li>3. Нержавеющая сталь</li> <li>4. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul> | 8   |
| 2.17 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Длина инструмента 160 мм</li> <li>2. Армированный твердосплавными пластинами</li> <li>3. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                          | 10  |
| 2.18 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Общая длина 16 мм</li> <li>2. Нержавеющая сталь</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 100 |
| 2.19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Общая длина 20 мм</li> <li>2. Нержавеющая сталь</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 200 |
| 2.20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Длина рабочей части 9мм</li> <li>2. Прямое раскрытие рабочей части на 5мм</li> <li>3. Нержавеющая сталь</li> </ul>                                                                                                             | 50  |
| 2.21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Общая длина 160 мм</li> <li>2. Титановый сплав</li> <li>3. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>                                                                        | 6   |
| 2.22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Изогнутый,</li> <li>2. Длина рабочей части 8 мм,</li> <li>3. Общая длина 46 мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>            | 8   |
| 2.23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Изогнутый,</li> <li>2. Длина рабочей части 12 мм,</li> <li>3. Общая длина 42 мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>           | 10  |
| 2.24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Изогнутый,</li> <li>2. Длина рабочей части 17 мм,</li> <li>3. Общая длина 50 мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>           | 10  |
| 2.25 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Изогнутый,</li> <li>2. Длина рабочей части 25 мм,</li> <li>3. Общая длина 80 мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> <li>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя</li> </ul>           | 4   |
| 2.26 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Изогнутый,</li> <li>2. Длина рабочей части 50 мм,</li> <li>3. Общая длина 105 мм</li> <li>4. Титановый сплав</li> </ul>                                                                                                        | 4   |

|      |                                                                                                                                                                                      |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя                                                                                                 |    |
| 2.27 | 1. Прямой,<br>2. Длина рабочей части 12 мм,<br>3. Общая длина 54 мм<br>4. Титановый сплав<br>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя    | 10 |
| 2.28 | 1. Прямой,<br>2. Длина рабочей части 17 мм,<br>3. Общая длина 59 мм<br>4. Титановый сплав<br>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя    | 10 |
| 2.29 | 1. Прямой,<br>2. Длина рабочей части 30 мм,<br>3. Общая длина 91 мм<br>4. Титановый сплав<br>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя    | 4  |
| 2.30 | 1. Изогнутый<br>2. Общая длина 125 мм<br>3. Длина рабочей части 23мм<br>4. Нержавеющая сталь<br>5. Имеет лазерную маркировку с указанием каталожного номера и логотипа производителя | 20 |

3. Инструмент должны быть упакован в индивидуальную упаковку с обозначением кода и логотипа производителя.
4. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)  
Согласно аукционным документам организатора