

"Согласовано"

10 2026 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.30

Заказчик: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Мокранского района"

Адрес: 225903 Брестская область, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1

Объект: Текущий ремонт административно-хозяйственного здания Мокранского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу аг. Мокраны, ул. Каштановая, 6

форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.10.2026 г.

Брестская обл.; Зона 2 (Сельское стро-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты, чел. час	Стоимость единицы измерения / всего: руб.					общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	материальные ресурсы	Транспорт		
Поправочные коэффициенты		Объем работ			в т.ч. з/пл.				
(20) Актовый зал									
Демонтаж дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2									
1.	E10-229-1	100 м2 проемов	127,16	1 854,49	43,21	132,73	18,77	2 049,2	
	Стр-во (Н10) К _{мех.} =0,3 К _{мат.} =0,3 К _{труд.} =0,3	0,0199	0,76	11,07	0,26	0,79	0,11	12,23	
Демонтаж дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2									
2.	E10-229-1	100 м2 проемов	127,16	1 854,49	43,21	132,73	18,77	2 049,2	
	Стр-во (Н10) К _{мех.} =0,3 К _{мат.} =0,3 К _{труд.} =0,3	0,0189	0,72	10,51	0,25	0,75	0,11	11,62	
Демонтаж дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2									
3.	E10-229-2	100 м2 проемов	100,69	1 468,45	41,24	80,22	11,35	1 601,26	
	Стр-во (Н10) К _{мех.} =0,3 К _{мат.} =0,3 К _{труд.} =0,3	0,042	1,27	18,5	0,52	1,01	0,14	20,17	
Демонтаж дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2									
4.	E10-229-2	100 м2 проемов	100,69	1 468,45	41,24	80,22	11,35	1 601,26	
	Стр-во (Н10) К _{мех.} =0,3 К _{мат.} =0,3 К _{труд.} =0,3	0,0346	1,05	15,24	0,43	0,83	0,12	16,62	
Установка дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема свыше 3 м2									
5.	E10-237-2	100 м2 проемов	146,93	2 142,81	50,32	135,33	19,14	2 347,6	
	Стр-во (Н10)	0,0422	6,2	90,43	2,12	5,71	0,81	99,07	
Блок дверной внутренней санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, однополюсный правый (левый), без доводчика, белый, двб п г 18-6 п (л п), коричневый									
6.	2/40-20-10/170 прим.	М2				330	46,66	376,66	
	Материал	4,22				1 392,6	196,91	1 589,51	
Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг									
7.	Ц8-599-1	Шт.	2,21	39,03	1,04	1,91	0,13	42,11	
	Электрика (Н16)	1	2,21	39,03	1,04	1,91	0,13	42,11	
Корпус щита распределительного навесного шрн-п-12, IP41									
8.	5/30-30-3-6/20	Шт.				102,84	5,89	108,73	
	Материал	1				102,84	5,89	108,73	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а									
9.	Ц8-526-2	Шт.	2,33	40,95	1,43	27,1	1,99	71,47	
	Электрика (Н16)	1	2,33	40,95	1,43	27,1	1,99	71,47	
Автоматический выключатель 3Р 32а (с) 4,5ка ва 47-29									
10.	5/30-30-1-6-3/42	Шт.				21,38	1,23	22,61	
	Материал	1				21,38	1,23	22,61	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а									
11.	Ц8-526-1	Шт.	1,56	27,54	0,95	24,31	1,59	54,39	
	Электрика (Н16)	3	4,68	82,62	2,85	72,93	4,77	163,17	
Автоматический выключатель 1Р 25а (с) 4,5ка ва 47-29									
12.	5/30-30-1-6-1/38	Шт.				6,92	0,4	7,32	
	Материал	2				13,84	0,8	14,64	
Автоматический выключатель 1Р 16а (с) 4,5ка ва 47-29									
13.	5/30-30-1-6-1/28	Шт.				6,92	0,4	7,32	
	Материал	1				6,92	0,4	7,32	
Дифавтомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а С20 30МА 1Р+N									
14.	Ц8-526-1	Шт.	1,56	27,54	0,95	23,27	1,45	53,21	
	Электрика (Н16)	1	1,56	27,54	0,95	23,27	1,45	53,21	
Автоматический выключатель 1Р 20а (с) 4,5ка ва 47-29									
15.	5/30-30-1-6-1/38	Шт.				5,64	0,32	5,96	
	Материал	1				5,64	0,32	5,96	
Шина заземления на дин-рейку 12 групп									
16.	Ц8-575-1	Шт.	1,16	19,96	2,06	0,08	0,01	22,11	
	Электрика (Н16)	1	1,16	19,96	2,06	0,08	0,01	22,11	
Шина РЕ "земля" на DIN рейку ШНИ-8*12-12-Д-Ж									
17.	5/30-30-1-7/19	Шт.				15	0,86	15,86	
	Материал	1				15	0,86	15,86	

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты, чел.час.	Стоимость единицы измерения / всего, руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
18.	Шина нулевая на DIN-рейку 12 групп Ц8-575-1	Шт.	1,16	19,96	2,06	0,8	0,08	0,01	22,11
	Электрика (Н16)	1	1,16	19,96	2,06	0,8	0,08	0,01	22,11
19.	Шина нулевая на DIN рейку ШНИ-8*12-12-Д-С 5/30-30-1-7/23	шт.					10,4	0,6	11
	Материал	1					10,4	0,6	11
20.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Ц8-912-1	100 м	15,45	235,46	27,86	9,85	14,08	1,93	279,33
	Электрика (Н16)	0,18	2,78	42,38	5,01	1,77	2,53	0,35	50,27
21.	Кабель силовой марки ввгнг-LS 5 х 4-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с пятью жилами сечением 4 мм2, на напряжение 0,66 кв 5/10-10-10-10-1/32	1000 м					11 350	660,36	12 000,36
	Материал	0,018					181,6	10,41	192,01
22.	Кабель силовой марки ввгнг-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв 5/10-10-10-10-1/15	1000 м					3 577,5	204,99	3 782,49
	Материал	0,02					71,55	4,1	75,65
23.	Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм Ц8-423-2	100 м	16,81	285,1	1,92		39,4	4,53	330,95
	Электрика (Н16)	0,06	1,01	17,11	0,12		2,36	0,27	19,86
24.	Кабель- одножильный сечением жилы до 6 мм2 Ц8-906-1	100 м	7,29	115,9	3,26	1,03	85,02	4,87	209,05
	Электрика (Н16)	0,01	0,07	1,16	0,03	0,01	0,85	0,05	2,09
25.	Провода монтажные с поливинилхлоридной изоляцией ПуВ 1х4мм2 (средняя цена по группе), опред. - 12 5/10-20-50-2/999120	1000 м					1 615	92,54	1 707,54
	Материал	0,001					1,61	0,09	1,7
26.	Короб электротехнический из пвх прямой 16 х 16 мм 5/20-20-1/4-1	М					1,26	0,07	1,32
	Материал	6					7,5	0,42	7,92
27.	Выключатель неутопленного типа при открытой проводке Ц8-591-6	100 шт.	38,77	653,94	10,27	1,6	186,73	11,73	862,87
	Электрика (Н16)	0,01	0,37	6,54	0,1	0,02	1,87	0,12	8,63
28.	Выключатель установочный двухклавишный А5 6-224 брызгозащищенный IP54 УХЛ4 5/30-30-4-1-1/28-1	Шт.					6,89	0,39	7,28
	Материал	1					6,89	0,39	7,28
29.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке Ц8-591-8	100 шт.	40,25	715,96	10,27	1,6	186,73	11,73	924,69
	Электрика (Н16)	0,02	0,8	14,32	0,21	0,03	3,73	0,23	18,49
30.	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом rc16-239 5/30-30-4-1-2-2/6	Шт.					4,66	0,27	4,93
	Материал	2					9,32	0,54	9,86
Итого по Актовый зал			28,13	457,32	19,44	4,31	1 992,89	233,63	2 703,28
(40) ТУАЛЕТ									
31.	Демонтаж умывальников и раковин Е65-5-1	100 приборов	51,67	809,06	7,92	5,39			816,98
		0,03	1,55	24,27	0,24	0,16			24,51
32.	Установка умывальника Е17-5-1	Компл.	1,82	31,46	0,62	0,31	12,26	1,54	45,88
		1	1,82	31,46	0,62	0,31	12,26	1,54	45,88
33.	Умывальники овальные умов2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем смр-ум-нкса 3/4-80-10-10/30	КОМПЛ.					149,5	11,92	161,42
	Материал	1					149,5	11,92	161,42
34.	Разборка покрытий полов из керамических плиток Е57-2-7	100 м2 разби- ваемого по- крытия	70,99	1 101,93	23,98	16,33			1 125,91
	Стр-во (Н10)	0,113	8,03	124,52	2,71	1,85			127,23
35.	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установки пб-1 Е11-67-1	100 м2	50,94	712,31	103,08	45,42	322,17	50,72	1 189,28
	Стр-во (Н10)	0,113	5,76	80,49	11,65	5,13	36,41	5,73	134,28
36.	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке Е11-52-1	100 м2	113,79	1 826,86	19,42	3,9	162,48	22,97	2 131,53
	Стр-во (Н10)	0,113	12,86	217,71	2,19	0,44	18,36	2,6	240,86
37.	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 600 х 600 мм, 1/10-230-65-20-23/58	М2					16,14	2,28	18,42
	Материал	0,115					1,86	0,26	2,12
38.	Устройство плитусов из плиток керамических Е11-39-4	100 м	23,66	416,59	1,28	0,67	29,49	4,75	452,11
	Стр-во (Н10)	0,135	3,2	56,24	0,17	0,12	3,98	0,64	61,03
39.	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 245х65 мм 1/10-230-65-20-23/29	М2					31,5	4,45	35,95
	Материал	0,87					27,41	3,87	31,28

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты, чел. час	Стоимость: единица измерения / всего: руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
40.	E15-300-2	100 м2	192,06	3 252,25	6,02	4,37	2,05	0,17	3 260,49
	Стр-во (H10)	0,499	95,84	1 622,87	3	2,18	1,02	0,08	1 626,97
Растворная смесь сухая (рсс), клеевая облицовочная, повышенной эластичности, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м100, F100, пк1, ST-4									
41.	1/10-230-60-35/52	I					790,35	111,76	902,11
	Материал	0,23					181,78	25,7	207,48
Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, с антибактериальным покрытием, размером 600 x 300 мм									
42.	1/10-230-65-20-20/85	M2					35	4,95	39,95
	Материал	0,519					18,16	2,57	20,73
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм									
43.	E65-2-2	100 м трубо- проводов	88,05	1 325,02	16,06	10,94			1 349,83
		0,035	3,02	46,38	0,56	0,38	0,31		47,25
Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм									
44.	E65-8-2	100 м трубо- проводов	138,99	2 538,57	16,4	8,6	178,27	22,58	2 755,82
		0,035	4,86	88,85	0,57	0,3	6,24	0,79	96,45
Труба для внутренней канализации 110									
45.	CA421	м.п.					25	3,54	28,54
	Материал	3,5					87,5	12,39	99,89
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным									
46.	E17-3-1	Компл.	2,61	44,57	1,86	0,99	31,38	3,31	81,12
		1	2,61	44,57	1,86	0,99	31,38	3,31	81,12
Унитазы унц "компакт" и унц воронкообразные с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой (средняя цена по группе), опред. - 36									
47.	3/4-90-10-30/999360	КОМПЛ.					300	23,91	323,91
	Материал	1					300	23,91	323,91
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
48.	E63-19-6	100 м2	27,43	395,22	6,33	4,81			401,55
	Стр-во (H10)	0,197	5,41	77,86	1,25	0,95			79,11
Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен									
49.	E61-1-9	100 м2	87,89	1 511,18	39,46	33,24	339,44	47,8	1 937,88
	Стр-во (H10)	0,0334	2,94	50,47	1,32	1,11	11,34	1,6	64,73
Смена жалюзийных решеток									
50.	E65-73-1	100 шт.	47,46	748,18	0,43	0,29	29,79	4,21	782,61
		0,03	1,42	22,45	0,01	0,01	0,89	0,13	23,46
Решетки вентиляционные 200*400									
51.	3/1-150-10-30/20-11	шт					11	0,88	11,88
	Материал	3					33	2,64	35,64
Устройство перегородок ПВХ в санузлах									
52.	E10-10-1	100 м2 перегородки и барьер- ров	94,75	1 538,5	125,25	85,29	668,47	61,63	2 393,85
	Стр-во (H10)	0,046	4,36	70,77	5,76	3,92	30,75	2,83	110,11
Перегородки из поливинилхлоридного профиля VEKA толщиной 24 мм									
53.	2/40-30/10	M2					145	20,5	165,5
	Материал	3					435	61,5	496,5
Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона однослойных толщиной 120 мм на клею									
54.	E8-57-1	100 м2	89,3	1 075,27	59,81	22,98	1 936,44	218,85	3 290,37
	Стр-во (H10)	0,0588	4,08	63,23	3,52	1,35	113,86	12,87	193,48
Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню									
55.	E15-51-1	100 м2 штукатурки поверх	74,22	1 185,17	69,24	48,69	0,76		1 255,17
	Стр-во (H10)	0,058	4,3	68,74	4,02	2,82	0,04		72,8
Растворы отделочные тяжелые известковые (средняя цена по группе), опред. - 46									
56.	4/1-4-20-10-10/999460	M3					130	20,92	150,92
	Материал	0,1					13	2,09	15,09
Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе, алюминиевый плитам типа ARMSTRONG с ячейкой 600 x 600 мм									
57.	E34-140-1	100 м2 поверх- ности потолка	100,44	1 655,6	2,6	3,97	3,97	0,56	1 662,73
	Стр-во (H10)	0,113	11,35	187,08	0,29	0,46	0,46	0,06	187,88
Подвес регулируемый с зажимом для профиля сД (пп)									
58.	1/10-230-55-20/15	шт.					0,44	0,06	0,5
	Материал	23,79					10,47	1,43	11,9
Профиль для гипсокартона потолочный сД (пп) 60 x 27, 0,5 мм									
59.	1/10-230-55-20/130	M					1,92	0,27	2,19
	Материал	9,37					17,99	2,53	20,52
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
60.	1/10-230-55-20/25	100 M					115,11	16,28	131,39
	Материал	0,188					21,64	3,06	24,7
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты, чел. час.	Стоимость единицы измерения / всего: руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
61.	1/10-230-55-20/30	100 м					119,23	16,86	136,09
	Материал	0,094					11,21	1,58	12,79
Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х80									
62.	1/10-240-30-50/20	100 шт.					4,93	0,7	5,63
	Материал	0,23					1,13	0,16	1,29
Плита потолочная типа ARMSTRONG, размером 600 x 600 мм									
63.	1/10-230-95/50	М2					16,69	2,36	19,06
	Материал	11,64					194,27	27,47	221,74
Светильник для подвального потолка типа ARMSTRONG									
64.	Ц8-594-11	100 шт.	159,54	2 155,01	919,08	696,35	81,02	7,7	3 162,81
	Электрика (Н16)	0,04	6,39	86,2	38,76	26,65	3,24	0,31	126,51
Светильник светодиодный потолочный 600х600									
65.	5/30-20-1-1-37/442112	шт.					468,2	26,83	495,03
	Материал	4					1 672,8	107,32	1 980,12
Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг									
66.	Ц8-599-1	шт.	2,21	39,03	1,04	0,32	37,61	2,17	79,85
	Электрика (Н16)	1	2,21	39,03	1,04	0,32	37,61	2,17	79,85
Щиток осветительный ЦРН-П-4 IP41									
67.	5/30-30-4-7/3	шт.					32,76	1,88	34,64
	Материал	1					32,76	1,88	34,64
Дифавтомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а (С16 30мА 1 P+N)									
68.	Ц8-526-1	шт.	1,56	27,54	0,95	0,08	23,27	1,45	53,21
	Электрика (Н16)	1	1,56	27,54	0,95	0,08	23,27	1,45	53,21
Автоматический выключатель 1P 25а (с) 4,5ка ва 47-29									
69.	5/30-30-1-6-1/38	шт.					6,92	0,4	7,32
	Материал	1					6,92	0,4	7,32
Шина нулевая на дин рейку 12 групп									
70.	Ц8-575-1	шт.	1,16	19,96	2,06	0,8	0,08	0,01	22,11
	Электрика (Н16)	1	1,16	19,96	2,06	0,8	0,08	0,01	22,11
Шина нулевая на DIN рейку ШНИ-8*12-12-Д-С									
71.	5/30-30-1-7/23	шт.					10,4	0,6	11
	Материал	1					10,4	0,6	11
Коробка распределительная сигнальная с числом подключаемых проводов до 12									
72.	Ц8-696-1	шт.	7,13	123,58	2,9	1,18	0,98	0,06	127,52
	Электрика (Н16)	1	7,13	123,58	2,9	1,18	0,98	0,06	127,52
Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)									
73.	Ц8-912-1	100 м	15,45	235,46	27,86	9,85	14,08	1,93	279,33
	Электрика (Н16)	0,07	1,09	16,48	1,95	0,69	0,99	0,14	19,56
Кабель силовой марки ввг-пнг(а)-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении									
74.	5/10-10-10-10-1/122	1000 м					3 390,88	194,3	3 585,18
	Материал	0,007					23,74	1,36	25,1
Кабель-каналы пвх, сечение до 25 x 25 мм									
75.	Ц8-423-2	100 м	16,81	265,1	1,92		39,4	4,53	330,95
	Электрика (Н16)	0,02	0,34	5,7	0,04		0,79	0,09	6,62
Короб электротехнический из пвх прямой 16х16 мм									
76.	5/20-20-1/4-1	м					2,32	0,13	2,45
	Материал	2					4,64	0,26	4,9
Установка водонагревателей емкостных на 10л									
77.	E19-2-2	Прибор	7,05	118,68	5,57	3,79	129,11	10,66	264,02
		1	7,05	118,68	5,57	3,79	129,11	10,66	264,02
Аппарат водонагревательный электрический накопительный 10л									
78.	3/2-20-10-10/2	шт.					320	25,5	345,5
	Материал	1					320	25,5	345,5
Выключатель неутропленного типа при открытой проводке									
79.	Ц8-591-6	100 шт.	36,77	653,94	10,27	1,6	186,73	11,73	862,67
	Электрика (Н16)	0,01	0,37	6,54	0,1	0,02	1,87	0,12	8,63
Выключатель установочный двухклавишный А5 6-224 брызгозащищенный IP54 УХЛ4									
80.	5/30-30-4-1-1/28-1	шт.					6,89	0,39	7,28
	Материал	1					6,89	0,39	7,28
Итого по ТУАДЕТ			200,74	3 321,67	91,11	55,55	4 246,99	367,96	8 027,75
(50) КАБИНЕТ									
Пробивка проемов в конструкциях из бетона									
81.	E46-27-2	м3	52,75	435,44	914,09	426,37			1 349,53
	Стр-во (Н10)	0,189	9,97	82,3	172,76	80,58			255,06
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией									
82.	E10-88-4	100 м2 перегородок за вычетом	302,71	4 975,63	135,2	74,94	4 024,35	569,05	9 704,23
	Стр-во (Н10)	0,168	50,85	835,91	22,71	12,59	676,09	95,6	1 630,91

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудовые затраты: чел. час	Стоимость: единица измерения / всего: руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл			
83.	Плиты пенополистирольные 1/10-120-30-10/90	М3					250	35,35	285,35
	Материал	1,75					437,5	61,86	499,36
84.	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню E15-51-1	100 м2 штукатуриваемой поверх	74,22	1 185,17	69,24	48,69	0,76		1 255,17
	Стр-во (Н10)	0,1873	13,91	221,98	12,97	9,12	0,14		235,09
85.	Растворы отделочные тяжелые известковые (средняя цена по группе), опред. - 46 4/1-4-20-10-10/999460	М3					130	20,92	150,92
	Материал	0,35					45,5	7,32	52,82
86.	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса E10-236-1	100 м2	167,95	2 768,39	37,11		471,25	66,63	3 343,38
	Стр-во (Н10)	0,0378	6,35	104,65	1,4		17,81	2,52	126,38
87.	Профиль для гипсокартона потолочный сД (пп) 60 x 27, 0,6 мм 1/10-230-55-20/135	М					2,09	0,3	2,39
	Материал	2					4,18	0,6	4,78
88.	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (пн) 27 x 28, 0,6 мм 1/10-230-55-20/120	М					1,89	0,27	2,16
	Материал	8,4					15,88	2,27	18,15
89.	Лента самоклеящаяся уплотнительная ул. односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 70 мм 1/10-235-20/558	М					0,67	0,09	0,76
	Материал	10,2					6,83	0,92	7,75
90.	Установка дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 E10-237-5	100 м2 проемов	183,4	2 383,01	57,73		185,72	26,26	2 652,72
	Стр-во (Н10)	0,0189	3,09	45,04	1,09		3,51	0,5	50,14
91.	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля двз п 21 (20,5-20,8-20,9)-9,7 (9,0-8,0-8,5-9,5) п г, с порогом, глухой, замок язычок с фалевой защелкой, ключ/барашек, цвет коричневый 2/40-20-10/60-1	М2					435	61,51	496,51
	Материал	1					435	61,51	496,51
92.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина E57-2-5	100 м2 разбираемого покрытия	11,71	166,11	6,85	4,67			172,96
	Стр-во (Н10)	0,585	6,85	97,17	4,01	2,73			101,18
93.	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых E11-35-3	100 м2	55,86	883,19	32,19	10,06			915,38
	Стр-во (Н10)	0,248	13,85	219,03	7,98	2,49			227,01
94.	Плита древесно-стружечная с ориентированными древесными частицами осп-3 (OSB-3), толщиной 18 мм 1/10-100-35/40	100 М2					1 481,88	209,54	1 691,42
	Материал	0,248					367,51	51,97	419,48
95.	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию E11-60-1	100 м2	48,4	763,32			0,01		763,33
	Стр-во (Н10)	0,248	12	189,3					189,3
96.	Пленка пароизоляционная (гидропароизоляционная) полипропиленовая, поверхностная плотность 65 - 85 г/м2 1/10-160-10/47	М2					1,15	0,16	1,31
	Материал	28,52					32,8	4,56	37,36
97.	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской 1/10-125-7/110	М2					27,48	3,89	31,37
	Материал	26,4					725,47	102,7	828,17
98.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) E11-40-7	100 м плинтусов	27,09	401,51	20,48		20,55	2,91	445,45
	Стр-во (Н10)	0,1915	5,19	76,89	3,92		3,94	0,56	85,31
99.	Плинтус для полов из пластика, поливинилхлорида 2/40-25-15/5	М					1,21	0,17	1,38
	Материал	13,5					16,34	2,3	18,64
100.	комплектующие к плинтусу (угол внутренний) 2/40-25/1-1 прим	шт					2,35	0,33	2,68
	Материал	4					9,4	1,32	10,72
101.	комплектующие к плинтусу (заглушка) 2/40-25/1-2 прим	шт					1,7	0,24	1,94
	Материал	2					3,4	0,48	3,88
102.	комплектующие к плинтусу (соединитель) 2/40-25/1-3 прим	шт					2,1	0,3	2,4
	Материал	7					14,7	2,1	16,8
103.	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% E62-16-5	100 м2	35,98	572,31	4,63	3,38	909,07	128,47	1 614,48
	Стр-во (Н10)	0,569	20,47	325,64	2,63	1,91	517,26	73,1	918,63
104.	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами типа ARMSTRONG с ячейкой 600 x 600 мм E34-140-1	100 м2 поверхности потолка	100,44	1 655,6	2,6		3,97	0,56	1 662,73
	Стр-во (Н10)	0,2484	24,95	411,25	0,65		0,99	0,14	413,03
	Подвес регулируемый с зажимом для профиля сД (пп)								

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты, чел. час	Стоимость: единица измерения / всего: руб.					
				зарплатная плата рабочим	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты	Объем ра- бот							
105.	1/10-230-55-20/15 Материал	ШТ. 52,3					0,44 23,01	0,06 3,14	0,5 26,15
Профиль для гипсокартона потолочный сD (пп) 60 x 27, 0,5 мм									
106.	1/10-230-55-20/130 Материал	М 20,58					1,92 39,51	0,27 5,56	2,19 45,07
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
107.	1/10-230-55-20/25 Материал	100 М 0,41					115,11 47,2	16,28 6,67	131,39 53,87
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
108.	1/10-230-55-20/30 Материал	100 М 0,21					119,23 25,04	16,86 3,54	136,09 28,58
Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60									
109.	1/10-240-30-50/20 Материал	100 ШТ. 0,52					4,93 2,56	0,7 0,36	5,63 2,92
Плита потолочная из минерального волокна, размером 800 x 600 мм									
110.	1/10-230-95/50 Материал	М2 26,08					16,69 435,28	2,36 61,55	19,05 496,83
Светильник для подвисного потолка типа ARMSTRONG									
111.	Ц8-594-11 Электрика (Н16)	100 шт. 0,04	169,54 6,39	2 155,01 86,2	919,08 36,76	666,35 26,65	80,08 3,2	7,57 0,3	3 161,74 126,46
Светильник светодиодный консольный (торцевой) для наружного освещения дху 51, корпус из экструдированного алюминия, мощностью 196-200 Вт вклю- чительно, световым потоком 26751-27000 лм включительно									
112.	5/30-20-1-1-37/442112 Материал	ШТ. 4					468,2 1 872,8	26,83 107,32	495,03 1 980,12
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке									
113.	Ц8-591-8 Электрика (Н16)	100 шт. 0,03	40,25 1,21	715,96 21,48	10,27 0,31	1,6 0,05	186,73 5,6	11,73 0,35	924,69 27,74
Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом рс16-239									
114.	5/30-30-4-1-2-2/6 Материал	ШТ. 3					4,66 13,98	0,27 0,81	4,93 14,79
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке									
115.	Ц8-591-4 Электрика (Н16)	100 шт. 0,01	41,19 0,41	732,71 7,33	11,23 0,11	1,6 0,02	184,75 1,85	11,48 0,11	940,17 9,4
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки 10а/230в/ІР20									
116.	5/30-30-4-1-1/126 Материал	ШТ. 1					1,65 1,65	0,09 0,09	1,74 1,74
Кабель-каналы пвх, сечение до 25 x 25 мм									
117.	Ц8-423-2 Электрика (Н16)	100 м 0,02	16,81 0,34	285,1 5,7	1,92 0,04		39,4 0,79	4,53 0,09	330,95 6,62
Короб электротехнический из пвх прямой 16 x 16 мм									
118.	5/20-20-1/4-1 Материал	М 8					1,25 10	0,07 0,56	1,32 10,56
Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)									
119.	Ц8-912-1 Электрика (Н16)	100 м 0,18	15,45 2,78	235,46 42,38	27,86 5,01	9,85 1,77	14,08 2,53	1,93 0,35	279,33 50,27
Кабель силовой марки ввг-пнг(а)-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горе- ние по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв, в плоском ис- полнении									
120.	5/10-10-10-10-1/122 Материал	1000 М 0,018					3 380,88 61,04	194,3 3,5	3 585,18 64,54
Коробка распределительная сигнальная с числом подключаемых проводов до 12									
121.	Ц8-696-1 Электрика (Н16)	ШТ. 1	7,13 7,13	123,58 123,58	2,9 2,9	1,18 1,18	1,16 1,16	0,09 0,09	127,73 127,73
Итого по КАБИНЕТ									
			185,74	2 895,83	275,25	139,09	5 881,45	666,72	9 719,25
(60) КОРИДОР									
Разборка покрытий полов из керамических плиток									
122.	E57-2-7 Стр-во (Н10)	100 м2 разб- раваемого по- крытия 0,079	70,99 5,81	1 101,93 87,05	23,98 1,89	16,33 1,29			1 125,91 88,94
Разборка покрытий полов из линолеума и резины									
123.	E67-2-5 Стр-во (Н10)	100 м2 разб- раваемого по- крытия 0,229	11,71 2,68	166,11 38,04	6,85 1,57	4,67 1,07			172,96 39,61
Демонтаж светильников									
124.	Ц8-369-1 Электрика (Н16) К_мех.=0,3 К_мат.=0,3 К_труд.=0,3	ШТ. 4	1,47 1,76	19,81 23,77	25,96 31,15	8,19 9,83	0,23 0,28	0,01 0,01	46,01 55,21
Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций									
125.	E65-27-1 К_мех.=0,3 К_мат.=0,3 К_труд.=0,3	100 шт. 0,01	124,67 0,38	1 740,01 5,22	114,76 0,34	78,15 0,23			1 854,77 5,56
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах									

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты, чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего: руб					общая стоимость
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	
126.	E56-18-1 Стр-во (Н10) K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0,3 K _{труд.} =0,3	100 шт. 0,07	149,8 3,14	2 042,33 42,89	300,64 6,31	157,03 3,3	209,48		5 335,47 258,68
Демонтаж монолитных бетонных перегородок, толщиной 100 мм в помещениях площадью до 5 м2									
127.	E55-16-1 Стр-во (Н10) K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0,3	100 м2 пере- городок 0,112	285,55 9,6	4 363,61 146,62	562,34 16,89	229,13 7,7	3 386,1 113,77	478,79 16,09	8 790,84 295,37
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
128.	E11-11-11 Стр-во (Н10)	100 м2 0,2886	43,96 12,69	643,39 185,68	21,3 6,15	8,02 2,31	320,12 92,39	50,77 14,65	1 035,58 298,87
Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке									
129.	E11-52-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,2886	113,79 32,83	1 926,66 566,03	19,42 5,6	3,9 1,13	162,48 46,89	22,97 6,63	2 131,53 615,15
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 400 x 400 мм,									
130.	1/10-230-65-20-23/58 Материал	M2 30,03					16,14 484,68	2,28 68,47	18,42 553,15
Устройство плинтусов из плиток керамических									
131.	E11-39-4 Стр-во (Н10)	100 м 0,316	23,66 7,48	416,59 131,64	1,28 0,4	0,87 0,27	29,49 9,32	4,75 1,5	452,11 142,86
Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона однослойных толщиной 120 мм на клею									
132.	E8-57-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0915	69,3 6,34	1 075,27 98,39	59,81 5,47	22,98 2,1	2 200,1 201,31	235,74 21,57	3 570,92 326,74
Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона однослойных толщиной 120 мм на клею									
133.	E8-57-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,025	69,3 1,73	1 075,27 26,88	59,81 1,5	22,98 0,57	2 200,1 55	235,74 5,89	3 570,92 89,27
Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором									
134.	E61-7-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0265	365,06 10,2	6 405,09 169,73	42,82 1,13	29,16 0,77	1 007,27 26,69	142,23 3,77	7 597,41 201,32
Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2									
135.	E10-237-3 Стр-во (Н10)	100 м2 проемов 0,0189	158,64 3	2 313,59 43,73	73,17 1,38	188,31 3,56	26,63 0,5		2 601,7 49,17
Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля дэ3 п г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, коричневый									
136.	2/40-20-10/51 Материал	M2 1,89					650 1 228,5	91,91 173,71	741,91 1 402,21
Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2									
137.	E10-237-3 Стр-во (Н10)	100 м2 проемов 0,0189	158,64 3	2 313,59 43,73	73,17 1,38	188,31 3,56	26,63 0,5		2 601,7 49,17
Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля дэ3 п г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, коричневый									
138.	2/40-20-10/51 Материал	M2 1,89					650 1 228,5	91,91 173,71	741,91 1 402,21
Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 375 мм,									
139.	E8-53-5 Стр-во (Н10)	M3 кладки 1,36	3,47 4,72	51,57 70,14	7,52 10,23	3,08 4,19	138,62 188,52	15,68 21,32	213,39 290,21
Растворы кладочные (средняя цена по группе), опред. - 46									
140.	4/1-4-20-20-999/460 Материал	M3 0,34					134,5 45,73	21,64 7,36	156,14 53,09
Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке									
141.	Ц8-591-8 Электрика (Н16)	100 шт. 0,03	40,25 1,21	715,96 21,48	10,27 0,31	1,6 0,05	186,73 5,6	11,73 0,35	924,69 27,74
Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом ps16-239									
142.	5/30-30-4-1-2-2/6 Материал	шт. 3					4,66 13,98	0,27 0,81	4,93 14,79
Выключатель двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке									
143.	Ц8-591-4 Электрика (Н16)	100 шт. 0,02	41,19 0,82	732,71 14,65	11,23 0,22	1,6 0,03	184,75 3,7	11,48 0,23	940,17 18,8
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки 10а/230в/IP20									
144.	5/30-30-4-1-1/126 Материал	шт. 2					1,65 3,3	0,09 0,18	1,74 3,48
Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке									
145.	Ц8-591-1 Электрика (Н16)	100 шт. 0,01	36,87 0,37	655,72 6,56	11,23 0,11	1,6 0,02	178,54 1,79	11,12 0,11	856,61 8,57
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки 10а/230в/IP20									
146.	5/30-30-4-1-1/100 Материал	шт. 1					2,15 2,15	0,12 0,12	2,27 2,27
Кабель-каналы пвх, сечение до 25 x 25 мм									
147.	Ц8-423-2 Электрика (Н16)	100 м 0,12	16,81 2,02	265,1 34,21	1,92 0,23		39,4 4,73	4,53 0,54	330,95 39,71
Короб электротехнический из пвх прямой 16 x 16 мм									
148.	5/20-20-1/4-1 Материал	M 12					1,25 15	0,07 0,84	1,32 15,84

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты, чел. час	Стоимость: единица измерения / всего: руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты								
149.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Ц8-912-1	100 м	15,45	235,46	27,86	9,85	14,08	1,93	279,33
	Электрика (Н16)	0,18	2,78	42,38	5,01	1,77	2,53	0,35	50,27
150.	Коробка распределительная сигнальная с числом подключаемых проводов до 12 Ц8-696-1	шт.	7,13	123,58	2,9	1,18	9,9	1,32	137,7
	Электрика (Н16)	3	21,39	370,74	8,7	3,54	29,7	3,96	413,1
151.	Кабель силовой марки ввг-пнг(а)-LS 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении 5/10-10-10-10-1/121	1000 м					1976,72	113,27	2089,99
	Материал	0,018					35,58	2,04	37,62
152.	Кабель силовой марки ввг-пнг(а)-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении 5/10-10-10-10-1/122	1000 м					3390,88	194,3	3585,18
	Материал	0,013					44,08	2,53	46,61
153.	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Е62-16-5	100 м2	35,98	572,31	4,63	3,36	917,01	129,59	1623,54
	Стр-во (Н10)	0,9738	35,03	557,32	4,51	3,27	892,98	126,19	1581
154.	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами типа ARMSTRONG с ячейкой 600 x 600 мм Е34-140-1	100 м2 поверх- ности потолка	100,44	1655,6	2,6		3,97	0,56	1662,73
	Стр-во (Н10)	0,2886	28,99	477,81	0,75		1,15	0,16	479,67
155.	Подвес регулируемый с зажимом для профиля сД (пп) 1/10-230-55-20/15	шт.					0,44	0,06	0,5
	Материал	60,78					26,74	3,65	30,39
156.	Профиль для гипсокартона потолочный сД (пп) 60 x 27, 0,5 мм 1/10-230-55-20/130	м					1,92	0,27	2,19
	Материал	23,92					45,93	6,46	52,39
157.	Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м 1/10-230-55-20/25	100 м					115,11	16,28	131,39
	Материал	0,48					55,25	7,81	63,06
158.	Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м 1/10-230-55-20/30	100 м					119,23	16,86	136,09
	Материал	0,24					28,62	4,05	32,67
159.	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60 1/10-240-30-50/20	100 шт.					4,93	0,7	5,63
	Материал	0,6					2,96	0,42	3,38
160.	Плита потолочная типа ARMSTRONG размером 600 x 600 мм 1/10-230-95/50	м2					16,69	2,36	19,05
	Материал	30,03					501,2	70,97	572,07
161.	Светильник для подвесного потолка типа ARMSTRONG Ц8-594-11	100 шт.	159,54	2155,01	919,08	696,35	81,02	7,7	3162,81
	Электрика (Н16)	0,05	7,98	107,75	45,95	33,32	4,05	0,39	158,14
162.	Светильник светодиодный консольный (торцевой) для наружного освещения дку 51, корпус из экструдированного алюминия, мощностью 196-200 вт включительно, световым потоком 26751-27000 лм включительно 5/30-20-1-1-37/442112	шт.					468,2	26,83	495,03
	Материал	5					2341	134,15	2475,15
163.	Установка светильников с лампами накаливания Е33-115-1	Светильник	1,86	22,55	49,35	11,7			71,9
	Стр-во (Н10)	1	1,86	22,55	49,35	11,7			71,9
164.	Светильники с лампами накаливания для наружного освещения (средняя цена по группе), опред. - 12 5/30-20-1-1-1/999120	шт.					25	1,43	26,43
	Материал	1					25	1,43	26,43
Итого - по КОРИДОР			207,61	3324,99	208,53	88,45	7615,72	883,32	12232,56
ИТОГО прямые затраты			622,19	9999,81	594,33	287,41	19937,05	2151,65	32682,84
Материалы от разборки для возврата заказчику КФ = 1,0181							64,29		
Наименование затрат			%			По смете		С учетом прогн. инд. К = 1,0181	
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						8073,12			
Эксплуатация машин						386,09			
в т.ч. зарплата машинистов						168,96			
ОХР и ОПР			83.83%			6909,34			
Плановая прибыль			45.82% * 1,115			4210,82			
Внутренние сантехнические работы в сельской местности (Н12)									
Зарплата рабочих						381,88			
Эксплуатация машин						9,77			
в т.ч. зарплата машинистов						6,17			
ОХР и ОПР			78.9%			306,17			
Плановая прибыль			43.58% * 1,115			188,56			
Электромонтажные работы (Н16)									
Зарплата рабочих						1544,81			

Эксплуатация машин		198,47	
в т.ч. зарплата машинистов		112,28	
ОХР и ОПР	61.01%	1 010,99	
Плановая прибыль	35.49% * 1,115	655,73	
Зарплата рабочих		9 999,81	10 180,81
Эксплуатация машин (из расшифровки)		594,33	605,21
в т.ч. зарплата машинистов		287,41	292,62
ОХР и ОПР		8 226,5	8 375,40
Плановая прибыль		5 055,11	5 146,61
Материалы без НДС		19 937,05	20 297,88
Транспортные расходы		2 151,65	2 200,15
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			46 806,06
Прочие затраты			3 560,97
в том числе:			
Отчисления в соцстрах	34 %		3 560,97
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			50 367,03
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			50 367,03
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			50 367,03
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			50 367,03
Возврат стоимости материалов, полученных от разборки			- 64,29
Итого объем работ для налогообложения			50 302,74
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	10 060,55
ВСЕГО с НДС			60 363,29
Всего освоено (справочно)			60 363,29
Итого к оплате: 60 363,29 руб.			
Шестьдесят тысяч триста шестьдесят три рубля двадцать девять копеек			

Составил:

Совф

Е.В. Сидоровская

Проверил:

✓

/