

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
профсоюзного комитета
« 12 » 02 2021г. № 3

УТВЕРЖДЕНО
Главный инженер УП «Экорес»
И.И. Сухаревич
« 02 » 02 2021г.

Инструкция
по охране труда
сортировщика вторичного сырья
№ 90

срок действия
применен
от 02.02.21 до 02.02.25 № 31.

ГЛАВА 1

Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ по профессии рабочего сортировщик вторичного сырья допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке обучение по данной профессии, медицинский осмотр, инструктаж.

2. Работающий помимо требований настоящей Инструкции обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении, а при выполнении дополнительных работ по смежным профессиям рабочих (при наличии права на выполнение работ по этим профессиям рабочих), требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующих профессий рабочих.

3. При выполнении работ сортировщик вторичного сырья обязан:

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

- соблюдать, с учетом специфики выполнения работ, технологические регламенты и нормативы, соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда, установленные в инструкциях по охране труда и руководстве по эксплуатации;

- поддерживать чистоту и порядок на территории организации и непосредственно на рабочем месте;

- использовать и правильно и применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя либо иного уполномоченного должностного лица нанимателя;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

- немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в

принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное уполномоченное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

- выполнять требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения, уметь применять первичные средства пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

- не допускать курения в неустановленных местах. Курить допускается только в специально оборудованных для этих целей местах;

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда;

- знать и соблюдать требования по личной гигиене;

- правильно и бережно пользоваться санитарно-бытовыми устройствами;

- перед каждым приемом пищи тщательно мыть руки с мылом и теплой водой;

- соблюдать питьевой режим с учетом особенностей условий труда;

- при появлении температуры или других признаков заболевания немедленно обращаться к врачу;

- во избежание отравления, категорически запрещается применять этилированный бензин, бензол, антифриз, метанол для мытья рук или стирки спецодежды.

4. На работающего сортировщика вторичного сырья в процессе труда могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током;

- движущие механизмы, части оборудования;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

- неприятный запах;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования;

- отсутствие или недостаток естественного освещения;

- физические перегрузки (поднятие и перемещение тяжестей).

5. Сортировщик вторичного сырья имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю, либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

6. Работающий обеспечивается средствами индивидуальной защиты, выдаваемые в соответствии с установленными нормами:

№ п/п	Наименование	Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам	Сроки носки в месяцах
1.	Костюм хлопчатобумажный	ЗМи	12
2.	Головной убор из хлопчатобумажной ткани	Ми	12
3.	Ботинки кожаные	Ми	24
4.	Полуботинки кожаные	Ми	24
5.	Респиратор		До износа
6.	Перчатки	Ми	До износа
7.	Нарукавники прорезиненные	Вн	6
8.	Фартук прорезиненный с нагрудником	Вн	6
9.	Перчатки от порезов или перчатки кожаные от проколов (комбинированные) с резиновым или нитриловым покрытием		До износа
10	Зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	36
	Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке	Тн	36
	Валяная обувь	Тн20	48
	Галоши на валяную обувь		24

7. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих, не допускается появление на работе при выполнении работы *сортировщик вторичного сырья*, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

8. В случаях травмирования, обнаружения опасности, угрожающей сооружениям, имуществу, жизни или здоровью людей, несчастном случае работник обязан:

- немедленно сообщить своему руководителю;
- оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и при необходимости доставки их в организацию здравоохранения;

- принять в пределах своих возможностей меры для устранения опасности и действовать в дальнейшем по указанию руководителя.

9. Во избежание поражения электрическим током работнику запрещается самостоятельно исправлять электропроводку, производить установку и замену электроламп, прикасаться к неизолированным проводам.

10. Хождение по территории организации должно осуществляться по тротуарам, а где их нет – по левой стороне дороги навстречу движущемуся транспорту. В производственных корпусах, цехах ходить только по установленным проходам, вдоль ограничительных линий.

ГЛАВА 2

Требования по охране труда перед началом работы

11. Проверить исправность средств индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застёжки).

12. Осмотреть рабочее место, убрать предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы, освободить проходы.

13. Расположить инструмент, приспособления, инвентарь и материалы таким образом, чтобы обеспечить безопасность работы.

14. Подготовить рабочее место к работе и проверить:

- достаточность освещения рабочего места;
- комплектность и исправность оборудования, приспособлений и инструмента;
- исправность защитного заземления (зануления) электрооборудования.
- наличие ограждений и других средств коллективной защиты при необходимости их использования;
- эффективность работы вентиляционных систем;
- исправность устройств предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации;
- состояние исходных материалов, заготовок, комплектующих изделий.

15. При обнаружении нарушений требований охраны труда необходимо поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

Требования по охране труда при выполнении работы

16. При сортировке отходов движения рук должны быть плавными, точными и расслабленными. Руки должны действовать целенаправленно, чтобы извлекать из потока только нужные материалы (например, бумагу, пластик, металл, стекло) и помещать их в соответствующие контейнеры или ёмкости. Избегать резких движений.

17. Не отвлекаться самому и не отвлекать от работы других работающих.

18. Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не допускать

загромождения рабочих мест, проходов и проездов.

19. Не прикасаться к подвижным частям производственного оборудования, передвигающимся изделиям, заготовкам, материалам.

20. Не прикасаться к неизолированным проводам, контактам, соединениям и другим токоведущим частям.

21. Работая с другими рабочими, согласовывать свои действия с ними и предупреждать о пуске транспортера.

22. Постоянно держать под контролем работу транспортера. В аварийной ситуации отключить транспортер тросом аварийного отключения.

23. При осмотре, уборке, переходе под транспортером, спуске-подъеме по лестницам, быть внимательным, держаться за поручни, беречь голову от удара о низко расположенные перекрытия, механизмы и т.д.

24. Не допускается самовольно исправлять какие-либо неисправности электрооборудования, электропроводки, электроосвещения пусковых приспособлений, а также самовольной замены перегоревших предохранителей.

ГЛАВА 4

Требования по охране труда по окончании работы

25. Выключить оборудование.

26. Очистить инструмент и приспособления от загрязнений и убрать в отведенные для хранения места.

27. Произвести уборку рабочего места и всей зоны обслуживания.

28. Снять средства индивидуальной защиты, очистить их от загрязнений и убрать в отведенное для хранения место.

29. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

ГЛАВА 5

Требования по охране труда в аварийных ситуациях

30. Возможные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, можно разделить на три типа: технические, организационные, личностные (психофизиологические).

31. Основными причинами производственного травматизма можно назвать следующие:

- неисправность применяемых инструментов, приспособлений, оборудования;
- неисправность или отсутствие ограждений, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок, защитного заземления (зануления) электрооборудования;
- недостаточная эффективность работы вентиляционных систем;
- недостаточное или нерациональное освещение;
- допуск к работе лиц при отсутствии у них необходимой профессии рабочего и необходимой квалификации, без прохождения обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, не прошедших

обязательные медицинские осмотры;

- нахождение работающих на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, курение в неустановленных местах;

- эксплуатация неисправных транспортных средств, машин и механизмов;

- отсутствие, неисправность или неприменение средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, а также применение средств индивидуальной защиты без учета маркировки по защитным свойствам;

- использование машин, механизмов и инструмента не по назначению;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, неудовлетворительная организация производства работ;

- использование веществ с неизвестными ранее опасными свойствами;

- нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента;

- конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность применяемых инструментов, приспособлений, оборудования машин, механизмов;

- наличие прочностных дефектов материалов и износа конструкций;

- несовершенство технологического процесса;

- нарушение технологического процесса;

- нарушение требований по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;

- нарушение трудовой и производственной дисциплины.

32. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

- немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- выйти самому и обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

33. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания, в соответствии с требованиями инструкции по оказанию первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при поражении электрическим током и других несчастных случаях.

34. При несчастном случае работающий обязан:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому

должностному лицу.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

35. При возникновении пожара или возгорания необходимо:

- вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону 101, указав адрес объекта, и что горит; сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, руководству предприятия;
- принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
- принять меры к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения;
- при угрозе для жизни – покинуть опасную зону.

Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации с разрешения непосредственного руководителя.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ООТиОС

 А.Н.Барило
« 08 » 02 2021


Ведущий инженер ООТиОС

 В.А.Шайтор
« 08 » 02 2021


Главный энергетик

 Н.Н.Юшко
« 8 » 02 2021

Механик СМиЭ

 В.А.Столяров
« 8 » 02 2021

Ведущий инженер-технолог ПТО


 А.А. Дымарева
« 08 » 02 2021

Уполномоченное лицо по охране труда работников организации

 А.А.Осипенко
« 08 » 02 2021

Руководитель структурного подразделения:


Начальник ЦСПиПО

 П.М.Хворов
« 08 » 02 2021

Начальник участка СиП

 С.С.Шпуников
« » 2021

Начальник участка ППС

 Д.А.Шауро
« 08 » 02 2021

