

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница
имени Н.Е. Савченко»

« » /В.В.Сиренко
« » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку малых архитектурных форм (беседок уличных для курения) для нужд УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко»

1. Общие сведения и условия поставки

- **Наименование заказчика:** Учреждение здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко» (г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110).
- **Предмет закупки:** Поставка уличных беседок для курения в количестве 3 (трех) штук.
- **Назначение:** Организация специально отведенных мест для курения на открытом воздухе на территории учреждения здравоохранения.
- **Срок поставки и выполнения работ:** В течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
- **Место поставки:** Территория УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» (место определяется Заказчиком на схеме прилегающей территории).

2. Технические, конструктивные и эстетические требования к беседкам

Конструкция беседок должна быть выполнена строго из негорючих материалов (класса НГ), устойчивых к воздействию открытого пламени, атмосферных осадков, температурных перепадов Республики Беларусь и регулярной санитарной обработке. Внешний вид должен строго гармонизировать с обновленными фасадами зданий больничного комплекса.

Параметр Характеристика	Требование к исполнению
Тип конструкции	Закрытая с трех сторон (с ветрозащитными экранами), стационарная, всесезонная.
Количество	3 штуки (в едином архитектурном стиле и цветовой гамме).
Вместимость	Не менее 6–8 человек одновременно в одной беседке.

Габаритные размеры	Вместимость беседки должна составлять не менее 6–8 человек одновременно (ориентировочные размеры: длина — не менее 3000 мм, ширина — не менее 2500 мм, высота — не менее 2200 мм). Высота входа не менее 2100 мм.
Каркас	Выполнен из прочной профильной трубы с антикоррозийным порошковым покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям и перепадам температур.
Цветовое решение (RAL)	RAL 7016 (Антрацитово-серый) для каркаса и зашивки стен, обеспечивающий эстетическую интеграцию в архитектурный ансамбль больницы (согласовывается с заказчиком).
Боковые (экраны) стены	Зашивка с 3-х сторон для защиты от ветра и осадков. Материал: ударопрочное закаленное стекло (толщина не менее 6 мм) в металлической раме.
Кровля	Скатная, двухскатная или арочная. Материал: профилированный стальной лист с полимерным покрытием (цвет RAL 7016). Использование горючих пластиков и сотового поликарбоната запрещено.
Элементы сидений и стола	Каждая беседка комплектуется тремя лавками со спинками. Материал: металл с полимерным покрытием. Использование дерева и мягкой мебели строго запрещено.
Безопасность конструкции	Отсутствие острых выступающих частей, заусенцев. Все болтовые соединения должны быть закрыты защитными пластиковыми заглушками.

3. Требования к комплектации, пожарной безопасности и разметке

Каждая беседка должна быть полностью укомплектована Исполнителем в соответствии с требованиями пожарной безопасности:

1. **Знак обозначения:** На видном месте конструкции устанавливается сигнальный знак/указатель «**Место для курения**», строго соответствующий требованиям **ГОСТ 12.4.026-2015**.
2. **Специализированная урна:** Каждая беседка комплектуется стационарной (с жестким креплением к полу или каркасу) пепельницей-урной вертикального типа. Конструкция урны должна исключать контакт

окурков с кислородом (самозатухающая) либо иметь внутренний контейнер, заполняемый песком/водой.

3. **Защитный многофункциональный бокс:** На каркасе беседки монтируется антивандальный закрываемый металлический шкаф (бокс), совмещающий в себе:
- **Нижний отсек:** Место для безопасного хранения первичных средств пожаротушения.
 - **Верхний отсек (информационный стенд):** Застекленное (прозрачный негорючий пластик/закаленное стекло) информационное поле формата не менее А3 для размещения материалов о вреде курения и правил пожарной безопасности в месте курения.

4. Гарантия и приемка

- **Документация:** Исполнитель предоставляет паспорта на изделия, сертификаты соответствия (или отказные письма) на негорючесть использованных материалов (металл, полимерное покрытие, панели стен).
- **Гарантийный срок:** Не менее **24 месяцев**.

Заместитель главного врача по ХР



А.Т.Бусько