

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УПТК
ОАО «Стройтрест № 1»

Д.С. Гиндюк

« 23 » 10 2026

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(запрос ценовых предложений)

Наименование предмета закупки, объем (количество), в т.ч. описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета закупки):

Ограждения балконов остекленные по типу заданного проектом (или аналог)

Предмет закупки:

№ поз.	Наименование изделия	Кол. всего	Ед. изм.	Масса ед., кг.	Масса всего, кг.	Примечание	Чертеж
1	Ограждение балкона ОМ-1	24	копл.				
	спецификация материалов на 24 комплекта						
	Стекло многослойное-триплекс толщиной 10мм, ударопрочное, безопасное размером 985х1390(н)мм	72	шт.			Стекло бесцветное, с матовым покрытием и растровым рисунком	
	Стеклодержатель пластинчатый по типу 2хМ8 (половинка) k023-1/2, марка стали AISI 304	288	копл.				
	Лист <u>3х20х100</u> ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	0,05	4,8	поз.3	
	Труба <u>48х3 ГОСТ 10704-91</u> С235 ГОСТ 27772-2015 L=3095	24	шт.	10,3	247,2	Поручень. Поз.4	
	Труба <u>40х20х4</u> ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1515	96	шт.	4,62	443,52	Стойка СО-1	
	Труба <u>40х20х4</u> ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2015 L=30	96	шт.	0,09	8,64	Поз. 5	
	Лист <u>10х140х150</u> ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	1,65	158,4	Поз. Пл.1	

22.013-104-AP
изм.2
Лист 34

2	Ограждение балкона ОМ-2	24	копл.			
	спецификация материалов на 24 комплекта					
	Стекло многослойное-триплекс толщиной 10мм, ударопрочное, безопасное размером 1000х1390(н)мм	72	шт.			Стекло бесцветное, с матовым покрытием
	Стеклодержатель пластинчатый по типу 2хМ8 (половинка) k023-1/2, марка стали AISI 304	288	копл.			
	Лист <u>3х20х100</u> ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	0,05	4,8	поз.3
	Труба <u>48х3 ГОСТ 10704-91</u> L=3145 С235 ГОСТ 27772-2015	24	шт.	10,47	251,28	Поручень. Поз.4
	Труба <u>40х20х4</u> ГОСТ 8645-68 L=1515 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	4,62	443,52	Стойка СО-1
	Труба <u>40х20х4</u> ГОСТ 8645-68 L=30 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	0,09	8,64	Поз. 5
	Лист <u>10х140х150</u> ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	1,65	158,4	Поз. Пл.1
3	Ограждение балкона ОМ-3	8	копл.			
	спецификация материалов на 8 комплектов					
	Стекло многослойное-триплекс толщиной 10мм, ударопрочное, безопасное размером 900х1120(н)мм	8	шт.			Стекло бесцветное, с матовым покрытием и растровым рисунком
	Стеклодержатель пластинчатый по типу 2хМ8 (половинка) k023-1/2, марка стали AISI 304	32	копл.			
	Лист <u>3х20х100</u> ГОСТ 19903-74	16	шт.	0,05	0,8	поз.3

	C235 ГОСТ 27772-2015						
Труба	48x3 ГОСТ 10704-91 C235 ГОСТ 27772-2015	L=895	8	шт.	2,98	23,84	Поручень. Поз.4
Труба	40x20x4 ГОСТ 8645-68 C235 ГОСТ 27772-2015	L=1040	16	шт.	3,17	50,72	Стойка СО-2
Полоса	5x50 ГОСТ 103-2006 C245 ГОСТ 27772-2015	L=330	32	шт.	0,65	20,8	Поз. 6

Требования к предмету закупки:

1. Поставляемые материалы и изделие должны иметь документальное подтверждение соответствию требованиям, предъявляемым по ТР 2025/013/ВУ «О безопасности строительных материалов и изделий», а также действующим ТНПА, документ о качестве, выдаваемый фирмой-изготовителем.
2. Чертежи представлены в виде схемы для разработки детализованных чертежей фирмой изготовителем. Детализованные чертежи согласовать с представителями авторского надзора (ОАО «Институт «Минскгражданпроект»). Согласованные детализованные чертежи предоставить потребителю (УСР ОАО «Стротрест№1») в бумажном и электронном (.pdf) исполнении.
3. Перед изготовлением ограждений выполнить контрольный обмер по месту для уточнения размеров.
4. Металлические элементы ограждения перед окраской очистить от окалины и ржавчины, обеспылены, обезжирены. Подготовка поверхности согласно ГОСТ 9.402-2004.
5. Ограждения окрасить полиуретановой двухкомпонентной эмалью типа РЕМ-ПУР в два слоя общей толщиной 80 мкм по грунтовке по типу РЕМ-ЦИНК толщиной 60 мкм в заводских условиях. Цвет – RAL 9004.
6. Стекланные экраны ограждения должны иметь антибликовую поверхность и соответствовать ГОСТ 30826-2014, СТБ ISO 12543-2-2014, СТБ ISO 14449-2008.
7. На остеклении ограждений ОМ-1, ОМ-3 выполнить растровый рисунок Тип 1- Тип 3 согласно схемам фасадов раздел АР листы 20-23. Цвет - Venato 10.
8. Полосы в колере на стекле должны совпадать с рисунком декоративной штукатурки по трафарету «руст», нанесенных на близлежащих поверхностях стен.

Объект: «Комплекс жилой застройки «Уютный». Квартал многоквартирных и блокированных жилых домов усадебного типа в районе улиц Парниковой-Подлесной-Анаева». 2-ая очередь строительства. Многоквартирный блокированный жилой дом № 104 по Г.П..»

Основание проведения закупки: письмо УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 1-10/5-2396 от 20.10.2026, заказ № 5157 изм.2.

Код по ОКРБ 007-2012: 23.12.13.300 «Изделия из стекла многослойные изолирующие, включая стеклопакеты».

Место, условия доставки товара – на объект транспортом Поставщика за счет Поставщика.

Срок (график) поставки закупаемого товара – 30 календарных дней с момента предоплаты.

Требования по гарантии на закупаемый товар: 5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

Ориентировочная (предельная) стоимость предмета закупки (цены предложения) – 164 529.15 руб. с НДС. Цена предложения не может превышать ориентировочную (предельную)

стоимость предмета закупки. В случае превышения ориентировочной (предельной) стоимости предмета закупки, предложение участника отклоняется по основаниям, установленным в п.36 Положения N 168.

Обязательные (неизменные) условия оплаты – предварительная оплата 70% от суммы договора, окончательный расчет в течение 20 банковских дней с даты поставки всего объема товара по договору. Платательщик, получатель по договору – УСР ОАО «Стройтрест №1». Безналичный расчет. Предложения с иными условиями о платы к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

Перечень документов о качестве: в соответствии с документацией о закупке (документальное подтверждение соответствию требованиям, предъявляемым по ТР 2025/013/ВУ «О безопасности строительных материалов и изделий»).

Возможность поставки товара, являющегося аналогом либо альтернативой товара, предусмотренного ПСД, предполагающего необходимость изменения ПСД: в соответствии с проектом 22.013-104-АР лист 34.

Срок действия предложения – до момента заключения договора поставки. Предложение, срок действия которого истекает раньше, отклоняется как не отвечающее требованиям документации о закупке.

Источник финансирования:

- строительства объекта – собственные средства ГПО «Минскстрой»;
- закупаемого товара – собственные средства.

Конечная дата предоставления предложений

28.10.2026
(дата, время)

Заказчик: ГПО «Минскстрой».

Проектная организация: ОАО «Институт Минскгражданпроект».

По вопросам потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик), уточнений по проектной документации предмета закупки участники могут обращаться: УСР ОАО «Стройтрест №1»: инженер ПТО Валентович В.В., тел. 8017-358-12-74 либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК.

По вопросам проведения процедуры закупки участники могут обращаться к секретарю конкурсной комиссии УПТК ОАО «Стройтрест №1»: инженер 1 кат. Д.А. Голуб, тел. +375-29-617-66-49, каб. 123.


Приложение:

1. Заказ УСР ОАО «Стройтрест №1» № 5157 изм. 2.
2. Часть проектной документации, определяющей перечень и количество (объем) закупаемых товаров, а также в установленных законодательством случаях, копию технического задания на закупку: 22.013-104-АР лист 34.

Зам. начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест №1»

 И.Ю. Солодкин
(подпись, дата)


Начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест №1»

 А.А. Жур
(подпись, дата)

Главный инженер УПТК ОАО «Стройтрест №1»

 А.А. Верес
(подпись, дата)

Инженер 1 кат. УПТК ОАО «Стройтрест №1»

 Д.А. Голуб
(подпись, дата)

ЗАКАЗ №5157 изм.2

Заказчик: УСП-ОАО "Стройтрест №1"

Исполнитель:

Объект: 22.031-104 "Комплекс жилой застройки "Уютный" Квартал одноквартирных и блокированных жилых домов
усадебного типа в районе улиц Парниковой-Подлесной-Анаева. 2 очередь строительства. Многоквартирный
блокированный жилой дом №104 по Г.П."

Ограждения балконов остекленные

Дата: 04.09.2026

Раздел: 22.013-104-АР лист 34

№ п/п	Наименование изделия	Кол. всего	Ед. изм.	Масса шт.	Масса всего, кг	Примечание	Материал
1	Ограждение балкона ОМ-1	24	копл.				
	спецификация материалов на 24 комплекта						
	Стекло многослойное-триплекс толщиной 10мм, ударопрочное, безопасное размером 985х1390(н)мм	72	шт.			Стекло бесцветное, с матовым покрытием и растровым рисунком	
	Стеклодержатель пластинчатый по типу 2хМ8 (половинка) k023-1/2, марка стали AISI 304	288	копл.				
	Лист 3х20х100 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	0,05	4,8	поз.3	
	Труба 48х3 ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=3095	24	шт.	10,3	247,2	Поручень, Поз.4	
	Труба 40х20х4 ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1515	96	шт.	4,62	443,52	Стойка СО-1	
	Труба 40х20х4 ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2015 L=30	96	шт.	0,09	8,64	Поз.5	
	Лист 10х140х150 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	1,65	158,4	Поз.Пл.1	
2	Ограждение балкона ОМ-2	24	копл.				
	спецификация материалов на 24 комплекта						
	Стекло многослойное-триплекс толщиной 10мм, ударопрочное, безопасное размером 1000х1390(н)мм	72	шт.			Стекло бесцветное, с матовым покрытием	
	Стеклодержатель пластинчатый по типу 2хМ8 (половинка) k023-1/2, марка стали AISI 304	288	копл.				
	Лист 3х20х100 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	0,05	4,8	поз.3	
	Труба 48х3 ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=3135	24	шт.	10,47	251,28	Поручень, Поз.4	
	Труба 40х20х4 ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1515	96	шт.	4,62	443,52	Стойка СО-1	
	Труба 40х20х4 ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2015 L=30	96	шт.	0,09	8,64	Поз.5	
	Лист 10х140х150 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	96	шт.	1,65	158,4	Поз.Пл.1	
3	Ограждение балкона ОМ-3	8	копл.				
	спецификация материалов на 8 комплектов						
	Стекло многослойное-триплекс толщиной 10мм, ударопрочное, безопасное размером 900х1120(н)мм	8	шт.			Стекло бесцветное, с матовым покрытием и растровым рисунком	
	Стеклодержатель пластинчатый по типу 2хМ8 (половинка) k023-1/2, марка стали AISI 304	32	копл.				
	Лист 3х20х100 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015	16	шт.	0,05	0,8	поз.3	
	Труба 48х3 ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=895	8	шт.	2,98	23,84	Поручень, Поз.4	
	Труба 40х20х4 ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1040	16	шт.	3,17	50,72	Стойка СО-2	
	Полоса 5х30 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 L=330	32	шт.	0,65	20,8	Поз.6	
	Примечания:						
1	Поставляемые материалы и изделие должны иметь документальное подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым по ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", а также действующим ТНПА, документ о качестве, выдаваемый фирмой-изготовителем.						

22.013-104-АР изм.2
Лист 34

2.	Чертежи представлены в виде охмы для разработки детализованных чертежей фирмой изготовителем. Детализованные чертежи согласовать представителями авторского надзора (ОАО "Институт "Минскгражданпроект"). Согласованные детализованные чертежи предоставить потребителю (УСР ОАО "Стройтест №1") в бумажном и электронном (.pdf) исполнении.
3.	Перед изготовлением ограждений выполнить контрольный обмер по месту для уточнения размеров.
4.	Металлические элементы ограждения перед окраской очистить от окислов и ржавчины, обезжирены, обезжирены. Подготовка поверхности согласно ГОСТ 9.402-2004.
5.	Ограждения окрасить полиуретановой двухкомпонентной эмалью типа РЕМ-ПУР в два слоя общей толщиной 80 мкм по грунтовке по типу РЕМ-ЦИНК толщиной 60 мкм в заводских условиях; Цвет - RAL 9004.
6.	Стеклопакеты ограждения должны иметь антибликовую поверхность и соответствовать ГОСТ 30826-2014, СТБ ISO 12543-2-2014, СТБ ISO 14449-2008.
7.	На остеклении ограждений ОМ-1, ОМ-3 выполнить растровый рисунок Тип 1 - Тип 3 согласно схематическим фасадам раздел АР листы 20-23, Цвет - Yonato 10.
8.	Полосы в колере на стекле должны совпадать с рисунком декоративной штукатурки по трафарету "руст", нанесенных на близлежащих поверхностях стен.

Исполнитель: инженер ПТО

В.В. Валентинов

Главный инженер УСР ОАО "Стройтест №1"

А.Н. Григорьев