



Строительный проект

Модернизация склада "Кисловодск - 3" по ул.
Автомобильная, 13 в г. Гродно

Альбом: Экологический паспорт проекта

20.26- ЭПП

Заказчик: ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман"

Главный инженер проекта

А.К.Петкевич

г.Гродно
2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая часть
- Данные о площадке размещения объекта
- Охрана и рациональное использование водных ресурсов
- Удаление, обезвреживание и утилизация животноводческих стоков
- Охрана атмосферного воздуха
- Утилизация отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Взам. инв. №	Подп. и дата									
Инв. № подл.							20.26-ЭПП			
	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
	Разраб.		Кулинич			03.26				
	ГИП		Петкевич			03.26				
							ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА	Стадия С	Лист 1	Листов
							ТУП «Табак»			

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проектной документации: **«Модернизация склада «Кисловодск – 3» по ул. Автомобильная, 13 в г. Гродно»**

Местонахождение объекта проектирования: **ул. Автомобильная, 13 в г. Гродно.**
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 Наименование разработчика проектной документации, почтовый адрес: **ТУП «Табак», г. Гродно, ул. Лелевеля, 12А**

2 Аттестат соответствия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разработку разделов проектной документации, выданный в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь (в случае обязательности наличия аттестата, указывается дата выдачи, номер аттестата, выдавший орган): **0002732-ПР, 0001238-ГП, выданный РУП «Белстройцентр».**

3 Стадия проектирования **Строительный проект**

4 Очередность строительства при выделении очередей (пусковых комплексов): **нет**

5 Дата разработки проектной документации: **март 2026г.**

6 Источники финансирования (без указания стоимости): **Собственные средства**

7 Планируемые сроки начала и окончания строительства объекта проектирования: **согласно ПОС**

8 Перечень документов, являющихся исходными данными на проектирование, сведения о согласовании проектной документации (в случае обязательности согласования, указывается наименования государственных органов и организаций, дата составления, номер письма о согласовании):

Задание на проектирование

9 Объем выпускаемой продукции (основной):-

ДАННЫЕ О ПЛОЩАДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

10. Площади земельных участков в границах объекта проектирования и (или) согласно акту выбора места размещения земельного участка, площади лесных и сельскохозяйственных угодий, подлежащих изъятию (га), наличие (виды) ограничений в использовании земельных участков: **- 0,0**

11. Наличие особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов, природных территорий, подлежащих специальной охране, в границах объекта проектирования и на смежных территориях, расположенных на расстоянии до 1 км от объекта проектирования: **расположен на природной территории, подлежащей специальной охране, в 3 поясе ЗСО централизованных систем питьевого водоснабжения.**

12. Наличие на смежных территориях, расположенных на расстоянии до 2 км от объекта проектирования, природных комплексов и объектов международного значения: **нет**

13. Отнесение объекта проектирования к экологически опасной деятельности: **не относится**

14. Базовый размер СЗЗ, расчетный размер СЗЗ (м): **Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. №847 «Специфические са-**

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20.26-ЭПП

Лист

2

нитарно-эпидемиологические требования к установ-лению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье чело-века и окружающую среду» размер базовой санитарно-защитной зоны для ко-тельной мощностью до 200 кВт определяется по результатам рассе-ивания вы-бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Принимаем 100м.

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

15. Водоснабжение объекта проектирования:

15.1 Наименование источника водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевого отсутствует

б) производственного нет

15.2 удельный расход воды по проекту (на одного жителя, на единицу основной продукции) — м³/час

15.3 водозаборные сооружения (технологическая схема подачи воды, состав со-оружений по очередям строительства с указанием их производительности) — —

15.4 объем водопотребления: всего 0,0 м³/сутки

в том числе:

- по целям водопользования в соответствии со статьей 38 Водного Кодекса Рес-публики Беларусь- 0,0 м³/сутки

по качеству вод:

- воды питьевого качества- 0,0 м³/сутки;

- воды технического качества - 0,0 м³/сутки;

15.5 объем оборотного и повторного использования воды:

а) в системе оборотного водоснабжения - 0,0 м³/сутки;

б) повторное использование воды - 0,0 м³/сутки.

15.6 наименование технологических циклов, где используются системы обо-ротного и повторного водоснабжения нет

15.7 процент экономии свежей воды за счет использования систем оборотного и повторного водоснабжения —

16 Канализация и очистка сточных вод объекта проектирования нет

16.1 удельный расход сточных вод одного жителя, на единицу основной продук-ции -

16.2 общий объем сточных вод — 0,0 м³/сутки, в том числе:

а) хозяйственно-бытовых сточных вод — 0,0 м³/сутки;

б) производственных сточных вод: 0,0 м³/сутки,

из них не требующих очистки — 0,0 м³/сутки.

в) поверхностных сточных вод л/с:

16.3 приемники сточных вод:

16.4 сооружения по внутриплощадочной очистке бытовых и производственных сточных вод (состав сооружений, их производительность, приемники сточных вод) нет

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20.26-ЭПП

Лист

3

16.5 сооружения по внеплощадочной очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод (технологическая схема очистки, состав и производительность сооружений по очередям строительства, приемники сточных вод, наличие и местоположение выпусков сточных вод):

16.5 сооружения по очистке поверхностных сточных вод (технологическая схема очистки, состав и производительность сооружений по очередям строительства) —

16.6 сооружения по очистке поверхностных сточных вод (технологическая схема очистки, состав и производительность сооружений по очередям строительства)

16.7 наименование приемника сточных вод, не требующих очистки, их качественная характеристика: —

16.8 сведения о содержании загрязняющих веществ в составе сточных вод:

№ п/п	Показатели	До очистки, мг/л	После внутриплощадочных сооружений, мг/л	После внеплощадочных сооружений, мг/л	В створе полного смешения, мг/л
1	Взвешенные вещества				
2	Нефтепродукты				
3	БПК ₅				
4	рН				
5	Иные показатели в соответствии с ТНПА				

16.9 среднесуточное количество реагентов, применяемых для очистки, дезинфекции или нейтрализации сточных вод: нет

16.10 повторное использование очищенных сточных вод: —

16.11 в случае сброса сточных вод в поверхностный водный объект:

- наименование поверхностного водного объекта (если таковое имеется): нет

- сведения о содержании химических и иных веществ в фоновом створе:

- сведения о гидроморфологических характеристиках поверхностного водного объекта в фоновом створе (расходе воды в водотоке в фоновом створе 95%обеспеченности, в м³/с, средние значения глубины, ширины поверхностного водного объекта, скорость течения, для озер и водохранилищ - объем в м³):

УДАЛЕНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД, ОБРАЗУЕМЫХ ОТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ

17 Система удаления навозных сточных вод нет

18 Объем сточных вод нет м³/сутки,

в том числе: твердой фракции - нет м³/сутки.

19 Описание схемы обеззараживания и удаления твердой фракции нет

20 Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды сточными водами животноводческих комплексов и ферм: нет

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

21 Отнесение объекта проектирования к категории объекта воздействия на атмосферный воздух: IV

22 Количество загрязняющих веществ, отходящих в атмосферный воздух от всех проектируемых источников, т/год: 0,0 т/год

Количество уловленных и обезвреженных на объекте загрязняющих веществ, т/год: _____

23 Источник теплоснабжения и (или) вид(ы) потребляемого топлива и их объемы: отсутствует

24 Существующее фоновое загрязнение в районе объекта проектирования (с разбивкой по ингредиентам), не требуется.

Данные по фону приняты:

25 Ожидаемые значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе после ввода в эксплуатацию объекта проектирования (указываются в соответствии с расчетом рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций):

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не проводился, Таблица 25.1

№	Наименование вещества	Расчетные максимальные приземные концентрации ПДК/ЭБК			
		на границе СЗЗ с учетом фона	на границе СЗЗ без учета фона	в жилой зоне с учетом фона (РТ 9-10)	в жилой зоне без учета фона (РТ 9-10)
-	-	-	-	-	-

26 Размер зоны воздействия объекта воздействия на атмосферный воздух, имеющего стационарные источники выбросов: Размер зоны воздействия объекта воздействия на атмосферный воздух, имеющего стационарные источники выбросов: Расчеты загрязняющих веществ показывают, что зона воздействия – территория, расположенная внутри внешней границы, которая определяется как замкнутая линия на местности, вне которой для любой точки местности для любого из выбрасываемых загрязняющих веществ выполняется условие: $C_{пр}/ПДК < 0,2$ (граница $0,2ПДК$) на окружающую среду проектируемого объекта по отдельным веществам составляет – зона воздействия отсутствует

27 Величины выбросов загрязняющих веществ с разбивкой по ингредиентам от стационарных источников выбросов объекта воздействия на атмосферный воздух

(при количестве ингредиентов более 20 таблица оформляется отдельным приложением):

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Величина валового выброса загрязняющего вещества от существующих источников (после очистки) до разработки новых проектных решений, т/год	Предлагаемая величина валового выброса загрязняющих веществ (с учетом существующего выброса), т/год	Предлагаемая величина валового выброса загрязняющих веществ (без учета существующего выброса), т/год	Предлагаемые нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (для установления в разрешении на выбросы или комплексном природоохранном разрешении), т/год
1	Азот (II) оксид (азота оксид)	0,119			
2	Азота (IV) оксид (азота диоксид)	0,778			
3	Бенз(а)пирен	0,000026			
4	Ртуть и ее соединения	0,000002			
5	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест	1,301			
6	Углеводороды предельные C11-C19	0,007			
7	Углерод оксид (угарный газ)	5,407			
8	Железо (II) оксид (в пересчете на железо)	0,105			
9	Сера диоксид (ангидрид сернистый)	0,396			
10	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,002			
11	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,000073			
12	Углерод черный (Сажа)	0,001			
13	Метил-2-метилпроп-2-еноат	0,005			
14	Бензин сланцевый	0,007			
15	Пыль древесная	0,001			
	Итого	8,129101			

28 Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (при количестве источников более 20 таблица оформляется отдельным приложением):

29 Количество газоочистных установок на объекте проектирования по проектируемым источникам выбросов, шт.: -

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

30 Сведения об образовании отходов :

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ- не предусматривается

«1» Переработка отходов осуществляется организациями согласно «Реестров объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов», размещенных на сайте Минприроды (<http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri/>)

Учитывая невозможность определения на стадии проектирования объемов и видов отходов тары и упаковки от материалов и оборудования, используемых при строительстве, подрядной строительной организацией, обращение с данными отходами необходимо осуществлять строго в соответствии в установленном законодательном порядке, в том числе из разделному сбору, которые могут использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов, и передаче их на использование или переработку в специализированные организации.

32 Принятые наилучшие доступные технические методы по внедрению малоотходных технологий: *переработка на объектах по использованию отходов*

Главный инженер проекта

Sheep
(подпись)

А.К.Петкевич
(И.О.Фамилия)

«26» февраля 2026г.