

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Минской ЦРКБ

Барсамян Г.Т.

«23» 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания Самохваловичской амбулатории расположенного, по адресу: Минский р-н, аг.Самохваловичи, ул.Ковалева,6.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица)	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая ещений зданиябольница»
Место нахождения (для юридического лица)	д.Боровляны ул.Фрунзенская, д.1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет	mcrb.by

1. Описание предмета закупки – выбор подрядчика для выполнения текущего ремонта.
2. Область применения –Минская ЦРКБ.
3. Сведения о государственной закупке.


Номер лота (при наличии)	
Предмет государственной закупки	Выполнение текущего ремонта
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9знаков)	43.39.19.900
Объем (количество)	1 объект
Сроки выполнения работ	ноябрь 2026г.
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	30000 бел.рублей
Источник финансирования государственной закупки	Районный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:
Инженер по ремонту Ушалов Виктор Георгиевич, раб.505-27-52
Начальник отдела МТС Маркова Ольга Дмитриевна, раб. 505-27-88.
5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственно-бытового назначения Минской ЦРКБ.

Приложение 1

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Разборка покрытий парапета из листовой стали	100м	0,86	
	Кирпичная кладка стен (парапет) из КРО толщиной 500мм	МЗ	2,8	
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев	100м2	2,94	
	Огрунтовка основания праймером «Аутокрин»	100м2	2,94	
	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных	100м2	2,94	
	Устройство примыкания кровли к поверхности парапета на высоту 100мм	100м	0,86	
	Устройство покрытий парапета из оцинкованной стали шириной 500мм	100м	0,86	
	Вывоз и утилизация отходов	тн	По расчету	

Составил: инженер по ремонту:



Ушалов В.Г.

Квалификационные требования к участникам закупки:

Согласно Закона о Государственных закупках (товаров, работ, услуг) №419-3 от 13.07.2012г.


Согласовано:

Зам. главного врача

Начальник службы ремонта

Инженер

Начальник ПЭО



В.М. Тихоновский

Р.М. Миркевич

В.Г. Ушалов

Т.Е. Костюк