АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«ГОМЕЛЬСКІ АБ'ЯДНАНЫ БУДАЎНІЧЫ ТРЭСТ»
вул. Савецкая, 126, 246028, г. Гомель,
тэл.:(80232) 233311, факс: 208563
E-mail: gost@gostgomel.by
BY13BLBB30120400022439001001
у дырэкцыі АТТ «Белінвестбанк» па Гомельскай вобласці
БІК BLBBBY2X УНН 400022439 ОКПО 04659871

СТБ ISO 9001
СТБ ISO 45001

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ»
ул. Советская, 126, 246028, г. Гомель,
тел.:(80232) 233311, факс: 208563,
E-mail: gost@gostgomel.by
BY13BLBB30120400022439001001
в дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области
БИК BLBBBY2X УНН 400022439 ОКПО 04659871

02.11.2026г.

г. Гомель

Запрос о предоставлении информации с целью изучения Конъюнктуры.
Для строительства объекта: "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова и Белого в г. Гомеле".

Настоящим, просим Вас предоставить информацию о возможности поставки товаров в количестве, ассортименте, на условиях, как указано в настоящем запросе.

1. Сведения о закупающей организации:

Наименование юридического лица Открытое акционерное общество «Гомельский объединенный строительный трест»

Место нахождения ул. Советская, 126, 246028, г. Гомель,тел.:(80232) 233311, факс: 208563 .

Учетный номер плательщика УНН 400022439

1.1 Адрес электронной почты trustgomel@yandex.ru

1.2. контактное лицо: Ведущий специалист отдела материально-технического снабжения Леоненко Владимир Сергеевич, тел. +375 232 20-63-36;

1.3. источник финансирования: собственные средства;

1.4. сведения о закупаемом товаре:_____

Наименование параметра	Параметр
ГОСТ, СТБ	СТБ 2433-15
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012	Двери ПВХ
Условия оплаты	Предварительная оплата 50 %, и 50% в течении 5 рабочих дней с момента поставки товара на объект и подписания ТТН.
Условия и сроки поставки	Доставка на объект за счет поставщика в г.Гомель, Срок поставки не более 14 рабочих дней
Ориентировочная стоимость	93 300,00 руб с НДС
Источник финансирования	собственные средства
Предложения, ухудшающие указанные условия оплаты, будут отклонены .	

1.5. Гарантийные условия: 5 лет от даты поставки на склад Покупателя

1.6. Требования о подтверждении предложения товара собственного производства. Просим предоставить, при наличии документы, подтверждающие собственное

производство предлагаемого товара (сертификат собственного производства), так в частности:

- для товаров, происходящих из Республики Беларусь и включенных в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80, - акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия (примечание: оставить данную запись, если товар включен по коду ОКРБ 007-2012, в перечень к постановлению №80);
- для товаров, происходящих из Республики Беларусь и не включенных в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80:

сертификат собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия (примечание: оставить данную запись, если товар не включен по коду ОКРБ 007- 2012, в перечень к постановлению №80).

1.7. Просим направить Ваше предложение в срок не позднее 2 рабочих дней с момента опубликования на ЭТП по электронной почте на адрес: **trustgomel@yandex.ru.**

1.8. Приложение:

Приложение 1. Технические характеристики товара.

Требования к исполнителям по предоставлению документов в составе предложения:

Заявление участника, подтверждающее:

Принятие условий, выдвинутых закупающей организацией.

Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН (для резидентов проверяется заказчиком на 1-е число месяца). Нерезиденты прикладывают документ об отсутствии задолженности от уполномоченного органа своей страны.

Срок действия существенных условий предложения — не менее срока исполнения обязательств по договору.

То, что Исполнитель на дату подачи предложения не включен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок за счет собственных средств.

То, что юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.

Копия Свидетельства о государственной регистрации (для нерезидентов — выписка из торгового реестра с нотариальным переводом).

Предложение должно содержать коммерческое предложение с указанием стоимости, условий оплаты, а также полный пакет документов и заявлений, согласно данного запроса.

Приложение 1. Технические характеристики товара:

Лот №1: Двери ПВХ- 51 шт.

Поз.	Наименование	Обозначение	Марка, размеры	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	14	17
Наружные дверные блоки (ЛС№2.19; ЛС№2.719 по изм.7)						
ДН-5	Двери наружные из ПВХ профиля, остекленные двухкамерным стеклопакетом, двупольные, с порогом, с фрамугой и без	СТБ 2433-2015	ДН П О2 28-15 2Л П Фр	шт	**1**	АР л.18 схема ДН-5
ДН-6		СТБ 2433-2015	ДН П О2 26,7-18 П	шт	**1**	АР л.18 схема ДН-6
ДН-11		СТБ 2433-2015	ДН П О2 26,7-15 П	шт	**1**	АР л.18 схема ДН-11
Внутренние дверные блоки (ЛС№2.19; ЛС№2.1019 по изм.10)						
ДВ-24	Двери внутренние из ПВХ профиля, остекленные однокамерным стеклопакетом, двупольные и однопольные, с порогом и без	СТБ 2433-2015	ДВ5 П О1 21-15 2Пр (правое полотно шириной 900мм)	шт	**23**	АР л.18 схема ДВ-24
ДВ-25		СТБ 2433-2015	ДВ3 П О1 21-15 2Пр (правое полотно шириной 900мм)	шт	**4**	АР л.18 схема ДВ-25
ДВ-26		СТБ 2433-2015	ДВ3 П О1 21-15 2Л (левое полотно шириной 900мм)	шт	**9**	АР л.18 схема ДВ-26
ДВ-27		СТБ 2433-2015	ДВ3 П О1 21-10	шт	**2**	АР л.18 схема ДВ-27
ДВ-28		СТБ 2433-2015	ДВ3 П О1 21-10 Л	шт	**1**	АР л.18 схема ДВ-28
ДВ-29		СТБ 2433-2015	ДВ7 П О1 21-15 2Л П	шт	**1**	АР л.18 схема ДВ-29
ДВ-31		СТБ 2433-2015	ДВ3 П О1 21-12	шт	**6**	АР л.18 схема ДВ-31
ДВ-33	Двери внутренние из ПВХ профиля, глухие, двупольные	СТБ 2433-2015	ДВ3 П Г 21-13 **(качающиеся)**	шт	**1**	
ДВ-34		СТБ 2433-2015	ДВ3 П Г 21-15	шт	**1**	

Элементы заполнения дверных проемов (17.000.23-АР л.18 с изм.14)
1. Перед изготовлением дверей, люков необходимо выполнить натурные обмеры проемов в возведенных стенах. При выявлении значительных несоответствий натурных обмеров размерам, заложенным в проекте, следует обратиться к автору проекта;
При проведении замеров перед изготовлением металлических дверей, требуется уточнить их открывание внутрь помещения или наружу;

2. Сопротивление теплопередаче наружных утепленных дверей должно составлять **не менее 1,2м2 С/Вт**;
3. Схемы дверей указаны со стороны фасада в масштабе 1:50 см.17.000.23-**АР л.18;**
4. Приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах следует предусматривать для дверей: эвакуационных выходов на лестничные клетки (поз.**ДВ-24, ДВ-40**), лифтовых холлов (поз.**ДВ-26, ДВ-28, ДВ-31**), коридоров и помещений, смежных с вестибюлем, в который устраивается эвакуационный выход из лестничной клетки (поз.**ДВ-25**), в перегородках, разделяющих коридоры на участки, выходы из лестничных клеток на кровлю (поз.**ДН-7, ДН-8, ДН-9**), помещений с массовым пребыванием людей (**поз.ДВ-41**);
5. Противопожарные двери должны иметь сертификат соответствия пожарной безопасности, их следует оснащать устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах. Противопожарные двери должны быть оснащены запирающими устройствами, обеспечивающими их фиксацию в закрытом состоянии и требуемый предел огнестойкости. Запирающие устройства должны быть с закрывающимися замочными скважинами;
6. Наружные эвакуационные двери здания, а так двери выходов из коридоров на лестничные клетки не должны иметь запоров, которые невозможно открыть изнутри без ключа;
7. Все наружные двери следует оснащать устройствами для самозакрывания и замками. В неравнопольных дверях широкое полотно должно быть **не менее 900мм**. Цвет наружных дверей **RAL7031**, двери поз.**ДН-6 -ламинация с наружной стороны RAL7031, а с внутренней стороны -белые**;
8. Все внутренние двери с замками. В дверях поз.**ДВ-25 на 0-ом и 1-ом этажах** (разделяющие коридоры) не предусматривать замков. В неравнопольных дверях широкое полотно должно быть **не менее 900мм**. **Цвет внутренних дверей -белый, кроме дверей позиций: ДВ-4, ДВ-25, ДВ-26, ДВ-27, ДВ-28, ДВ-29, ДВ-31, эти двери по цвету RAL7005;**
9. Все тамбурные двери позиций: **ДВ-7, ДВ-8, ДВ-9, ДВ-30 по цвету RAL7005**. Тамбурные двери должны быть оснащены устройствами для самозакрывания;
10. Полностью остекленные двери выполнены из **закаленного стекла**;
11. Высота порогов в дверных проемах не должна превышать **0,02м**;
12. Обеспечить в дверях с маркировкой дверного проема 21-10 ширину проема в свету **не менее 900мм;**
13. В комбинированных дверях позиций **ДВ14-ДВ23, ДВ-32** предусмотреть облицовку **CPL/HPL пластик белого цвета**, тип коробки **-угловая (наличник с одной стороны)**;
14. На схемах дверей позиций: **ДН-5, ДВ24-ДВ29, ДВ-31** будет выполнена маркировка желтым кругом с двух сторон из самоклеящейся пленки для слабовидящих см.АР л.18 п.14,15

Исполнитель по закупке:
Ведущий специалист по МТС _____ В.С. Леоненко

Начальник ОМТС _____ Н.Н. Грамотеева

206336