Утверждаю
Главный врач
УЗ Минская ЦРКБ
_____Г.Т.Барсамян
«09» 11 2026г.

Заявка на закупку цементов, инструментария и других стоматологических материалов.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223050 Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская д. 1 тел./факс: (017) 505-27-17
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	mcrb.by

1. **Область применения: стоматология**
2. **Сведения о государственной закупке**

Лот №7	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Кисточки натуральные ворс колонок №8**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Зуботехническая моделировочная кисть высшей категории с рабочей частью из отборного 100% натурального ворса сибирского колонка (Kolinsky), предназначенная для прецизионного послойного нанесения и моделирования керамических (фарфоровых) масс, опаков, дентинов, модификаторов и эмалей при изготовлении металлокерамических и цельнокерамических реставраций (коронок, мостовидных протезов, виниров, вкладок). Обладает высокой упругостью и эластичностью волосяного пучка, превосходной гигроскопичностью с контролируемой и равномерной отдачей керамической жидкости, способностью формировать идеально тонкий, стабильный конический кончик (острие), сохраняющий форму и плотность без распушения, загибания и расслаивания волосков во влажном состоянии и в процессе работы. Оснащена бесшовной антикоррозийной металлической обоймой (никелированной или хромированной) с устойчивой фиксацией волосяного пучка, исключающей выпадение отдельных волосков при контакте с моделировочными жидкостями и керамической массой, а также легкой эргономичной сбалансированной рукояткой (из лакированного влагостойкого дерева или анодированного металла/полимера) для точного позиционирования материала без утомления кисти зубного техника. Размер рабочей части — №8 (длина видимой части волосяного пучка не менее 18–22 мм, диаметр у основания обоймы не менее 4,0–5,0 мм), поставляется поштучно в индивидуальном защитном тубусе или упаковке с обязательным защитным полимерным колпачком для предохранения кончика ворса от замятия и деформации при хранении и транспортировке.
Объем (количество)	*4 шт.*
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства
Лот №34	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Краситель для металлокерамики Duceram Kiss**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Высокодисперсный стоматологический керамический краситель (в виде тонкоизмельченного порошка или готовой пасты), предназначенный для прецизионной поверхностной и внутренней индивидуализации, цветокоррекции и

	воспроизведения анатомических особенностей (фиссур, мамелонов, насыщенности пришеечной зоны, эмалевых трещин, эффектов деминерализации и флюороза) при изготовлении металлокерамических и цельнокерамических зубных протезов (коронок, мостовидных протезов, виниров и накладок). Совместим с облицовочными керамическими массами для каркасов из стоматологических сплавов (благородных и неблагородных) с коэффициентом линейного теплового расширения (КЛТР) в диапазоне от 13,8 до 15,4 × 10^{-6} K^{-1} (при 25–600 °C) и температурой обжига в диапазоне 850–930 °C. Обладает ультратонким помолом частиц (микродисперсной структурой) для нанесения однородных, тончайших слоев без образования шероховатости, крупинок и пузырьков, стабильностью оттенка и формы мазка без растекания во время моделирования, высокой цветостойкостью и неизменностью оптических параметров при повторных обжигах, а также естественной флуоресценцией, полностью гармонирующей с естественными твердыми тканями зуба. Обеспечивает химическую инертность, высокую стойкость к истиранию и биосовместимость в полости рта. Поставляется в герметичном пластиковом или стеклянном флаконе (баночке) с плотно завинчивающейся крышкой массой сухого вещества не менее 3–5 г (либо в тубе/шприце объемом не менее 3 г) с четкой цветовой маркировкой оттенка на этикетке.
Объем (количество)	*15 банок.*
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №35	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Фильц Щётка**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Зуботехнический ротационный полировальный инструмент (дисковой, колесовидной или цилиндрической формы) из высококачественного плотного натурального войлока (тонкошерстного фетра/фильца) или многослойной комбинации фильца с бязевыми/хлопчатобумажными прослойками, предназначенный для предварительного, промежуточного и окончательного (зеркального) полирования поверхностей ортопедических конструкций: базисов полных и частичных съемных протезов из акриловых пластмасс и термопластов, коронок и мостовидных протезов из благородных и неблагородных металлических сплавов (КХС, НХС, титана), а также композитов и керамики совместно с полировальными суспензиями и

	пастами (пемзой, пастами на основе оксида алюминия, алмазными пастами). Характеризуется однородной волокнистой структурой оптимальной плотности без комков и инородных включений, устойчивостью к расслаиванию, крошению и преждевременному износу при интенсивных нагрузках, высокой способностью удерживать полировочные пасты в зоне контакта без избыточного разбрызгивания, обеспечивая равномерное полирование без локального перегрева, прижигания пластмассы и деформации тонких краев изделий. Обладает точной центровкой, гарантирующей плавный ход без вибраций и радиального биения на рабочих скоростях вращения (от 1 500 до 10 000 об/мин), поставляется закрепленным на стандартном металлическом антикоррозийном хвостовике/дискодержателе для прямого зуботехнического наконечника (хвостовик тип HP по ISO, диаметр 2,35 мм) и/или с центральным армированным отверстием под шпиндель зуботехнического шлифовального мотора, диаметр рабочей части от 20 до 25 мм (для наконечника) либо до 70–80 мм (для шлифмотора), толщина не менее 3–6 мм. Поставляется в упаковке (блистере, коробке или пакете) по 5–10 штук (или набором от 10 до 50 шт. в комплекте с дискодержателями).
Объем (количество)	*50 шт.*.
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №36	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**НолаТек набор №1,№5,№6**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Комплексная стоматологическая система светоотверждаемых полимерных композиционных материалов на основе модифицированной уретандиметакрилатной матрицы, предназначенная для изготовления базисов съемных и бюгельных протезов, починки, устранения сколов и переломов, прямой клинической перебазировки в полости рта традиционных акриловых, 3D-печатных и CAD/CAM фрезерованных протезов, моделирования индивидуальных ложек, капп, прикусных шаблонов, трансфер- и абатмент-чеков, а также эстетической индивидуализации десны, искусственных зубов и композитных реставраций, обладающая биологической инертностью без содержания свободного метилметакрилата, отсутствием резкого запаха и экзотермического нагрева при отверждении в полости рта, минимальной усадкой, высокой механической прочностью на изгиб,

	стойкостью к истиранию и биодеградации, надежной химической адгезией к полимерам и металлам, фотополимеризацией в диапазоне длин волн 360–500 нм со временем предварительной фиксации в полости рта не более 120 секунд, поставляемая единым комплектом в составе базового моделировочно-ремонтного набора (розовая паста не менее 30 г, прозрачная паста не менее 30 г, текучая светло-розовая масса не менее 5 г, текучая прозрачная масса не менее 5 г, праймер не менее 5 мл, аэробарьер не менее 10 мл, канюли и аппликаторы), набора для прямой перебазировки (розовая моделировочная масса для перебазировки суммарной массой не менее 150 г в банках по 30 г не менее 5 шт., праймер не менее 5 мл, моделировочная жидкость не менее 5 мл, аэробарьер не менее 10 мл, шпатель-дозатор) и набора красок-цветокорректоров (светоотверждаемые краски в шприцах по не менее 1,5 г не менее 15 оттенков, включая белый, черный, синий, желтый, фиолетовый, пурпурный, бледно-розовый, розовый, охра, серый, темно-красный, алый, красно-коричневый, оранжево-коричневый, хаки, защитный прозрачный композит в шприце не менее 5 г, металлические иглы-канюли не менее 15 шт., микроаппликаторы не менее 10 шт. и палитра с лунками для смешивания).
Объем (количество)	*3 шт.*.
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №37	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Стоматологические зеркала**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Стоматологические диагностические зеркала многократного применения (сменные головки с плоской или фронтальной отражающей поверхностью, в том числе с родиевым напылением), предназначенные для визуального осмотра труднодоступных участков зубного ряда, кариозных полостей и слизистой оболочки полости рта, дополнительного перенаправления светового потока в рабочую зону, а также для деликатного отведения и ретракции мягких тканей языка, губ и щек при проведении терапевтических, хирургических и ортопедических вмешательств, обладающие плоским оптическим стеклом высокой чистоты с прецизионной полировкой, обеспечивающим четкую передачу мелких деталей без искажения масштаба, двоения контуров и бликов, заключенные в герметичную оправу из аустенитной коррозионностойкой медицинской нержавеющей стали с гладко обработанными

	атравматичными краями без микрозазоров для исключения скопления загрязнений и затекания дезинфицирующих растворов, оснащенные стандартным резьбовым хвостовиком европейского типа (резьба M2,5 / Simple Stem или конусным соединением Cone Socket) для плотного резьбового соединения со стандартными металлическими ручками, с внешним диаметром зеркальной части №4 (от 22 мм) или №5 (от 24 мм), устойчивые к многократному термическому и химическому циклу дезинфекции, предстерилизационной очистки и паровой стерилизации в автоклаве при температуре до 134–135 °C без помутнения оптики, коррозии и отслоения отражающего слоя, поставляемые в защитной групповой упаковке в количестве не менее 10–12 штук (или в индивидуальных блистерах).
Объем (количество)	*100 шт.*.
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №37	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Глазурь Duceram Kiss**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Высокотемпературная стоматологическая керамическая глазурь (в форме ультрадисперсного порошка или готовой пасты), предназначенная для окончательного глазуровочного обжига, создания защитного стекловидного слоя и придания естественного шелковистого блеска поверхностям металлокерамических и цельнокерамических ортопедических конструкций (одиночных коронок, мостовидных протезов, виниров, вкладок и накладок), обеспечивающая формирование идеально гладкой однородной беспористой поверхности для предотвращения бактериальной адгезии, фиксации зубного налета и защиты эмали зубов-антагонистов от абразивного стирания, полностью совместимая с керамическими массами для каркасов из стоматологических сплавов с коэффициентом линейного теплового расширения (КЛТР) в диапазоне от 13,8 до 15,4 × 10^{-6} K^{-1} (при 25–600 °C) при температуре обжига от 890 до 930 °C, обладающая тончайшим помолом частиц для прецизионного нанесения равномерным тонким слоем без оплывания индивидуализированного макро- и микрорельефа окклюзионной и вестибулярной поверхностей, высокой цветовой нейтральностью, естественной опалесценцией и прозрачностью без помутнения, изменения оптических характеристик и оттенка подлежащих дентинов и красителей, устойчивая к термоударам, механическому истиранию и агрессивному воздействию

	ротовой жидкости, поставляемая в светонепроницаемой баночке или флаконе с плотно завинчивающейся крышкой массой сухого порошка не менее 20–50 г (либо в форме готовой пасты массой не менее 4–5 г).
Объем (количество)	*100 г.*.
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №38	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**ФормПласт**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Стоматологическая самополимеризующаяся (холодной полимеризации) беззольная акриловая пластмасса для моделирования кисточкой, предназначенная для изготовления высокоточных полимерных репродукций при прямом и непрямом моделировании: вторичных частей телескопических и конусных коронок, культевых штифтовых вкладок, накладок (inlay, onlay), адгезивных мостовидных протезов, вестибулярных и небных дуг, кламмеров и элементов бюгельных протезов, а также для точной фиксации и временного соединения частей мостовидных и балочных конструкций на имплантатах перед спайкой или цельнолитым литьем, обладающая контрастным красным цветом для четкого визуального контроля границ препарирования и толщины слоя, ультрамелкой дисперсностью порошка для формирования гомогенной пластичной массы, быстрым загустеванием без стекания с вертикальных стенок гипсовой модели, минимальной полимеризационной усадкой и стабильностью линейных размеров, высокой конечной твердостью после отверждения, позволяющей проводить прецизионную доработку твердосплавными борами без сколов тонких краев и деформаций, полным выгоранием в литейной форме без зольного остатка (зольность не более 0,02%) для исключения брака и пор при литье металлов, временем полной самополимеризации не более 4 минут при температуре 23 °C, поставляемая в виде комплекта порошково-жидкостной системы в светозащитных герметичных емкостях (порошок массой не менее 30–100 г и жидкость-мономер объемом не менее 24–100 мл).
Объем (количество)	*2 уп.*.
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №39	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Металлокерамика DuceramKiss (Опак, Дентин, Эмаль, PowerChroma)**
Описание потребительских, технических и	Высокотемпературная стоматологическая

экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	полевошпатовая керамическая система (металлокерамика), включающая в себя базовые и специализированные модифицирующие слои (опак, дентин, эмаль, интенсивные хрома-модификаторы PowerChrome / PowerChroma) и предназначенная для прецизионного послойного эстетического моделирования и облицовки каркасов несъемных зубных протезов (одиночных коронок и мостовидных конструкций любой протяженности) из благородных и неблагородных стоматологических сплавов (КХС, НХС) с коэффициентом линейного теплового расширения (КЛТР) в диапазоне от 13,8 до 15,4 × 10^{-6} K^{-1} (при 25–600 °C) и температурой обжига в пределах от 910 до 950 °C, в которой грунтовочный слой (опак) обеспечивает надежную адгезию к металлу через оксидную пленку, полное экранирование темного металлического каркаса даже при минимальной толщине слоя и создание первичного цветового фона, дентинный слой обеспечивает анатомическое воссоздание тела зуба и базовой насыщенности по шкале VITA Classical, эмалевый слой воспроизводит естественную глубину светопропускания, опалесценцию, флуоресценцию и полупрозрачность режущего края натуральной эмали, а высокоинтенсивные модификаторы (PowerChrome / PowerChroma) служат для глубокой индивидуализации и направленного усиления насыщенности цвета (хроматичности) в пришеечной зоне, межзубных амбразурах, области мамелонов и окклюзионных фиссур, в том числе при дефиците толщины керамического слоя, обладающая минимальной спекательной усадкой с точным сохранением анатомического рельефа, стойкостью к микрорастрескиванию и сколам при термоциклировании, биологической нейтральностью и щадящим воздействием на эмаль зубов-антагонистов, поставляемая в виде тонкодисперсных порошков в герметичных светозащитных баночках с винтовыми крышками массой не менее 15–75 г каждого компонента (дентин, эмаль, модификаторы PowerChrome / PowerChroma, порошковый опак) либо в форме готовой пасты для опакового слоя массой не менее 3–5 г.
Объем (количество)	*500 г*
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №40	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Диски сепарационные алмазные**

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Зуботехнические вращающиеся абразивные инструменты многократного применения в виде тонких металлических дисков с алмазным покрытием, предназначенные для точной сепарации, распиливания, контурирования, сглаживания и обработки межзубных и апроксимальных поверхностей несъемных ортопедических конструкций из металлокерамики, безметалловой керамики (полевошпатовой, дисиликата лития, диоксида циркония), композитов и стоматологических сплавов металлов (КХС, НХС), а также для срезания литников без риска сколов облицовки, изготовленные на основе из тонкой упругой коррозионностойкой нержавеющей стали со сплошным полотном или сетчатой перфорацией для улучшенного обзора рабочего поля, быстрого отвода шлама и снижения тепловыделения при трении, обладающие односторонним или двусторонним гальваническим алмазным покрытием из отборных зерен натурального или синтетического алмаза мелкой или средней зернистости, характеризующиеся высокой режущей эффективностью без заклинивания, устойчивостью связки к выкрашиванию алмазной крошки, точной геометрической центровкой без осевого и радиального биения на рабочих скоростях до 25 000–30 000 об/мин, наружным диаметром диска от 19 до 22 мм при рабочей толщине полотна от 0,15 до 0,35 мм, поставляемые с центральным посадочным отверстием под стандартный дискодержатель (мандрель) либо на монолитном стальном хвостовике для прямого зуботехнического наконечника (хвостовик типа HP по ISO, диаметр 2,35 мм), устойчивые к многократным циклам очистки, дезинфекции и автоклавирования при температуре до 135 °C без потери режущих свойств и окисления основы, в упаковке по 1–5 штук (или в комплекте с дискодержателем).
Объем (количество)	*6 шт.*
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №41	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Электрошпатель Аверон с type-c**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Зуботехнический лабораторный электрошпатель для моделирования воском при изготовлении несъемных и съемных ортопедических конструкций (коронок, мостовидных протезов, вкладок, бюгельных каркасов), предназначенный для нанесения, плавления, адаптации и скульптурного формирования всех видов стоматологических моделировочных восков, оснащенный компактным микропроцессорным блоком

	управления с плавной регулировкой температуры в рабочем диапазоне от 40 до 220 °C и цифровой или светодиодной шкалой индикации режимов работы, обеспечивающий функцию непрерывного поддержания заданной температуры и быстрый разогрев рабочей части до рабочей температуры не более чем за 10–15 секунд, комплектуемый легкой эргономичной ручкой из твердых пород натурального дерева с низкой теплопроводностью для исключения нагрева пальцев оператора при длительной работе, имеющей встроенный нагревательный элемент прямого нагрева для минимизации теплопотерь, несъемную или сменную рабочую насадку из износостойкого металлического сплава (формы «лопатка» или «игла»), гибкий термостойкий кабель и современный надежный разъем подключения к блоку управления типа USB Type-C, исключающий перекручивание и случайный обрыв контактов, с питанием от стандартной сети переменного тока напряжением 220–230 В через комплектный сетевой адаптер постоянного безопасного напряжения, поставляемый в сборе с блоком управления, шпательной ручкой с кабелем Type-C, сетевым источником питания и термостойкой подставкой для фиксации нагретой ручки в перерывах между моделированием.
Объем (количество)	*4 шт.*
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №26	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Маски**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Медицинские одноразовые защитные маски прямоугольной формы, предназначенные для защиты органов дыхания медицинского персонала и пациентов от воздушно-капельных инфекций, попадания брызг биологических жидкостей и мелкодисперсной пыли при проведении стоматологических, хирургических и осмотровых манипуляций, состоящие из трех слоев нетканых материалов (внешний и внутренний водоотталкивающие слои из спандбонда и средний фильтрующий слой высокой плотности из мельтблауна), обеспечивающие уровень бактериальной фильтрации (BFE) не менее 98%, обладающие гибким носовым фиксатором (алюминиевым или пластиковым) для плотного прилегания по форме переносицы, мягкими эластичными ушными петлями (резинками) без содержания латекса, не вызывающими раздражения кожи при длительном ношении, не затрудняющие дыхание и не накапливающие влагу, поставляемые в нестерильном исполнении в

	картонной коробке с диспенсером в количестве 50 штук.
Объем (количество)	*50 уп.*
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №31	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Перчатки** (М).
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Медицинские одноразовые смотровые перчатки для защиты рук медицинского персонала и предотвращения перекрестного инфицирования при проведении стоматологических, осмотровых, диагностических и лабораторных процедур, изготовленные из нитрила (синтетического бутадиен-нитрилового каучука) или высококачественного натурального латекса, неопудренные (для исключения риска возникновения аллергических реакций и загрязнения рабочего поля), с тексурированной поверхностью на пальцах или по всей ладони для обеспечения надежного захвата и удержания мелких стоматологических инструментов во влажной среде, обладающие высокой прочностью на разрыв и прокол, эластичностью и хорошей тактильной чувствительностью, плотно прилегающие по форме кисти руки с валиком на манжете для предотвращения скатывания, не вызывающие раздражений кожи при длительном ношении, универсальной формы (подходящие на левую и правую руку), поставляемые в нестерильном исполнении в картонной коробке-диспенсере в количестве 200 штук (100 пар) в упаковке, различных стандартных размеров (М).
Объем (количество)	*30 уп.*
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

Лот №42	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Villacryl S**
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Стоматологический полиметилметакрилатный полимерный материал холодной (химической) самополимеризации (тип II по EN ISO 20795-1), предназначенный для быстрого ремонта, починки сколов и переломов, приварки зубов и кламмеров, а также непрямой перебазировки полных и частичных съемных пластиночных зубных протезов и починки акриловых частей бюгельных конструкций, обладающий исключительной химической адгезией к базисным акриловым пластмассам горячего отверждения, обеспечивающий прочное монолитное соединение без образования видимой линии шва и границ починки,

	биологической нейтральностью и гипоаллергенностью без содержания соединений тяжелых металлов, удобной фазой тестообразования с временем жизнеспособности формовочной массы не менее 8 минут (при температуре 23 °С), быстрым временем полной самополимеризации (не более 16–18 минут при температуре 23 °С или 15 минут в полимеризаторе при температуре 50–60 °С и давлении 2 бар), прочностью на изгиб не менее 65–69 МПа, минимальной сорбцией воды (не более 22–32 мкг/мм³) и растворимостью (не более 0,7–8 мкг/мм³), точной цветовой синхронизацией с основными оттенками базисных пластмасс с эффектом сосудистых микропрожилок для максимальной эстетики и маскировки зоны ремонта, высокой полируемостью до стойкого зеркального блеска, поставляемый в виде порошково-жидкостной системы в комплекте (порошок массой 100 г в герметичной полимерной банке и жидкость-мономер объемом 50 мл в светозащитном флаконе)
Объем (количество)	*40 уп.*
Срок (график поставки) товаров	Квартальная потребность
Источник финансирования государственной закупки	Собственные средства

05.11.2026

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

-срок годности поставляемых изделий должен составлять не менее 12 месяцев (поставка товара со сроком годности не менее 80% от общего срока годности). -

-поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности;

-качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам страны производителя.

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников для осуществления контактов с организатором:

Зеленевский Андрей Петрович – зубной техник старший стоматологического ортопедического отделения, мобильный телефон 29-704-31-76

Маркова Ольга Дмитриевна – начальник отдела МТС, рабочий телефон 505-27-88.

Разработчики технических требований:

1. Семашко Е.В. Врач-стоматолог-терапевт (заведующий)
2. Зеленевский А.П. Зубной техник старший