Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение процедуры закупки – **Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИНС-110 – 178 шт., Извещатель охранный пассивный звуковой ИНС-206 – 169 шт., Извещатель охранный вибрационный ВИБ-2000 ВТФ – 9 шт.**

для объекта строительства:
«Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19».

№ п/п	№ поз	Наименование, тип, марка, техническая характеристика	Тип, Марка (аналог)	Ед. изм	Кол -во	При меч.
1		**Извещатель охранный инфракрасный пассивный Uпит. = 8,2 – 16 В, Iпотр., не более 15 мА, дальность действия – 15 м, угол охвата зоны охраны – 90 град.; цифровая обработка сигнала, игнорирует животных до 25 кг; степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254 – IP41**	**ИНС-110**	**шт.**	**178**	
3		**Извещатель охранный пассивный звуковой контроля разрушения остекленных конструкций, Uпит. = 9-16 В, Iпотр., не более 22 мА, дальность действия для обычного стекла – 10м, для закаленного и армированного стекла – 6м; степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254 – IP41**	**ИНС-206**	**шт.**	**169**	
4		**Извещатель охранный вибрационный Uпит. = 9 - 16 В, Iпотр. деж. не более 20 мА, дальность действия (радиус зоны) кирпич – 4м. бетон – 4,8м; степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254 – IP41**	**ВИБ-2000 ВТФ**	**шт.**	**9**	

Примечание:

Вместо оборудования, изделий и материалов, указанных в техническом задании, могут быть предложены иные с аналогичными техническими характеристиками при условии возможности их применения на объекте строительства с обязательной последующей корректировкой проектно-сметной документации. Победитель процедуры закупки, предложивший аналог, возмещает затраты по корректировке проектной документации и согласованию основных технических решений.

Предлагаемые аналоги оборудования, изделий и материалов должны соответствовать проектной документации и ТНПА.

Предлагаемые аналоги на момент подачи предложения должны быть включены в ПЕРЕЧЕНЬ технических средств и систем охраны, разрешенных к применению на объектах и жилых домах (помещениях) физических лиц, охраняемых подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел, в 2026 году

Начальник УСР УП «УКС Мингорисполкома» С. А. Белов

Главный инженер УСР УП «УКС Мингорисполкома» С.А. Хоружик

Ведущий инженер УСР УП «УКС Мингорисполкома» В.Ю. Солодкий