БелМТ №894/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Назальное зеркало по Hartmann (или аналоги) для взрослых, длина браншей 31 мм, общая длина 160 мм.	шт	4
1.2	Распатор по Plester (или аналоги), прямой, ширина 8 мм, длина 180 мм.	шт	4
1.3	Распатор по Lempert (или аналоги), прямой, ширина 3 мм, длина 190 мм.	шт	4
1.4	Пинцет хирургический с зубцами на кончике 1:2, прямой, длина 130±20 мм.	шт	5
1.5	Пинцет по SEMKEN (или аналоги) с тонкими браншами с насечками , прямой, длина 125 мм.	шт	5
1.6	Ножницы изогнутые, одна бранша заостренная, вторая тупая, длина 120±10 мм.	шт	4
1.7	Ретрактор по Plester (или аналоги), с фиксатором, по 2 тупых зубца на бранше, длина 130 мм.	шт	4
1.8	Ретрактор по Plester (или аналоги), с фиксатором, по 2 острых зубца на бранше, длина 130 мм.	шт	4
1.9	Ретрактор самофиксирующийся, 4 острых зубца, длина 170 ± 20мм	шт	4
1.10	Ножницы стандартные операционные изогнутые, одна бранша заостренная, вторая тупая, длина 145 ± 20 мм.	шт	4
1.11	Артериальный зажим по PEAN (или налоги), бранши прямые тонкие, общая длина зажима 140 мм.	шт	4
1.12	Иглодержатель по HALSEY (или налоги) со вставкой из карбида вольфрама, общая длина 130 мм	шт	4
1.13	Зажим для пеленок по Backhaus (или аналоги) (цапка), длина 100 ± 20 мм	шт	4
1.14	Артериальный зажим HALSTEAD-MOSQUITO (или аналоги), бранши изогнутые, длина 125 ± 20 мм.	шт	4
1.15	Артериальный зажим HALSTEAD-MOSQUITO (или аналоги), бранши прямые, длина 125 ± 20 мм.	шт	4
1.16	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), внутренний	шт	4

	диаметр 4 мм, внешний диаметр 5 мм		
1.17	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), внутренний диаметр 5,3 мм, внешний диаметр 6 мм	шт	4
1.18	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), внутренний диаметр 6,5 мм, внешний диаметр 7,5мм	шт	4
1.19	Ушные щипцы по Hartmann (или аналоги), рифленые, прямые 6,0 х 0,5 мм. Рабочая длина 80 мм.	шт	4
1.20	Ушные щипцы прямые, овальные, 2х7мм, длина 80 мм	шт	4
1.21	Ушные щипцы по Hartmann (или аналоги) прямые, бранши с поперечным рифлением, 8,0 х 1 мм, рабочая длина 80 мм.	шт	4
1.22	Ушные микрощипцы, бранши изогнутые вверх, 2мм, рабочая длина 80 мм.	шт	4
1.23	Щипцы ушные по Hartmann (или аналоги), прямые, длина 80 мм, бранши 2 мм круглые.	шт	4
1.24	Микро ножницы по Bellucci (или аналоги), тонкие, прямые бранши, длина 80 мм	шт	4
1.25	Микро ножницы по Bellucci (или аналоги), тонкие, изогнутые вверх бранши, длина 80 мм	шт	4
1.26	Выкусыватель маллеуса по Dieter (или аналоги), длина 80 мм, режущий вверх	шт	4
1.27	Канюля для аспирации/ирригации по HOUSE (или аналоги), изогнутая, с замком Luer, диаметр 0.9/0.7мм	шт	4
1.28	Канюля для аспирации, изогнутая, с замком Luer, диаметр 1,0 мм	шт	4
1.29	Канюля для аспирации, изогнутая, с замком Luer, диаметр 1,3 мм	шт	4
1.30	Канюля для аспирации, изогнутая, с замком Luer, диаметр 1,5 мм	шт	4
1.31	Канюля для аспирации, изогнутая, с замком Luer, диаметр 2,0 мм	шт	4
1.32	Адаптер HOUSE (или аналог) аспирационный, длина 55мм	шт	4
1.33	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 1,5мм, длина 195 мм	шт	4
1.34	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 2 мм, длина 195	шт	4
1.35	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 3,0 мм, длина 195мм	шт	4
1.36	Крючок ушной, кончик в форме шарика, угол 90°, длина 160 мм ± 20мм	шт	4

1.37	Ушная кюретка по Buck (или аналоги), острая, диаметр 2,0 мм, размер 00, длина 150 мм.	шт	4
1.38	Ушная кюретка по Buck (или аналоги),тупоконечная, диаметр 2 мм, размер 0, длина 150 мм.	шт	4
1.39	Ушная кюретка по Buck (или аналоги),тупоконечная, диаметр 3 мм, размер 0, длина 150 мм.	шт	4
1.40	Ушная кюретка по Buck (или аналоги), остроконечная, диаметр 3 мм, размер 0, длина 150 мм.	шт	4
1.41	Крючок по Plester (или аналоги), изогнутый под 45°, длина 160 мм.	шт	4
1.42	Двухсторонние ложки по HOUSE (или аналоги), длина 150 мм, кончики острые, изогнутые, овальные 2,2 / 2,8 мм.	шт	4
1.43	Двухсторонние ложки по HOUSE (или аналоги), длина 150 мм, кончики острые, изогнутые, овальные 1,5 / 1,8 мм.	шт	4
1.44	Микро крючок, дистальный конец 0,2 мм изогнут под 90 градусов, длина 165 мм.	шт	4
1.45	Микро крючок, дистальный конец 0,6 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм	шт	4
1.46	Микро крючок, дистальный конец 0,4 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.	шт	4
1.47	Микро крючок, дистальный конец 0,8 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.	шт	4
1.48	Микро крючок, дистальный конец 1 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.	шт	4
1.49	Микрокрючок ушной, обратно режущий, 0,6мм, 160мм	шт	4
1.50	Микрокрючок ушной, изогнутый под 90°, 2,5мм, 160мм	шт	4
1.51	Микрокрючок ушной, слегка изогнутый, 160мм	шт	4
1.52	Микрокрючок ушной, изогнутый 90°, 0,2мм, 160мм, тупой	шт	4
1.53	Микронож по SCHUKNECHT (или аналог), роликовый, лезвие параллельно шафту, 160мм	шт	4
1.54	Микронож по SCHUKNECHT (или аналог), роликовый, лезвие под прямым углом к шафту, 160мм	шт	4
1.55	Микронож круглый, изогнутый под углом 45°, 2мм в диаметре, 160мм	шт	4
1.56	Микронож круглый, изогнутый под углом 45°, 3мм в диаметре, 160мм	шт	4
1.57	Микронож овальный, режущий по всему периметру,	шт	4

	2.4х3мм, 160мм		
1.58	Микронож по PLESTER (или аналоги), серповидный, слегка изогнутый, 160мм	шт	4
1.59	Перфоратор барабанной перепонки, 190мм	шт	4
1.60	Игла-перфоратор по Wullstein (или аналоги), незначительно изогнутая, длина 160 мм.	шт	4
1.61	Микро крючок, дистальный конец 0,8 мм изогнут под 90 градусов	шт	4
1.62	Микро крючок, дистальный конец 1,0 мм изогнут под 90 градусов	шт	4
1.63	Ножницы вертикально изогнутые остроконечные 100мм	шт	4
1.64	Долото хирургическое с рифленой ручкой плоское с односторонней заточкой, 7 мм	шт	4
1.65	Ручка скальпеля 135мм, для скальпеля № 16-36	шт	4
1.66	Ручка скальпеля 125мм, для скальпеля № 10-15	шт	4
1.67	Зажим типа Москит изогнутый по плоскости 120мм ± 20мм	шт	8
1.68	Крючок однозубый остроконечный 145±20мм	шт	4
1.69	Крючок двузубый остроконечный 200±20мм	шт	4
1.70	Молоток хирургический 220мм ± 20мм, 150г ±10г	шт	4
1.71	Долото плоское с односторонней заточкой 4 мм	шт	4
1.72	Долото желобоватое прямое 4 мм	шт	4
1.73	Долото желобоватое прямое 6 мм	шт	4
1.74	Долото плоское 6мм	шт	4
1.75	Долото плоское прямое 3 мм	шт	4
1.76	Долото желобоватое прямое 3мм	шт	4
1.77	Долото с ребристой ручкой PARTSCH (или аналоги) прямое плоское 7мм	шт	4
1.78	Долото с ребристой ручкой PARTSCH (или аналоги) прямое желобоватое 7мм	шт	4
1.79	Элеватор ZAUFAL (или аналоги), ушной, тупоконечный, 150мм	шт	4
1.80	Элеватор ушной, для протезов, 2мм	шт	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

№	Наименование

п/п	
2.1	Назальное зеркало по Hartmann (или аналоги) для взрослых, длина браншей 31 мм, общая длина 160 мм.
2.2	Распатор по Plester (или аналоги), прямой, ширина 8 мм, длина 180 мм.
2.3	Распатор по Lempert (или аналоги), прямой, ширина 3 мм, длина 190 мм.
2.4	Пинцет хирургический с зубцами на кончике 1:2, прямой, длина 130±20 мм.
2.5	Пинцет по SEMKEN (или аналоги) с тонкими браншами с насечками , прямой, длина 125 мм.
2.6	Ножницы изогнутые, одна бранша заостренная, вторая тупая, длина 120±10 мм.
2.7	Ретрактор по Plester (или аналоги), с фиксатором, по 2 тупых зубца на бранше, длина 130 мм.
2.8	Ретрактор по Plester (или аналоги), с фиксатором, по 2 острых зубца на бранше, длина 130 мм.
2.9	Ретрактор самофиксирующийся, 4 острых зубца, длина 170 ± 20мм
2.10	Ножницы стандартные операционные изогнутые, одна бранша заостренная, вторая тупая, длина 145 ± 20 мм.
2.11	Артериальный зажим по PEAN (или налоги), бранши прямые тонкие, общая длина зажима 140 мм.
2.12	Иглодержатель по HALSEY (или налоги) со вставкой из карбида вольфрама, общая длина 130 мм
2.13	Зажим для пеленок по Backhaus (или аналоги) (цапка), длина 100 ± 20 мм
2.14	Артериальный зажим HALSTEAD-MOSQUITO (или аналоги), бранши изогнутые, длина 125 ± 20 мм.
2.15	Артериальный зажим HALSTEAD-MOSQUITO (или аналоги), бранши прямые, длина 125 ± 20 мм.
2.16	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), внутренний диаметр 4 мм, внешний диаметр 5 мм
2.17	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), внутренний диаметр 5,3 мм, внешний диаметр 6 мм
2.18	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), внутренний диаметр 6,5 мм, внешний диаметр 7,5мм
2.19	Ушные щипцы по Hartmann (или аналоги), рифленые, прямые 6,0 х 0,5 мм. Рабочая длина 80 мм.
2.20	Ушные щипцы прямые, овальные, 2х7мм, длина 80 мм
2.21	Ушные щипцы по Hartmann (или аналоги) прямые, бранши с поперечным рифлением, 8,0 х 1 мм, рабочая длина 80 мм.
2.22	Ушные микрощипцы, бранши изогнутые вверх, 2мм, рабочая длина 80 мм.
2.23	Щипцы ушные по Hartmann (или аналоги), прямые, длина 80 мм, бранши 2 мм круглые.
2.24	Микро ножницы по Bellucci (или аналоги), тонкие, прямые бранши, длина 80 мм

2.25	Микро ножницы по Bellucci (или аналоги), тонкие, изогнутые вверх бранши, длина 80 мм
2.26	Выкусыватель маллеуса по Dieter (или аналоги), длина 80 мм, режущий вверх
2.27	Канюля для аспирации/ирригации по HOUSE (или аналоги), изогнутая, с замком Luer, диаметр 0.9/0.7мм
2.28	Канюля для аспирации, изогнутая, с замком Luer, диаметр 1,0 мм
2.29	Канюля для аспирации, изогнутая, с замком Luer, диаметр 1,3 мм
2.30	Канюля для аспирации, изогнутая, с замком Luer, диаметр 1,5 мм
2.31	Канюля для аспирации, изогнутая, с замком Luer, диаметр 2,0 мм
2.32	Адаптер HOUSE (или аналог) аспирационный, длина 55мм
2.33	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 1,5мм, длина 195 мм
2.34	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 2 мм, длина 195
2.35	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 3,0 мм, длина 195мм
2.36	Крючок ушной, кончик в форме шарика, угол 90°, длина 160 мм ± 20мм
2.37	Ушная кюретка по Buck (или аналоги), острая, диаметр 2,0 мм, размер 00, длина 150 мм.
2.38	Ушная кюретка по Buck (или аналоги),тупоконечная, диаметр 2 мм, размер 0, длина 150 мм.
2.39	Ушная кюретка по Buck (или аналоги),тупоконечная, диаметр 3 мм, размер 0, длина 150 мм.
2.40	Ушная кюретка по Buck (или аналоги), остроконечная, диаметр 3 мм, размер 0, длина 150 мм.
2.41	Крючок по Plester (или аналоги), изогнутый под 45°, длина 160 мм.
2.42	Двухсторонние ложки по HOUSE (или аналоги), длина 150 мм, кончики острые, изогнутые, овальные 2,2 / 2,8 мм.
2.43	Двухсторонние ложки по HOUSE (или аналоги), длина 150 мм, кончики острые, изогнутые, овальные 1,5 / 1,8 мм.
2.44	Микро крючок, дистальный конец 0,2 мм изогнут под 90 градусов, длина 165 мм.
2.45	Микро крючок, дистальный конец 0,6 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм
2.46	Микро крючок, дистальный конец 0,4 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.
2.47	Микро крючок, дистальный конец 0,8 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.
2.48	Микро крючок, дистальный конец 1 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.
2.49	Микрокрючок ушной, обратно режущий, 0,6мм, 160мм
2.50	Микрокрючок ушной, изогнутый под 90°, 2,5мм, 160мм

2.51	Микрокрючок ушной, слегка изогнутый, 160мм
2.52	Микрокрючок ушной, изогнутый 90°, 0,2мм, 160мм, тупой
2.53	Микронож по SCHUKNECHT (или аналог), роликовый, лезвие параллельно шафту, 160мм
2.54	Микронож по SCHUKNECHT (или аналог), роликовый, лезвие под прямым углом к шафту, 160мм
2.55	Микронож круглый, изогнутый под углом 45°, 2мм в диаметре, 160мм
2.56	Микронож круглый, изогнутый под углом 45°, 3мм в диаметре, 160мм
2.57	Микронож овальный, режущий по всему периметру, 2.4х3мм, 160мм
2.58	Микронож по PLESTER (или аналоги), серповидный, слегка изогнутый, 160мм
2.59	Перфоратор барабанной перепонки, 190мм
2.60	Игла-перфоратор по Wullstein (или аналоги), незначительно изогнутая, длина 160 мм.
2.61	Микро крючок, дистальный конец 0,8 мм изогнут под 90 градусов
2.62	Микро крючок, дистальный конец 1,0 мм изогнут под 90 градусов
2.63	Ножницы вертикально изогнутые остроконечные 100мм
2.64	Долото хирургическое с рифленой ручкой плоское с односторонней заточкой, 7 мм
2.65	Ручка скальпеля 135мм, для скальпеля № 16-36
2.66	Ручка скальпеля 125мм, для скальпеля № 10-15
2.67	Зажим типа Москит изогнутый по плоскости 120мм ± 20мм
2.68	Крючок однозубый остроконечный 145±20мм
2.69	Крючок двузубый остроконечный 200±20мм
2.70	Молоток хирургический 220мм ± 20мм, 150г ±10г
2.71	Долото плоское с односторонней заточкой 4 мм
2.72	Долото желобоватое прямое 4 мм
2.73	Долото желобоватое прямое 6 мм
2.74	Долото плоское 6мм
2.75	Долото плоское прямое 3 мм
2.76	Долото желобоватое прямое 3мм
2.77	Долото с ребристой ручкой PARTSCH (или аналоги) прямое плоское 7мм
2.78	Долото с ребристой ручкой PARTSCH (или аналоги) прямое желобоватое 7мм
2.79	Назальное зеркало по Hartmann (или аналоги) для взрослых, длина браншей 31 мм, общая длина 160 мм.
2.80	Элеватор ZAUFAL (или аналоги), ушной, тупоконечный, 150мм
2.81	Элеватор ушной, для протезов, 2мм

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №894/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий-1набора:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Размягчитесь хряща (костедробилка)	шт	2
1.2	Элеватор для вправления костей носа	шт	5
1.3	Пинцет штыковидный (баонетный)	шт	5
1.4	Пинцет анатомический, прямой, 105мм ± 10мм	шт	5
1.5	Пинцет анатомический, прямой 130мм ± 10мм	шт	5
1.6	Пинцет анатомический, прямой, 200мм ± 30мм	шт	5
1.7	Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, 105мм ± 10мм	шт	5
1.8	Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, 130мм ± 10мм	шт	5
1.9	Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, 200мм ± 30мм	шт	5
1.10	Пинцет зубчатолапчатый, прямой, 250мм ± 10мм 130-510-250	шт	5
1.11	Зажим типа HALSTED-MOSQUITO деликатный, изогнутый, 140 мм ± 20мм	шт	5
1.12	Зажим типа HALSTED-MOSQUITO деликатный, прямой, 140 мм ± 20мм	шт	5
1.13	Зажим типа BENGOLEA, сосудистый, изогнутый, 1х2 зуба, 245 мм ± 20мм	шт	5
1.14	Зажим типа BENGOLEA деликатный, сосудистый, прямой, 1х2 зуба, 245 мм ± 20мм	шт	5
1.15	Зажим типа ADSON деликатный, изогнутый, 185 мм ± 20мм	шт	5
1.16	Пинцет CHALAZION малый, 90 мм ± 10мм	шт	5

1.17	Зажим типа COLLIN с винтовым соединением, овальные бранши, 160 мм ± 20мм	шт	5
1.18	Щипцы типа HARTMANN для назальных вкладок, 175 мм	шт	5
1.19	Распатор типа PLESTER ширина 8 мм, 180 мм	шт	5
1.20	Распатор типа LEMPERT узкий, длина 165мм	шт	5
1.21	Пинцет типа SEMKEN хирургический, деликатный, 1х2 зуба, 125 мм	шт	5
1.22	Ножницы изогнутые, остро-/тупоконечные, 110 мм	шт	5
1.23	Зажим типа PEAN артериальный, прямой, 140 мм	шт	5
1.24	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 3	шт	5
1.25	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 4	шт	5
1.26	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 5	шт	5
1.27	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 6	шт	5
1.28	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 7	шт	5
1.29	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 7,5	шт	5
1.30	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 8	шт	5
1.31	Микрокрючок типа PLESTER антральный, изогнутый под углом 90°, 160 мм	шт	5
1.32	Долото типа STILLE 10мм/205 м	шт	5
1.33	Молоток типа COTTLE с головкой 1 сторона - плоская /2 сторона - выпуклая, 320 г, диам. 30 мм, 185 мм	шт	5
1.34	Элеватор типа COTTLE двухсторонний, 200мм	шт	5
1.35	Остеотом типа CINELLI прямой, с двойным ограничителем, ширина 10 мм, 160 мм	шт	5
1.36	Ножницы типа STEVENS изогнутые, 110 мм, лезвия 13 мм	шт	5
1.37	Рашпиль типа LEWIS крупнозернистый, 8 мм, 175 мм	шт	2
1.38	Рашпиль для гайморовой пазухи, американская модель, тупой наконечник, 180 мм	шт	5
1.39	Рашпиль типа AUFRICHT с насечкой, направленной вниз, ширина 9 мм, 220 мм	шт	2
1.40	Рашпиль типа FOMON костный, двухсторонний, с диагональной насечкой, 6.5/7.5 мм, 215 мм	шт	2
1.41	Рашпиль MALTZ костный, с продольными бороздками, 180 мм	шт	2
1.42	Распатор аспирационный, байонетный, остроконечный, 4 мм, 200 мм	шт	5
1.43	Распатор аспирационный, байонетный, остроконечный,	шт	5

	5 мм, 200 мм		
1.44	Кюретка типа COAKLEY антральная, изогнутая по углом 45°, малая, 180 мм	шт	3
1.45	Кюретка типа COAKLEY антральная, изогнутая под углом 45°, большая, 175 мм	шт	3
1.46	Кюретка типа COAKLEY антральная, обратный угол, 180 мм	шт	3
1.47	Щипцы JURASZ ларингеальные, для полипов, 210 мм, с открытием кверху	шт	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

№ п/п	Наименование
2.1.	Размякчитель хряща (костедробилка), гладкая поверхность, ширина рабочей части 16-25мм, длина 75мм
2.2.	Элеватор BOIES при назальных переломах, тупоконечный, 180 мм
2.3.	Пинцет штыковидный (баонетный), длинна 120мм ± 70мм
2.4.	Пинцет анатомический, прямой, 105мм ± 10мм
2.5.	Пинцет анатомический, прямой 130мм ± 10мм
2.6.	Пинцет анатомический, прямой, 200мм ± 30мм
2.7.	Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, 105мм ± 10мм
2.8.	Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, 130мм ± 10мм
2.9.	Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, 200мм ± 30мм
2.10.	Пинцет зубчатолапчатый, прямой, 250мм ± 10мм 130-510-250
2.11.	Зажим типа HALSTED-MOSQUITO деликатный, изогнутый, 140 мм ± 20мм
2.12.	Зажим типа HALSTED-MOSQUITO деликатный, прямой, 140 мм ± 20мм
2.13.	Зажим типа BENGOLEA, сосудистый, изогнутый, 1х2 зуба, 245 мм ± 20мм
2.14.	Зажим типа BENGOLEA деликатный, сосудистый, прямой, 1х2 зуба, 245 мм ± 20мм
2.15.	Зажим типа ADSON деликатный, изогнутый, 185 мм ± 20мм
2.16.	Пинцет CHALAZION малый, 90 мм ± 10мм
2.17.	Зажим типа COLLIN с винтовым соединением, овальные бранши, 160 мм ±

	20мм
2.18.	Щипцы типа HARTMANN для назальных вкладок, 175 мм
2.19.	Распатор типа PLESTER ширина 8 мм, 180 мм
2.20.	Распатор типа LEMPERT узкий, длина 165мм
2.21.	Пинцет типа SEMKEN хирургический, деликатный, 1х2 зуба, 125 мм
2.22.	Ножницы изогнутые, остро-/тупоконечные, 110 мм
2.23.	Зажим типа PEAN артериальный, прямой, 140 мм
2.24.	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 3
2.25.	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 4
2.26.	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 5
2.27.	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 6
2.28.	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 7
2.29.	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 7,5
2.30.	Ушная воронка по Hartmann (или аналоги), диаметр 8
2.31.	Микрокрючок типа PLESTER антральный, изогнутый под углом 90°, 160 мм
2.32.	Долото типа STILLE 10мм/205 м
2.33.	Молоток типа COTTLE с головкой 1 сторона - плоская /2 сторона - выпуклая, 320 г, диам. 30 мм, 185 мм
2.34.	Элеватор типа COTTLE двухсторонний, 200мм
2.35.	Остеотом типа CINELLI прямой, с двойным ограничителем, ширина 10 мм, 160 мм
2.36.	Ножницы типа STEVENS изогнутые, 110 мм, лезвия 13 мм
2.37.	Рашпиль типа LEWIS крупнозернистый, 8 мм, 175 мм
2.38.	Рашпиль для гайморовой пазухи, американская модель, тупой наконечник, 180 мм
2.39.	Рашпиль типа AUFRICHT с насечкой, направленной вниз, ширина 9 мм, 220 мм
2.40.	Рашпиль типа FOMON костный, двухсторонний, с диагональной насечкой, 6.5/7.5 мм, 215 мм
2.41.	Рашпиль MALTZ костный, с продольными бороздками, 180 мм
2.42.	Распатор аспирационный, байонетный, остроконечный, 4 мм, 200 мм
2.43.	Распатор аспирационный, байонетный, остроконечный, 5 мм, 200 мм
2.44.	Кюретка типа COAKLEY антральная, изогнутая по углом 45°, малая, 180 мм
2.45.	Кюретка типа COAKLEY антральная, изогнутая под углом 45°, большая, 175 мм
2.46.	Кюретка типа COAKLEY антральная, обратный угол, 180 мм
2.47.	Щипцы JURASZ ларингеальные, для полипов, 210 мм, с открытием кверху

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №894/26 1

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий- 1 комплект:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Шпатель металлический (языкодержатель), длина 180мм, рабочие части 19 и 23 мм	шт.	60
1.2	Зеркало носовое типа Hartmann-Hale, длина 155мм, рабочая часть 25мм	шт.	40
1.3	Зеркало носовое типа Hartmann-Hale, длина 155мм, рабочая часть 30мм	шт.	40
1.4	Зеркало носовое типа Hartmann-Hale, длина 155мм, рабочая часть 35мм	шт.	40
1.5	Зеркало носовое типа Cottle, длина 135мм, рабочая часть 41мм	шт.	30
1.6	Зеркало носовое типа Killian, длина 145мм, рабочая часть 75мм	шт.	10
1.7	Рукоятка-держатель гортанных и носоглоточных зеркал, длина 110мм, с винтом	шт	10
1.8	Зеркало гортанное, диаметр 6мм	шт.	10
1.9	Зеркало гортанное, диаметр 14мм	шт.	20
1.10	Зеркало гортанное, диаметр 16мм	шт.	20
1.11	Зеркало гортанное, диаметр 12мм	шт.	20
1.12	Воронка ушная типа Hartman, диаметр 3 мм	шт.	10
1.13	Воронка ушная типа Hartman, диаметр 5 мм	шт.	60
1.14	Воронка ушная типа Hartman, диаметр 6 мм	шт.	60
1.15	Воронка ушная типа Hartman, диаметр 7,5 мм	шт	20
1.16	Пинцет ушной штыковидный (байонетный) 140мм	шт.	60
1.17	Зонд типа Bowman, двусторонний 130мм, 1.3/1.4мм рабочая часть	шт.	10
1.18	Игла (нож) парацентезная (перфоратор барабанной перепонки), штыковидная, 190мм	шт.	10
1.19	Держатель ватных тампонов, длина 110мм, рифленый	шт	20

1.20	Канюля аспирационная, длина 55мм, 1,5мм диаметр, с наконечником Luer	шт.	10
1.21	Канюля аспирационная, длина 55мм, 2,5мм диаметр, с наконечником Luer	шт.	10
1.22	Баллон Политцера (балон для продувания слуховых труб, воздушный душ), металлическое крепеление с комплектом сменных насадок (олив) 18, 21, 23мм	комплект	2
1.23	Ножницы прямые остроконечные, 120 ± 20мм	шт.	5
1.24	Ножницы изогнутые остроконечные, 120 ± 20мм	шт.	5
1.25	Ножницы изогнутые тупоконечные, 120 ± 20мм	шт.	5
1.26	Ножницы прямые тупоконечные, 120 ± 20мм	шт.	5
1.27	Крючок ушной, наконечник в виде шарика, рабочая часть 2,5мм, угол 90°, длина 140мм	шт.	10
1.28	Щипцы изогнутые ларингеальные с овальными браншами	шт	5
1.29	Щипцы ларингеальные типа Jurasz, 210мм, открываются вправо	шт	2
1.30	Щипцы ларингеальные типа Jurasz, 210мм, открываются влево	шт	2
1.31	Щипцы ларингеальные типа Jurasz, 210мм, открываются кверху	шт	2
1.32	Щипцы ларингеальные типа Jurasz, 210мм, открываются книзу	шт	2
1.33	Зажим Adson, деликатный, изогнутый, 185мм	шт	5
1.34	Зажим Adson, деликатный, прямой, 185мм	шт	5
1.35	Зажим Baby Crile или Halstead-Mosquito, изогнутый, 140мм	шт	10
1.36	Зажим Baby Crile или Halstead типа «москит» прямой, 140мм	шт	10
1.37	Зажим Crafoord, деликатный, изогнутый, 245мм, тупоконечный	шт	10
1.38	Зажим Halsted типа «Москит» изогнутый, 200мм	шт	10
1.39	Ножницы остро/тупоконечные, изогнутые 145мм	шт	10
1.40	Ножницы тупоконечные, изогнутые 145мм	шт	10
1.41	Ножницы остро/тупоконечные, прямые, 145мм	шт	10
1.42	Ножницы HOHENFELLNER, изогнутые,	шт	10

	255мм		
1.43	Набор Камертонов Hartman C128 C256 C512 C1024	комплект	1
1.44	Ножницы для перевязочного материала, 155мм	шт	2
1.45	Ножницы типа Метцембаум (или аналоги), 230мм	шт	5
1.46	Пинцет анатомический, длина 250мм ± 50мм	шт	5
1.47	Конхотом окончатый, круглые бранши, диаметр 9мм	шт	2
1.48	Конхотом окончатый, круглые бранши, диаметр 7мм	шт	2
1.49	Конхотом окончатый, круглые бранши, диаметр 11мм	шт	2
1.50	Конхотом типа SCHMEDEN с треугольными браншами	шт	2
1.51	Микрощипцы ушные, прямые, бранши рифленые	шт	5
1.52	Микрощипцы прямые, бранши круглые, диаметр 2,5мм	шт	5
1.53	Микрощипцы прямые, бранши круглые, диаметр 3мм	шт	5
1.54	Микрощипцы изогнутые, бранши круглые, диаметр 2мм	шт	5
1.55	Щипцы с ложкообразными браншами типа HENKELL, длина 80мм, бранщи 3х5мм	шт	5
1.56	Иглодержатель с твердосплавными вставками, с насечкой, 130мм	шт	5
1.57	Иглодержатель с твердосплавными вставками, с насечкой, 200мм	шт	5
1.58	Канюля для промывания через соустье типа EICKEN, 3мм диаметр, 130мм	шт	10
1.59	Канюля для евстахиевой трубы, диаметр 3мм	шт	2
1.60	Канюля для евстахиевой трубы, диаметр 2мм	шт	2
1.61	Аспирационная канюля типа HAJEK, диаметр 3,5мм, длина 165мм	шт	10
1.62	Пинцет анатомический прямой, 150мм ± 20мм	шт	5
1.63	Пинцет хирургический прямой, 150мм ± 20мм	шт	5

2. **Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"**

№ п/п	Наименование
1.1	Шпатель металлический (языкодержатель), длина 180мм, рабочие части 19 и 23 мм
1.2	Зеркало носовое типа Hartmann-Hale, длина 155мм, рабочая часть 25мм
1.3	Зеркало носовое типа Hartmann-Hale, длина 155мм, рабочая часть 30мм
1.4	Зеркало носовое типа Hartmann-Hale, длина 155мм, рабочая часть 35мм
1.5	Зеркало носовое типа Cottle, длина 135мм, рабочая часть 41мм
1.6	Зеркало носовое типа Killian, длина 145мм, рабочая часть 75мм
1.7	Рукоятка-держатель гортанных и носоглоточных зеркал, длина 110мм, с винтом
1.8	Зеркало гортанное, диаметр 6мм
1.9	Зеркало гортанное, диаметр 14мм
1.10	Зеркало гортанное, диаметр 16мм
1.11	Зеркало гортанное, диаметр 12мм
1.12	Воронка ушная типа Hartman, диаметр 3 мм
1.13	Воронка ушная типа Hartman, диаметр 5 мм
1.14	Воронка ушная типа Hartman, диаметр 6 мм
1.15	Воронка ушная типа Hartman, диаметр 7,5 мм
1.16	Пинцет ушной штыковидный (байонетный) 140мм
1.17	Зонд типа Bowman, двусторонний 130мм, 1.3/1.4мм рабочая часть
1.18	Игла (нож) парацентезная (перфоратор барабанной перепонки), штыковидная, 190мм
1.19	Держатель ватных тампонов, длина 110мм, рифленый
1.20	Канюля аспирационная, длина 55мм, 1,5мм диаметр, с наконечником Luer
1.21	Канюля аспирационная, длина 55мм, 2,5мм диаметр, с наконечником Luer
1.22	Баллон Политцера (балон для продувания слуховых труб-1 шт., воздушный душ-1 шт.), металлическое крепеление с комплектом сменных насадок (олив) 18, 21, 23мм- по 1 шт.
1.23	Ножницы прямые остроконечные, 120 ± 20мм
1.24	Ножницы изогнутые остроконечные, 120 ± 20мм
1.25	Ножницы изогнутые тупоконечные, 120 ± 20мм
1.26	Ножницы прямые тупоконечные, 120 ± 20мм
1.27	Крючок ушной, наконечник в виде шарика, рабочая часть 2,5мм,

	угол 90°, длина 140мм
1.28	Щипцы изогнутые ларингеальные с овальными браншами
1.29	Щипцы ларингеальные типа Jurasz, 210мм, открываются вправо
1.30	Щипцы ларингеальные типа Jurasz, 210мм, открываются влево
1.31	Щипцы ларингеальные типа Jurasz, 210мм, открываются кверху
1.32	Щипцы ларингеальные типа Jurasz, 210мм, открываются книзу
1.33	Зажим типа Adson, деликатный, изогнутый, 185мм
1.34	Зажим типа Adson, деликатный, прямой, 185мм
1.35	Зажим типа Baby Crile или Halstead-Mosquito, изогнутый, 140мм
1.36	Зажим типа Baby Crile или Halstead типа «москит» прямой, 140мм
1.37	Зажим типа Crafoord, деликатный, изогнутый, 245мм, тупоконечный
1.38	Зажим типа Halsted «Москит» изогнутый, 200мм
1.39	Ножницы остро/тупоконечные, изогнутые 145мм
1.40	Ножницы тупоконечные, изогнутые 145мм
1.41	Ножницы остро/тупоконечные, прямые, 145мм
1.42	Ножницы типа HOHENFELLNER, изогнутые, 255мм
1.43	Набор Камертонов типа Hartman C128- 1шт. C256-1 шт. C512-1 шт. C1024- 1 шт.
1.44	Ножницы для перевязочного материала, 155мм
1.45	Ножницы типа Метцембаум (или аналоги), 230мм
1.46	Пинцет анатомический, длина 250мм ± 50мм
1.47	Конхотом окончатый, круглые бранши, диаметр 9мм
1.48	Конхотом окончатый, круглые бранши, диаметр 7мм
1.49	Конхотом окончатый, круглые бранши, диаметр 11мм
1.50	Конхотом типа SCHMEDEN с треугольными браншами
1.51	Микрощипцы ушные, прямые, бранши рифленые
1.52	Микрощипцы прямые, бранши круглые, диаметр 2,5мм
1.53	Микрощипцы прямые, бранши круглые, диаметр 3мм
1.54	Микрощипцы изогнутые, бранши круглые, диаметр 2мм
1.55	Щипцы с ложкообразными браншами типа HENKELL, длина 80мм, бранщи 3х5мм
1.56	Иглодержатель с твердосплавными вставками, с насечкой, 130мм
1.57	Иглодержатель с твердосплавными вставками, с насечкой, 200мм
1.58	Канюля для промывания через соустье типа EICKEN, 3мм диаметр, 130мм
1.59	Канюля для евстахиевой трубы, диаметр 3мм
1.60	Канюля для евстахиевой трубы, диаметр 2мм
1.61	Аспирационная канюля типа HAJEK, диаметр 3,5мм, длина 165мм
1.62	Пинцет анатомический прямой, 150мм ± 20мм
1.63	Пинцет хирургический прямой, 150мм ± 20мм

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №894/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Антральный выкусыватель, режущий назад, тубус поворачивается на 360°, с установочным винтом, рабочая длина 150мм	шт	5
1.2	Костный выкусыватель для клиновидной кости по HAJEK-KOFLER (или аналог), режущий внакладку, поворотный, длина 170мм	шт	5
1.3	Костный выкусыватель по HAJEK-KOFLER (или аналог), неподвижный, режущий вниз на 90°, длина 140мм	шт	5
1.4	Носовые щипцы по BLAKESLEY(или аналог), прямые, бранши 4,2мм, рабочая длина 120мм	шт	10
1.5	Носовые щипцы по BLAKESLEY(или аналог), прямые, бранши 3мм, рабочая длина 120мм	шт	10
1.6	Носовые щипцы по BLAKESLEY(или аналог), прямые, бранши 5,6мм, рабочая длина 120мм	шт	10
1.7	Носовые щипцы по BLAKESLEY (или аналог), загнутые вверх на 90°, длинные бранши 3,5х12 мм, рабочая длина 110мм	шт	10
1.8	Носовые щипцы по BLAKESLEY (или аналог), загнутые вверх на 90°, бранши 3.9мм, рабочая длина 110мм	шт	10
1.9	Носовые щипцы по BLAKESLEY (или аналог), загнутые вверх на 90°, бранши 5мм, рабочая длина 110мм	шт	10
1.10	Носовые щипцы по BLAKESLEY-WEIL (или аналог), загнутые вверх, бранши 4,8мм, рабочая длина 115мм	шт	10
1.11	Носовые щипцы по GRÜNWALD-HENKE (или аналог), прямые, режущие насквозь, для гладкого, щадящего ткани разреза, большие бранши, рабочая длина 110мм	шт	10
1.12	Носовые щипцы по GRÜNWALD (или аналог), загнутые вверх на 45°, режущие насквозь, для гладкого, щадящего ткани разреза, форма по BLAKESLEY (или аналог),	шт	10

	бранши 8х3мм, рабочая длина 130мм		
1.13	Назальные ножнички, прямые, рабочая длина 130мм	шт	2
1.14	Назальные ножнички, изогнутые вправо, рабочая длина 130мм	шт	2
1.15	Назальные ножнички, изогнутые влево, рабочая длина 130мм	шт	2
1.16	Серповидный нож, слегка загнутый, с ребристой рукояткой, длина 190мм	шт	10
1.17	Зонд двусторонний OSTIUM (или аналоги), длина 220мм	шт	10
1.18	Элеватор по COTTLE (или аналог), двусторонний, полуострый и тупой, градуированный, длина 200мм	шт	10
1.19	Промывающая канюля по v. EICKEN (или аналог), с замком LUER, длинно изогнутая, гибкая, ручка-пластина, наружный Ø 2,5 мм, длина 12,5-15 см	шт	10
1.20	Промывающая канюля по v. EICKEN (или аналог), с замком LUER, длинно изогнутая, гибкая, ручка-пластина, наружный Ø 3 мм, длина 12,5-15 см	шт	10
1.21	Распатор двусторонний, шпателя слегка загнуты, остро/тупоконечный, длина 185мм	шт	5
1.22	Остеотом изогнутый влево, с одним закругленным углом, 175мм	шт	1
1.23	Остеотом изогнутый вправо, с одним закругленным углом, 175мм	шт	1
1.24	Зеркало носовое ST.CLAIR THOMPSON (или аналоги), 51мм	шт	2
1.25	Зеркало носовое KILLIAN (или аналоги), 36мм	шт	10
1.26	Зеркало носовое KILLIAN (или аналоги), 56мм	шт	10
1.27	Зеркало носовое KILLIAN (или аналоги), 75мм	шт	10
1.28	Конхотом HARTMAN (или аналоги), 120мм, бранши круглые, диаметр 5мм	шт	10
1.29	Конхотом STRUYCKEN (или аналоги), щелевидный, 120мм	шт	10
1.30	Пинцет ушной штыковидный (байонетный) 150мм±20мм	шт	20
1.31	Долото оториноларингологическое для носовой перегородки, BALLENGER (или аналог), 150мм	шт	10
1.32	Долото оториноларингологическое KILLIAN-CLAUS (или аналог), байонетное, желобоватое, 170мм	шт	10
1.33	Долото оториноларингологическое CINELLI (или аналог), рабочая часть 10мм	шт	5

1.34	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), изогнутая под 45°, 7мм диаметр, 180мм	шт	5
1.35	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), изогнутая под 45°, 5,5мм диаметр, 180мм	шт	5
1.36	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), обратный угол, 180мм	шт	5
1.37	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), изогнутая под 45°, с треугольным концом, 180мм	шт	5
1.38	Молоток COTTLE (или аналог), 1 сторона - плоская, 2 сторона – выпуклая, 320г	шт	10
1.39	Ножницы STEVENS (или аналог), изогнутые, 110мм, 13мм лезвия	шт	5
1.40	Иглодержатель, с твердосплавными вставками, 150мм±20мм	шт	10
1.41	Рашпиль LEWIS (или аналог), деликатный, 175мм	шт	2
1.42	Рашпиль для гайморовой пазухи, американская модель, тупой наконечник, 180мм	шт	2
1.43	Рашпиль AUFRICHT (или аналог) с насечкой направленной вниз, ширина 9мм, длина 220мм	шт	2
1.44	Рашпиль FOMON (или аналог) костный, двусторонний, с диагональной насечкой, 215мм	шт	2
1.45	Распатор аспирационный, байонетный, остроконечный, 5мм	шт	20
1.46	Выкусыватель BRUENINGS (или аналоги), для носовой перегородки, фенестрированный, средний, 190мм	шт	10
1.47	Выкусыватель LUC (или аналоги), для носовой перегородки, фенестрированный, малый, 200мм	шт	10
1.48	Канюля аспирации/ирригации с диаметром 0,9/0,7мм	шт	2
1.49	Аспирационная канюля по FRAZIER, рабочая длина 110 мм, размер 10 Шр.	шт	10
1.50	Аспирационная канюля по FRAZIER, рабочая длина 110 мм, размер 12 Шр.	шт	10
1.51	Аспирационная канюля по FRAZIER, рабочая длина 110 мм, размер 8 Шр.	шт	10
1.52	Щипцы JATHO для носоглотки, 240мм	шт	2
1.53	Щипцы захватывающие, изогнутые влево на 90/120°, 100мм	шт	2
1.54	Щипцы захватывающие, изогнутые вправо на 90/120°, 100мм	шт	2
1.55	Щипцы захватывающие, изогнутые кверху на 90/120°,	шт	2

	100мм		
1.56	Щипцы захватывающие, изогнутые книзу на 90/120°, 100мм	шт	2
1.57	Выкусыватель для антротомии, режущий вправо вниз вперед, 100мм	шт	5
1.58	Выкусыватель для антротомии, режущий влево вниз вперед, 100мм	шт	5
1.59	Выкусыватель изогнутый на 55° кверху, диаметр 3мм, длина 120мм	шт	5
1.60	Выкусыватель изогнутый на 90° кверху, диаметр 2мм, длина 120мм	шт	5
1.61	Выкусыватель, изогнутый на 65° кверху, с грушевидными браншами, 120мм	шт	5
1.62	Выкусыватель назальный, прямой, 8х3мм, 130мм	шт	5
1.63	Выкусыватель назальный, изогнутый на 45°кверху, 11,5х3,5мм, 130мм	шт	5
1.64	Расширитель-крючок раневой Кохера 23х8мм	шт	10
1.65	Костедробилка, для хрящей	шт	2
1.66	Элеватор при назальных переломах, тупоконечный, 180мм	шт	5
1.67	Элеватор, изогнутый влево, 4мм, 140мм	шт	2
1.68	Элеватор, изогнутый вправо, 4мм, 140мм	шт	2
1.69	Элеватор FREER (или аналоги), остро/тупоконечный, 185мм	шт	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

№ п/п	Наименование
2.1	Антральный выкусыватель, режущий назад, тубус поворачивается на 360°, с установочным винтом, рабочая длина 150мм
2.2	Костный выкусыватель для клиновидной кости по HAJEK-KOFLER (или аналог), режущий внакладку, поворотный, длина 170мм
2.3	Костный выкусыватель по HAJEK-KOFLER (или аналог), неподвижный, режущий вниз на 90°, длина 140мм
2.4	Носовые щипцы по BLAKESLEY(или аналог), прямые, бранши 4,2мм, рабочая длина 120мм
2.5	Носовые щипцы по BLAKESLEY(или аналог), прямые, бранши 3мм, рабочая длина 120мм
2.6	Носовые щипцы по BLAKESLEY(или аналог), прямые, бранши 5,6мм, рабочая длина 120мм

2.7	Носовые щипцы по BLAKESLEY (или аналог), загнутые вверх на 90°, длинные бранши 3,5х12 мм, рабочая длина 110мм
2.8	Носовые щипцы по BLAKESLEY (или аналог), загнутые вверх на 90°, бранши 3.9мм, рабочая длина 110мм
2.9	Носовые щипцы по BLAKESLEY (или аналог), загнутые вверх на 90°, бранши 5мм, рабочая длина 110мм
2.10	Носовые щипцы по BLAKESLEY-WEIL (или аналог), загнутые вверх, бранши 4,8мм, рабочая длина 115мм
2.11	Носовые щипцы по GRÜNWALD-HENKE (или аналог), прямые, режущие насквозь, для гладкого, щадящего ткани разреза, большие бранши, рабочая длина 110мм
2.12	Носовые щипцы по GRÜNWALD (или аналог), загнутые вверх на 45°, режущие насквозь, для гладкого, щадящего ткани разреза, форма по BLAKESLEY (или аналог), бранши 8х3мм, рабочая длина 130мм
2.13	Назальные ножнички, прямые, рабочая длина 130мм
2.14	Назальные ножнички, изогнутые вправо, рабочая длина 130мм
2.15	Назальные ножнички, изогнутые влево, рабочая длина 130мм
2.16	Серповидный нож, слегка загнутый, с ребристой рукояткой, длина 190мм
2.17	Зонд двусторонний OSTIUM (или аналоги), длина 220мм
2.18	Элеватор по COTTLE (или аналог), двусторонний, полуострый и тупой, градуированный, длина 200мм
2.19	Промывающая канюля по v. EICKEN (или аналог), с замком LUER, длинно изогнутая, гибкая, ручка-пластина, наружный Ø 2,5 мм, длина 12,5-15 см
2.20	Промывающая канюля по v. EICKEN (или аналог), с замком LUER, длинно изогнутая, гибкая, ручка-пластина, наружный Ø 3 мм, длина 12,5-15 см
2.21	Распатор двусторонний, шпателя слегка загнуты, остро/тупоконечный, длина 185мм
2.22	Остеотом изогнутый влево, с одним закругленным углом, 175мм
2.23	Остеотом изогнутый вправо, с одним закругленным углом, 175мм
2.24	Зеркало носовое ST.CLAIR THOMPSON (или аналоги), 51мм
2.25	Зеркало носовое KILLIAN (или аналоги), 36мм
2.26	Зеркало носовое KILLIAN (или аналоги), 56мм
2.27	Зеркало носовое KILLIAN (или аналоги), 75мм
2.28	Конхотом HARTMAN (или аналоги), 120мм, бранши круглые, диаметр 5мм
2.29	Конхотом STRUYCKEN (или аналоги), щелевидный, 120мм
2.30	Пинцет ушной штыковидный (байонетный) 150мм±20мм
2.31	Долото оториноларингологическое для носовой перегородки, BALLENGER (или аналог), 150мм
2.32	Долото оториноларингологическое KILLIAN-CLAUS (или аналог), байонетное, желобоватое, 170мм
2.33	Долото оториноларингологическое CINELLI (или аналог), рабочая часть 10мм
2.34	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), изогнутая под 45°, 7мм диаметр, 180мм
2.35	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), изогнутая под

	45°, 5,5мм диаметр, 180мм
2.36	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), обратный угол, 180мм
2.37	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), изогнутая под 45°, с треугольным концом, 180мм
2.38	Молоток COTTLE (или аналог), 1 сторона - плоская, 2 сторона – выпуклая, 320г
2.39	Ножницы STEVENS (или аналог), изогнутые, 110мм, 13мм лезвия
2.40	Иглодержатель, с твердосплавными вставками, 150мм±20мм
2.41	Рашпиль LEWIS (или аналог), деликатный, 175мм
2.42	Рашпиль для гайморовой пазухи, американская модель, тупой наконечник, 180мм
2.43	Рашпиль AUFRICHT (или аналог) с насечкой направленной вниз, ширина 9мм, длина 220мм
2.44	Рашпиль FOMON (или аналог) костный, двусторонний, с диагональной насечкой, 215мм
2.45	Распатор аспирационный, байонетный, остроконечный, 5мм
2.46	Выкусыватель BRUENINGS (или аналоги), для носовой перегородки, фенестрированный, средний, 190мм
2.47	Выкусыватель LUC (или аналоги), для носовой перегородки, фенестрированный, малый, 200мм
2.48	Канюля аспирации/ирригации с диаметром 0,9/0,7мм
2.49	Аспирационная канюля по FRAZIER, рабочая длина 110 мм, размер 10 Шр.
2.50	Аспирационная канюля по FRAZIER, рабочая длина 110 мм, размер 12 Шр.
2.51	Аспирационная канюля по FRAZIER, рабочая длина 110 мм, размер 8 Шр.
2.52	Щипцы JATHO для носоглотки, 240мм
2.53	Щипцы захватывающие, изогнутые влево на 90/120°, 100мм
2.54	Щипцы захватывающие, изогнутые вправо на 90/120°, 100мм
2.55	Щипцы захватывающие, изогнутые кверху на 90/120°, 100мм
2.56	Щипцы захватывающие, изогнутые книзу на 90/120°, 100мм
2.57	Выкусыватель для антротомии, режущий вправо вниз вперед, 100мм
2.58	Выкусыватель для антротомии, режущий влево вниз вперед, 100мм
2.59	Выкусыватель изогнутый на 55° кверху, диаметр 3мм, длина 120мм
2.60	Выкусыватель изогнутый на 90° кверху, диаметр 2мм, длина 120мм
2.61	Выкусыватель, изогнутый на 65° кверху, с грушевидными браншами, 120мм
2.62	Выкусыватель назальный, прямой, 8х3мм, 130мм
2.63	Выкусыватель назальный, изогнутый на 45°кверху, 11,5х3,5мм, 130мм
2.64	Расширитель-крючок раневой Кохера 23х8мм
2.65	Костедробилка, для хрящей
2.66	Элеватор при назальных переломах, тупоконечный, 180мм
2.67	Элеватор, изогнутый влево, 4мм, 140мм
2.68	Элеватор, изогнутый вправо, 4мм, 140мм
2.69	Элеватор FREER (или аналоги), остро/тупоконечный, 185мм

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №894/26

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 набор)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Ручка для скальпеля длиной 135мм со шкалой в см/мм	шт	5
1.2	Ручка для скальпеля 130мм со шкалой в см/мм	шт	5
1.3	Ножницы прямые с острыми концами 130мм	шт	5
1.4	Ножницы прямые с тупыми концами 130мм	шт	5
1.5	Зажим MEEKER, изогнутый с кремальерой, длина 180 мм	шт	5
1.6	Зажим с кремальерой для фиксации операционного белья 130 мм	шт	10
1.7	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама, длина 140мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках	шт	5
1.8	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама 150 мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках	шт	5
1.9	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама 180 мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках	шт	5
1.10	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама 200мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках	шт	5
1.11	Крючок хирургический острый однозубый 150мм ± 30мм	шт	5
1.12	Крючок хирургический тупоконечный однозубый 150мм ± 30мм	шт	5
1.13	Крючок двузубый остроконечный с гибким стержнем 150мм ± 30мм	шт	5
1.14	Крючок двузубый тупоконечный с гибким стержнем 150мм ± 30мм	шт	5
1.15	Крючок трезубый остроконечный с гибким стержнем 150мм ± 30мм	шт	5

1.16	Крючок трезубый тупоконечный с гибким стержнем 150мм ± 30мм	шт	5
1.17	Малый ручной ранорасширитель (крючок Лангенбека), длина 160 мм, размер лопатки 20 х 6 мм	шт	5
1.18	Малый ручной ранорасширитель (крючок Лангенбека), длина 160 мм, размер лопатки 22 х 8 мм	шт	5
1.19	Долото оториноларингологическое желобоватое, длина 140 мм, ширина 3 мм	шт	5
1.20	Долото оториноларингологическое желобоватое, длина 140 мм, ширина 5 мм	шт	5
1.21	Долото оториноларингологическое желобоватое, длина 140 мм, ширина 7 мм	шт	5
1.22	Долото оториноларингологическое желобоватое, длина 140 мм, ширина 9 мм	шт	5
1.23	Долото оториноларингологическое плоское, длина 140 мм, ширина 5 мм	шт	5
1.24	Долото оториноларингологическое желобоватое для перегородки с закругленной режущей кромкой, прямое, длина 150 мм, ширина 6 мм	шт	5
1.25	Байонетно-изогнутое желобоватое долото для носовой перегородки с закруглённой режущей кромкой, длина 170 мм, ширина 6 мм	шт	5
1.26	Плоское долото с разметкой, длина 185 мм, ширина 4 мм	шт	5
1.27	Плоское долото с разметкой, длина 185 мм, ширина 7 мм	шт	5
1.28	Плоское долото для перегородки носа прямое, длина 160 мм, ширина 4 мм	шт	5
1.29	Трахеальный расширитель, длина 140 мм	шт	5
1.30	Носовое зеркало (расширитель) с фиксирующим винтом для регулировки раскрытия Общая длина инструмента 135 мм, длина бранш 90 мм	шт	5

1.31	Носовое зеркало для риноскопии, общая длина 160 мм, бранши 35 х 7 мм	шт	4
1.32	Ретрактор по Plester, с фиксатором, по 2 тупых зубца на бранше, тупые концы, длина 130 мм	шт	4
1.33	Ретрактор по Plester, с фиксатором, по 4 тупых зубца на бранше, острые концы, длина 155 мм.	шт	4
1.34	Ножницы стандартные операционные изогнутые, одна бранша заостренная, вторая тупая, длина 145 мм.	шт	4
1.35	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама, длина 140мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках	шт	4
1.36	Зажим для пеленок по Backhaus (или аналоги) (цапка), длина 130 мм	шт	4
1.37	Ушные щипцы по Hartmann (или аналоги), зубчатые, прямые 4,0 х 0,8 мм. Рабочая длина 80 мм.	шт	4
1.38	Ушные ножницы по Fisch, правостороннее открытие, рабочая длина 80 мм.	шт	4
1.39	Ушные щипцы по Hartmann для извлечения инородных тел, прямые, бранши рифленые 8,0 х 1,0 мм, рабочая длина 80 мм.	шт	4
1.40	Микрохирургический ложкообразный пинцет с трубчатым стержнем, прямой, с овальной ложечкой Рабочая длина 80 мм. Размер ложечки: 1,7 х 2,5 мм	шт	4
1.41	Щипцы ушные по Hartmann (или аналоги), прямые, длина 87 мм, бранши 2 мм круглые.	шт	4
1.42	Микрохирургические ножницы с трубчатым стержнем Прямая форма, оба кончика острые. Длина режущей части 5 мм. Длина рабочей части 80 мм.	шт	4
1.43	Выкусыватель маллеуса по Dieter с раздвижным стержнем, длина 80 мм, режущая часть сверху	шт	4

1.44	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 0,6 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт	Компл.	4
1.45	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 1,0 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт	Компл.	4
1.46	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 1,2 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт	Компл.	4
1.47	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 1,5 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт	Компл.	4
1.48	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 2,0 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт	Компл.	4
1.49	Адаптер для сменных аспирационных канюль по WULLSTEIN (или аналоги) с конусом Luer и отверстием для регулировки силы всасывания.	шт	4
1.50	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 5,0 мм, длина 195 мм, оснащена перепускным отверстием и коннектором Luer.	шт	4
1.51	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 2,5 мм, длина 195 мм, оснащена перепускным отверстием и коннектором Luer.	шт	4
1.52	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 3,0 мм, длина 195 мм, оснащена перепускным отверстием и коннектором Luer.	шт	4
1.53	Крючок для антрума (верхнечелюстной пазухи), отогнут под углом 90°, цилиндрический, 160 мм	шт	4
1.54	Острая кюретка овальная, с режущей кромкой, направленной вверх, с коленчато-изогнутым стержнем, 160 мм. Размер ложечки 1,5 х 2,5 мм	шт	4
1.55	Острая кюретка овальная, с режущей кромкой,	шт	4

	направленной вверх, с прямым стержнем, 160 мм. Размер ложечки 1,5 х 2,5 мм.		
1.56	Кюретка (ложка), двусторонняя, 2,2 х 3,0 мм и 2,5 х 3,2 мм, с углом изгиба 30°, длина 170 мм.	шт	4
1.57	Острая двусторонняя кюретка (ложка), овальные ложечки, сильно изогнутая, 150 мм, диаметры ложечек 1,5 и 1,8 мм	шт	4
1.58	Микро крючок, дистальный конец 0,2 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм.	шт	4
1.59	Микро крючок, дистальный конец 0,6 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм	шт	4
1.60	Микро крючок, дистальный конец 0,4 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.	шт	4
1.61	Крючок HUGHES для мобилизации стремени, прямой, длина 165 мм.	шт	4
1.62	Ушной серповидный нож, байонетно-изогнутый, 170 мм	шт	4
1.63	Микро крючок, дистальный конец 1,0 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.	шт	4
1.64	Нож круговой по Plester (или аналоги), размер дистального конца 2,4 х 3,5 мм, длина 160 мм.	шт	4
1.65	Нож дисковый по Rosen (или аналоги), дистальный конец диаметром 2,0 мм изогнут на 45 градусов, длина 160 мм.	шт	4
1.66	Нож серповидный по PLESTER (или аналоги), изогнутый, длина 160 мм.	шт	4
1.67	Игла-перфоратор по BARBARA (или аналоги), изогнутая с острым кончиком, длина 160 мм.	шт	4
1.68	Микро крючок, дистальный конец 0,8 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм	шт	4

1.69	Микро крючок, дистальный конец 1,0 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм.	шт	4
1.70	Ножницы вертикально изогнутые вверх под 35°, длина лезвия 5 мм, рабочая длина 87 мм	шт	4
1.71	Ручка для скальпеля длиной 135мм со шкалой в см/мм	шт	4
1.72	Ручка для скальпеля 130мм со шкалой в см/мм	шт	4
1.73	Крючок однозубый остроконечный 140мм	шт	4
1.74	Крючок двузубый остроконечный 160 мм	шт	4
1.75	Долото желобоватое THIES прямое 3 мм, длина 160 мм	шт	4
1.76	Долото желобоватое LUCAS прямое 3 мм, длина 160 мм	шт	4
1.77	Долото желобоватое PARTSCH прямое 6 мм, длина 140 мм	шт	4
1.78	Долото желобоватое PARTSCH прямое 2 мм, длина 140 мм	шт	4
1.79	Набор плоских долот с ребристой ручкой PARTSCH, рабочая часть 3, 4, 5, 6, 7 мм, рабочая длина 135 мм -по 1 шт.	шт	5
1.80	Костный выкусыватель по OSTRUM (или аналог), для эндоназальной хирургии околоносовых пазух, головка поворачивается на 360°, рабочая длина 10 см, глубина захвата 1,5 мм	шт	10
1.81	Костный выкусыватель для клиновидной кости по HAJEK-KOFLER (или аналог), поворотный, глубина захвата 3,5 мм, рабочая длина 17 см	шт	10
1.82	Костный выкусыватель для клиновидной кости по HAJEK-KOFLER (или аналог), режущий внакладку, поворотный, размер 3-3,2 х 3-4 мм, рабочая длина 17-20 см	шт	10
1.83	Костный выкусыватель по HAJEK-KOFLER (или аналог), вверх на 90°, режущая кромка обратного действия, размер 3,5 х 3,5 мм, рабочая длина 14 см	шт	10

1.84	Носовые щипцы по BLAKESLEY(или аналог), прямые, размер 3,5 мм, рабочая длина 130 мм	шт	10
1.85	Носовые щипцы по BLAKESLEY-WILDE (или аналог), загнутые вверх на 90°, тонкие, бранши 3,5 мм, рабочая длина 130 мм	шт	10
1.86	Носовые щипцы по GRÜNWALD-HENKE (или аналог), прямые, режущие насквозь, для гладкого, щадящего ткани разреза, размер губок 8 х 3 мм, рабочая длина 130 мм	шт	10
1.87	Носовые щипцы по GRÜNWALD-HENKE (или аналог), загнутые вверх на 45°, режущие насквозь, для гладкого, щадящего ткани разреза, размер губок 8 х 3 мм, рабочая длина 130 мм	шт	10
1.88	Эндоназальные ножнички, прямые, рабочая длина 130 мм	шт	10
1.89	Серповидный нож, острый, длина 200 мм	шт	10
1.90	Двухсторонний инструмент, для зондирования отверстия гайморовой пазухи, с шаровидными кончиками диаметром 1-1,2 и 1,5-2 мм, длина 210 мм.	шт	10
1.91	Промывающая канюля по EICKEN (или аналог), с замком LUER, с сильным изгибом, с отверстием для прерывания в рукоятке, наружный Ø 4 мм, длина 150 мм	шт	10
1.92	Двухсторонний инструмент по KUHN-BOLGER (или аналог), крючок с отгибом вправо, длина 210 мм	шт	10
1.93	Прямое желобоватое долото для носовой перегородки с закруглённой режущей кромкой шириной 6 мм, длина 150 мм	шт	5
1.94	Зеркало носовое, размер бранш 30 х 7 мм, длина 130 мм	шт	20
1.95	Щипцы (зажим) для носовой перегородки с фенестрированными губками, длина 200 мм	шт	10

1.96	Желобоватое долото по BALLENGER для перегородки носа с насечкой (выемкой), прямое шириной 6 мм, длина 155 мм	шт	10
1.97	Желобоватое долото по KILLIAN-CLAUS для перегородки носа с насечкой (выемкой), байонетно-изогнутое, ширина 6 мм, длина 170 мм	шт	10
1.98	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), длина 170 мм, тип 1 -2шт., тип 3-3 шт.	шт	5
1.99	Ножницы GOLDMAN-FOX (или аналог) с твердосплавным покрытием, изогнутые, одно лезвие с насечками, длина 130 мм	шт	5
1.100	Иглодержатель MINI-GILLIES (или аналог) с твердосплавным покрытием, длина 150 мм	шт	10
1.101	Щипцы с режущей кромкой по DUCKBILL, прямые, «утиный клюв», глубина захвата 2,5 мм, рабочая длина 130 мм.	шт	10
1.102	Щипцы с режущей кромкой по DUCKBILL, прямые, «утиный клюв», с режущей кромкой, направленной вверх, глубина захвата 2,5 мм, рабочая длина 130 мм.	шт	10
1.103	Промывающая канюля по EICKEN (или аналог), с замком LUER, с сильным изгибом, с отверстием для прерывания в рукоятке, наружный Ø 4 мм, длина 150 мм	шт	10
1.104	Канюля аспирационная для синусов с коротким изгибом по EICKEN, с отверстием для прерывания в рукоятке, общей длиной 150 мм, внешний диаметр 3,0 мм, коннектор Luer.	шт	10
1.105	Аспирационно-ирригационная трубка изогнутая с каналами 2,5 и 2 мм, рабочая длина 180 мм	шт	10
1.106	Аспирационная канюля по FERGUSSON, рабочая длина 180 мм, размер 8 Шарр.	шт	10
1.107	Аспирационная канюля по FERGUSSON, рабочая длина 180 мм, размер 10 Шарр.	шт	10

1.108	Аспирационная канюля по FERGUSSON, рабочая длина 180 мм, размер 12 Шарр.	шт	10
1.109	Кюретка для верхнечелюстной пазухи, изогнутая на 55°, длина 190 мм.	шт	10
1.110	Кюретка для верхнечелюстной пазухи, изогнутая на 90°, длина 190 мм	шт	10
1.111	Кюретка для верхнечелюстной пазухи, длина 200 мм	шт	10
1.112	Двухсторонний инструмент по KUHN-BOLGER (или аналог), крючок с отгибом вправо, длина 210 мм	шт	10
1.113	Щипцы для синуса. Дистальная часть отклонена вверх на 55 градусов. Бранши 2 х 4 мм. Длина рабочей части 130 мм.	шт	10
1.114	Щипцы для синуса. Дистальная часть отклонена вверх на 90 градусов. Бранши 2 х 4 мм. Длина рабочей части 130 мм.	шт	10
1.115	Выкусыватель для синуса. Дистальная часть отклонена вверх на 90 градусов. Бранши 2 х 4 мм, открытие бранш горизонтальное. Длина рабочей части 130 мм.	шт	10
1.116	Щипцы назальные по Blakesley-Wilde, бранши изогнуты на 45 градусов вверх. Размер бранш 3,5 мм. Рабочая длина 130 мм.	шт	10
1.117	Выкусыватель боковой левосторонний, глубина 3,5 мм. Рабочая длина 100 мм.	шт	10
1.118	Выкусыватель боковой правосторонний, глубина 3,5 мм. Рабочая длина 100 мм.	шт	10
1.119	Щипцы для пазух, с изгибом 90° и открытием назад до 120°. Рабочая длина 130 мм.	шт	10
1.120	Расширитель-крючок раневой Кохера-Лангенбека 25 х 6 мм, длина 215 мм	шт	10
1.121	Долото оториноларингологическое с ручкой рифленой, желобоватое, ширина 6 мм, длина 160 мм	шт	5

1.122	Плоское долото для перегородки по FREER (или аналоги), круглая ручка, ширина 4 мм, длина 160 мм	шт	5
1.123	Желобоватое долото по BALLENGER для перегородки носа с насечкой (выемкой), прямое шириной 6 мм, длина 155 мм	шт	10
1.124	Шпатель для отклонения языка по Russel-Davis (или аналоги), размер: ширина 28 мм, длина 65 мм.	шт	5
1.125	Шпатель для отклонения языка по Russel-Davis (или аналоги), размер: ширина 32 мм, длина 75 мм.	шт	5
1.126	Шпатель для отклонения языка по Russel-Davis (или аналоги), размер: ширина 37 мм, длина 80 мм.	шт	5
1.127	Шпатель для отклонения языка по Russel-Davis (или аналоги), размер: ширина 41 мм, длина 94 мм.	шт	5
1.128	Конхотом по Hartmann (или аналоги), круглый, диаметр бранш 9 мм, рабочая длина 120 мм.	шт	6
1.129	Роторасширитель по Davis-Meyer (или аналоги), только каркас, с 2 одинарными и 1 двойной накладкой, со сменными силиконовыми вставками.	шт	5
1.130	Роторасширитель по McIvor (или аналоги) только рама (каркас).	шт	5
1.131	Щипцы тонзилярные изогнутые с фиксатором по Blohmke (или аналоги), длина общая 200 мм.	шт	4
1.132	Щипцы тонзилярные изогнутые с фиксатором по Colver (или аналоги), длина общая 190 мм.	шт	10
1.133	Ножницы тонзилярные изогнутые по DENIS-BROWNE (или аналоги), размер губок 10 мм, общая длина 200	шт	10
1.134	Ретрактор и тонзилярный диссектор по Henke (или аналоги), ширина 12 мм, длина общая 235 мм.	шт	10
1.135	Щипцы тонзилярные изогнутые с фиксатором по	шт	5

	SCHNIDT (или аналоги), длина общая 190 мм		
1.136	Щипцы тонкие тонзилярные изогнутые с фиксатором по MIKULICZ (или аналоги), зубцы на кончике 1 х 2, длина общая 200 мм.	шт	5
1.137	Кюрета для аденоидов по Beckmann (или аналоги), длина общая 220 мм, размер 16 мм.	шт	5
1.138	Кюрета для аденоидов по Beckmann (или аналоги), длина общая 220 мм, размер 18 мм.	шт	5
1.139	Щипцы для аденоидов по JURASZ (или аналоги), общая длина 190 мм	шт	5
1.140	Иглодержатель с вставкой из карбида вольфрама, длина 180 мм.	шт	5
1.141	Ретрактор по Nager (или аналоги), общая длина 230 мм	шт	5
1.142	Ларингоскоп операционный раздвижной (с возможностью расширения браншей), для подростков, длина 180 мм, раскрытие проксимальной части 23-35 мм, раскрытие дистальной части 10-57 мм	шт	2
1.143	Ларингоскоп операционный раздвижной (с возможностью расширения браншей), для взрослых, длина 180 мм, раскрытие проксимальной части 18-30 мм, раскрытие дистальной части 15-65 мм	шт	3
1.144	Операционный ларингоскоп для взрослых, малый размер, ширина 21 мм, высота 13,5 мм, диаметр 11,5 мм, длина 180 мм	шт	1
1.145	Операционный ларингоскоп для взрослых, средний размер, ширина 26 мм, высота 15,5 мм, диаметр 13,5 мм, длина 170 мм	шт	1
1.146	Операционный ларингоскоп для взрослых, очень большой размер, ширина 28,5 мм, высота 18,5 мм, диаметр 15 мм, длина 170 мм	шт	2
1.147	Операционный ларингоскоп для взрослых, очень большой размер, ширина 31,5 мм, высота 21,5 мм, диаметр 19 мм, длина 170 мм	шт	1
1.148	Аспирационная трубка, рабочая длина 250 мм, диаметр 3 мм	шт	10

1.149	Инъекционная игла с соединением Luer-Lock, изогнутая	шт	5
1.150	Световод для операционного ларингоскопа, длина 120 мм	шт	10
1.151	Аспирационная трубка (канюля) для операционного ларингоскопа, длина 160 мм		
1.152	Грудная опора (подставка), комплектная, для операционных ларингоскопов, 340 мм, диаметр 95 мм	шт	2
1.153	Опорная платформа (фиксирующий столик) для грудной опоры ларингоскопа, в сборе	шт	2
1.154	Изолированная канюля для аспирации и коагуляции, с монополярным разъёмом, изогнутая, диаметр 2,5 мм, длина 280 мм	шт	10
1.155	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 300мм, бранши рифленые без зубчиков	шт	5
1.156	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 400мм, бранши рифленые, с зубчиками 1х2	шт	5
1.157	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 400мм, бранши типа «Аллигатор»	шт	5
1.158	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 300мм, бранши прямые, круглые, 4мм в диаметре	шт	5
1.159	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 300мм, бранши изогнутые вверх, круглые, 4мм в диаметре	шт	10
1.160	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 300мм, бранши овальные, прямые	шт	5
1.161	Микрохирургические ларингеальные ножницыпрямые, стандартная модель, Ø 2 мм, конический трубчатый стержень, рабочая длина 230 мм	шт	10
1.162	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 400мм, бранши пробивающие, угловые	шт	5
1.163	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 400мм, бранши пробивающие, круглые	шт	10
1.164	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши прямые рифленые	шт	5
1.165	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши захватывающие, зазубренные, с отверстиями	шт	5
1.166	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши типа «Аллигатор»	шт	5
1.167	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки, изогнутые горизонтально вверх	шт	5
1.168	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки, изогнутые вертикально вверх	шт	5

1.169	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки, изогнутые горизонтально вправо	шт	5
1.170	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки, изогнутые горизонтально влево	шт	5
1.171	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки овальные, прямые	шт	5
1.172	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки овальные, прямые, зазубренные	шт	5
1.173	Насадка - нож ларингеальный, круглый, длина 250 мм	шт	5
1.174	Насадка - нож ларингеальный, овальный, изогнуты на 45°, длина 250 мм	шт	5
1.175	Рукоятка для эндоларингеальной микрохирургии	шт	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

№ п/п	Наименование
2.1.	Ручка для скальпеля длиной 135мм со шкалой в см/мм
2.2.	Ручка для скальпеля 130мм со шкалой в см/мм
2.3.	Ножницы прямые с острыми концами 130мм
2.4.	Ножницы прямые с тупыми концами 130мм
2.5.	Зажим MEEKER, изогнутый с кремальерой, длина 180 мм
2.6.	Зажим с кремальерой для фиксации операционного белья 130 мм
2.7.	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама, длина 140мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках
2.8.	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама 150 мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках
2.9.	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама 180 мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках
2.10.	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама 200мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках
2.11.	Крючок хирургический острый однозубый 150мм ± 30мм
2.12.	Крючок хирургический тупоконечный однозубый 150мм ± 30мм
2.13.	Крючок двузубый остроконечный с гибким стержнем 150мм ± 30мм
2.14.	Крючок двузубый тупоконечный с гибким стержнем 150мм ± 30мм
2.15.	Крючок трезубый остроконечный с гибким стержнем 150мм ± 30мм

2.16.	Крючок трезубый тупоконечный с гибким стержнем 150мм ± 30мм
2.17.	Малый ручной ранорасширитель (крючок Лангенбека), длина 160 мм, размер лопатки 20 х 6 мм
2.18.	Малый ручной ранорасширитель (крючок Лангенбека), длина 160 мм, размер лопатки 22 х 8 мм
2.19.	Долото оториноларингологическое желобоватое, длина 140 мм, ширина 3 мм
2.20.	Долото оториноларингологическое желобоватое, длина 140 мм, ширина 5 мм
2.21.	Долото оториноларингологическое желобоватое, длина 140 мм, ширина 7 мм
2.22.	Долото оториноларингологическое желобоватое, длина 140 мм, ширина 9 мм
2.23.	Долото оториноларингологическое плоское, длина 140 мм, ширина 5 мм
2.24.	Долото оториноларингологическое желобоватое для перегородки с закругленной режущей кромкой, прямое, длина 150 мм, ширина 6 мм
2.25.	Байонетно-изогнутое желобоватое долото для носовой перегородки с закруглённой режущей кромкой, длина 170 мм, ширина 6 мм
2.26.	Плоское долото с разметкой, длина 185 мм, ширина 4 мм
2.27.	Плоское долото с разметкой, длина 185 мм, ширина 7 мм
2.28.	Плоское долото для перегородки носа прямое, длина 160 мм, ширина 4 мм
2.29.	Трахеальный расширитель, длина 140 мм
2.30.	Носовое зеркало (расширитель) с фиксирующим винтом для регулировки раскрытия Общая длина инструмента 135 мм, длина бранш 90 мм
2.31.	Носовое зеркало для риноскопии, общая длина 160 мм, бранши 35 х 7 мм
2.32.	Ретрактор по Plester, с фиксатором, по 2 тупых зубца на бранше, тупые концы, длина 130 мм
2.33.	Ретрактор по Plester, с фиксатором, по 4 тупых зубца на бранше, острые концы, длина 155 мм.

2.34.	Ножницы стандартные операционные изогнутые, одна бранша заостренная, вторая тупая, длина 145 мм.
2.35.	Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама, длина 140мм, твердосплавный, прямая форма, с насечками на губках
2.36.	Зажим для пеленок по Backhaus (или аналоги) (цапка), длина 130 мм
2.37.	Ушные щипцы по Hartmann (или аналоги), зубчатые, прямые 4,0 х 0,8 мм. Рабочая длина 80 мм.
2.38.	Ушные ножницы по Fisch, правостороннее открытие, рабочая длина 80 мм.
2.39.	Ушные щипцы по Hartmann для извлечения инородных тел, прямые, бранши рифленые 8,0 х 1,0 мм, рабочая длина 80 мм.
2.40.	Микрохирургический ложкообразный пинцет с трубчатым стержнем, прямой, с овальной ложечкой Рабочая длина 80 мм. Размер ложечки: 1,7 х 2,5 мм
2.41.	Щипцы ушные по Hartmann (или аналоги), прямые, длина 87 мм, бранши 2 мм круглые.
2.42.	Микрохирургические ножницы с трубчатым стержнем Прямая форма, оба кончика острые. Длина режущей части 5 мм. Длина рабочей части 80 мм.
2.43.	Выкусыватель маллеуса по Dieter с раздвижным стержнем, длина 80 мм, режущая часть сверху
2.44.	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 0,6 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт
2.45.	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 1,0 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт
2.46.	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 1,2 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт
2.47.	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр 1,5 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт
2.48.	Сменная канюля для аспирации (отсоса) изогнутая с Luer-конусом. Диаметр

	2,0 мм, длина 70 мм. В комплекте 2 шт
2.49.	Адаптер для сменных аспирационных канюль по WULLSTEIN (или аналоги) с конусом Luer и отверстием для регулировки силы всасывания.
2.50.	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 5,0 мм, длина 195 мм, оснащена перепускным отверстием и коннектором Luer.
2.51.	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 2,5 мм, длина 195 мм, оснащена перепускным отверстием и коннектором Luer.
2.52.	Трубка для аспирации по Plester (или аналоги), диаметром 3,0 мм, длина 195 мм, оснащена перепускным отверстием и коннектором Luer.
2.53.	Крючок для антрума (верхнечелюстной пазухи), отогнут под углом 90°, цилиндрический, 160 мм
2.54.	Острая кюретка овальная, с режущей кромкой, направленной вверх, с коленчато-изогнутым стержнем, 160 мм. Размер ложечки 1,5 х 2,5 мм
2.55.	Острая кюретка овальная, с режущей кромкой, направленной вверх, с прямым стержнем, 160 мм. Размер ложечки 1,5 х 2,5 мм.
2.56.	Кюретка (ложка), двусторонняя, 2,2 х 3,0 мм и 2,5 х 3,2 мм, с углом изгиба 30°, длина 170 мм.
2.57.	Острая двусторонняя кюретка (ложка), овальные ложечки, сильно изогнутая, 150 мм, диаметры ложечек 1,5 и 1,8 мм
2.58.	Микро крючок, дистальный конец 0,2 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм.
2.59.	Микро крючок, дистальный конец 0,6 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм
2.60.	Микро крючок, дистальный конец 0,4 мм изогнут под 45 градусов, длина 160 мм.
2.61.	Крючок HUGHES для мобилизации стремени, прямой, длина 165 мм.
2.62.	Ушной серповидный нож, байонетно-изогнутый, 170 мм
2.63.	Микро крючок, дистальный конец 1,0 мм изогнут под 45 градусов, длина 160

	мм.
2.64.	Нож круговой по Plester (или аналоги), размер дистального конца 2,4 х 3,5 мм, длина 160 мм.
2.65.	Нож дисковый по Rosen (или аналоги), дистальный конец диаметром 2,0 мм изогнут на 45 градусов, длина 160 мм.
2.66.	Нож серповидный по PLESTER (или аналоги), изогнутый, длина 160 мм.
2.67.	Игла-перфоратор по BARBARA (или аналоги), изогнутая с острым кончиком, длина 160 мм.
2.68.	Микро крючок, дистальный конец 0,8 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм
2.69.	Микро крючок, дистальный конец 1,0 мм изогнут под 90 градусов, длина 160 мм.
2.70.	Ножницы вертикально изогнутые вверх под 35°, длина лезвия 5 мм, рабочая длина 87 мм
2.71.	Ручка для скальпеля длиной 135мм со шкалой в см/мм
2.72.	Ручка для скальпеля 130мм со шкалой в см/мм
2.73.	Крючок однозубый остроконечный 140мм
2.74.	Крючок двузубый остроконечный 160 мм
2.75.	Долото желобоватое THIES прямое 3 мм, длина 160 мм
2.76.	Долото желобоватое LUCAS прямое 3 мм, длина 160 мм
2.77.	Долото желобоватое PARTSCH прямое 6 мм, длина 140 мм
2.78.	Долото желобоватое PARTSCH прямое 2 мм, длина 140 мм
2.79.	Набор плоских долот с ребристой ручкой PARTSCH, рабочая часть 3, 4, 5, 6, 7 мм, рабочая длина 135 мм -по 1 шт.
2.80.	Костный выкусыватель по OSTRUM (или аналог), для эндоназальной хирургии околоносовых пазух, головка поворачивается на 360°, рабочая длина 10 см, глубина захвата 1,5 мм

2.81.	Костный выкусыватель для клиновидной кости по HAJEK-KOFLER (или аналог), поворотный, глубина захвата 3,5 мм, рабочая длина 17 см
2.82.	Костный выкусыватель для клиновидной кости по HAJEK-KOFLER (или аналог), режущий внакладку, поворотный, размер 3-3,2 х 3-4 мм, рабочая длина 17-20 см
2.83.	Костный выкусыватель по HAJEK-KOFLER (или аналог), вверх на 90°, режущая кромка обратного действия, размер 3,5 х 3,5 мм, рабочая длина 14 см
2.84.	Носовые щипцы по BLAKESLEY(или аналог), прямые, размер 3,5 мм, рабочая длина 130 мм
2.85.	Носовые щипцы по BLAKESLEY-WILDE (или аналог), загнутые вверх на 90°, тонкие, бранши 3,5 мм, рабочая длина 130 мм
2.86.	Носовые щипцы по GRÜNWALD-HENKE (или аналог), прямые, режущие насквозь, для гладкого, щадящего ткани разреза, размер губок 8 х 3 мм, рабочая длина 130 мм
2.87.	Носовые щипцы по GRÜNWALD-HENKE (или аналог), загнутые вверх на 45°, режущие насквозь, для гладкого, щадящего ткани разреза, размер губок 8 х 3 мм, рабочая длина 130 мм
2.88.	Эндоназальные ножнички, прямые, рабочая длина 130 мм
2.89.	Серповидный нож, острый, длина 200 мм
2.90.	Двухсторонний инструмент, для зондирования отверстия гайморовой пазухи, с шаровидными кончиками диаметром 1-1,2 и 1,5-2 мм, длина 210 мм.
2.91.	Промывающая канюля по EICKEN (или аналог), с замком LUER, с сильным изгибом, с отверстием для прерывания в рукоятке, наружный Ø 4 мм, длина 150 мм
2.92.	Двухсторонний инструмент по KUHN-BOLGER (или аналог), крючок с отгибом вправо, длина 210 мм
2.93.	Прямое желобоватое долото для носовой перегородки с закруглённой режущей кромкой шириной 6 мм, длина 150 мм
2.94.	Зеркало носовое, размер бранш 30 х 7 мм, длина 130 мм

2.95.	Щипцы (зажим) для носовой перегородки с фенестрированными губками, длина 200 мм
2.96.	Желобоватое долото по BALLENGER для перегородки носа с насечкой (выемкой), прямое шириной 6 мм, длина 155 мм
2.97.	Желобоватое долото по KILLIAN-CLAUS для перегородки носа с насечкой (выемкой), байонетно-изогнутое, ширина 6 мм, длина 170 мм
2.98.	Кюретка оториноларингологическая COAKLEY (или аналог), длина 170 мм, тип 1 -2шт., тип 3-3 шт.
2.99.	Ножницы GOLDMAN-FOX (или аналог) с твердосплавным покрытием, изогнутые, одно лезвие с насечками, длина 130 мм
2.100.	Иглодержатель MINI-GILLIES (или аналог) с твердосплавным покрытием, длина 150 мм
2.101.	Щипцы с режущей кромкой по DUCKBILL, прямые, «утиный клюв», глубина захвата 2,5 мм, рабочая длина 130 мм.
2.102.	Щипцы с режущей кромкой по DUCKBILL, прямые, «утиный клюв», с режущей кромкой, направленной вверх, глубина захвата 2,5 мм, рабочая длина 130 мм.
2.103.	Промывающая канюля по EICKEN (или аналог), с замком LUER, с сильным изгибом, с отверстием для прерывания в рукоятке, наружный Ø 4 мм, длина 150 мм
2.104.	Канюля аспирационная для синусов с коротким изгибом по EICKEN, с отверстием для прерывания в рукоятке, общей длиной 150 мм, внешний диаметр 3,0 мм, коннектор Luer.
2.105.	Аспирационно-ирригационная трубка изогнутая с каналами 2,5 и 2 мм, рабочая длина 180 мм
2.106.	Аспирационная канюля по FERGUSSON, рабочая длина 180 мм, размер 8 Шарр.
2.107.	Аспирационная канюля по FERGUSSON, рабочая длина 180 мм, размер 10 Шарр.
2.108.	Аспирационная канюля по FERGUSSON, рабочая длина 180 мм, размер 12 Шарр.

2.109.	Кюретка для верхнечелюстной пазухи, изогнутая на 55°, длина 190 мм.
2.110.	Кюретка для верхнечелюстной пазухи, изогнутая на 90°, длина 190 мм
2.111.	Кюретка для верхнечелюстной пазухи, длина 200 мм
2.112.	Двухсторонний инструмент по KUHN-BOLGER (или аналог), крючок с отгибом вправо, длина 210 мм
2.113.	Щипцы для синуса. Дистальная часть отклонена вверх на 55 градусов. Бранши 2 х 4 мм. Длина рабочей части 130 мм.
2.114.	Щипцы для синуса. Дистальная часть отклонена вверх на 90 градусов. Бранши 2 х 4 мм. Длина рабочей части 130 мм.
2.115.	Выкусыватель для синуса. Дистальная часть отклонена вверх на 90 градусов. Бранши 2 х 4 мм, открытие бранш горизонтальное. Длина рабочей части 130 мм.
2.116.	Щипцы назальные по Blakesley-Wilde, бранши изогнуты на 45 градусов вверх. Размер бранш 3,5 мм. Рабочая длина 130 мм.
2.117.	Выкусыватель боковой левосторонний, глубина 3,5 мм. Рабочая длина 100 мм.
2.118.	Выкусыватель боковой правосторонний, глубина 3,5 мм. Рабочая длина 100 мм.
2.119.	Щипцы для пазух, с изгибом 90° и открытием назад до 120°. Рабочая длина 130 мм.
2.120.	Расширитель-крючок раневой Кохера-Лангенбека 25 х 6 мм, длина 215 мм
2.121.	Долото оториноларингологическое с ручкой рифленой, желобоватое, ширина 6 мм, длина 160 мм
2.122.	Плоское долото для перегородки по FREER (или аналоги), круглая ручка, ширина 4 мм, длина 160 мм
2.123.	Желобоватое долото по BALLENGER для перегородки носа с насечкой (выемкой), прямое шириной 6 мм, длина 155 мм

2.124.	Шпатель для отклонения языка по Russel-Davis (или аналоги), размер: ширина 28 мм, длина 65 мм.
2.125.	Шпатель для отклонения языка по Russel-Davis (или аналоги), размер: ширина 32 мм, длина 75 мм.
2.126.	Шпатель для отклонения языка по Russel-Davis (или аналоги), размер: ширина 37 мм, длина 80 мм.
2.127.	Шпатель для отклонения языка по Russel-Davis (или аналоги), размер: ширина 41 мм, длина 94 мм.
2.128.	Конхотом по Hartmann (или аналоги), круглый, диаметр бранш 9 мм, рабочая длина 120 мм.
2.129.	Роторасширитель по Davis-Meyer (или аналоги), только каркас, с 2 одинарными и 1 двойной накладкой, со сменными силиконовыми вставками.
2.130.	Роторасширитель по McIvor (или аналоги) только рама (каркас).
2.131.	Щипцы тонзилярные изогнутые с фиксатором по Blohmke (или аналоги), длина общая 200 мм.
2.132.	Щипцы тонзилярные изогнутые с фиксатором по Colver (или аналоги), длина общая 190 мм.
2.133.	Ножницы тонзилярные изогнутые по DENIS-BROWNE (или аналоги), размер губок 10 мм, общая длина 200
2.134.	Ретрактор и тонзилярный диссектор по Henke (или аналоги), ширина 12 мм, длина общая 235 мм.
2.135.	Щипцы тонзилярные изогнутые с фиксатором по SCHNIDT (или аналоги), длина общая 190 мм
2.136.	Щипцы тонкие тонзилярные изогнутые с фиксатором по MIKULICZ (или аналоги), зубцы на кончике 1 х 2, длина общая 200 мм.
2.137.	Кюрета для аденоидов по Beckmann (или аналоги), длина общая 220 мм, размер 16 мм.
2.138.	Кюрета для аденоидов по Beckmann (или аналоги), длина общая 220 мм, размер 18 мм.

2.139.	Щипцы для аденоидов по JURASZ (или аналоги), общая длина 190 мм
2.140.	Иглодержатель с вставкой из карбида вольфрама, длина 180 мм.
2.141.	Ретрактор по Nager (или аналоги), общая длина 230 мм
2.142.	Ларингоскоп операционный раздвижной (с возможностью расширения браншей), для подростков, длина 180 мм, раскрытие проксимальной части 23-35 мм, раскрытие дистальной части 10-57 мм
2.143.	Ларингоскоп операционный раздвижной (с возможностью расширения браншей), для взрослых, длина 180 мм, раскрытие проксимальной части 18-30 мм, раскрытие дистальной части 15-65 мм
2.144.	Операционный ларингоскоп для взрослых, малый размер, ширина 21 мм, высота 13,5 мм, диаметр 11,5 мм, длина 180 мм
2.145.	Операционный ларингоскоп для взрослых, средний размер, ширина 26 мм, высота 15,5 мм, диаметр 13,5 мм, длина 170 мм
2.146.	Операционный ларингоскоп для взрослых, очень большой размер, ширина 28,5 мм, высота 18,5 мм, диаметр 15 мм, длина 170 мм
2.147.	Операционный ларингоскоп для взрослых, очень большой размер, ширина 31,5 мм, высота 21,5 мм, диаметр 19 мм, длина 170 мм
2.148.	Аспирационная трубка, рабочая длина 250 мм, диаметр 3 мм
2.149.	Инъекционная игла с соединением Luer-Lock, изогнутая
2.150.	Световод для операционного ларингоскопа, длина 120 мм
2.151.	Аспирационная трубка (канюля) для операционного ларингоскопа, длина 160 мм
2.152.	Грудная опора (подставка), комплектная, для операционных ларингоскопов, 340 мм, диаметр 95 мм
2.153.	Опорная платформа (фиксирующий столик) для грудной опоры ларингоскопа, в сборе
2.154.	Изолированная канюля для аспирации и коагуляции, с монополярным разъёмом, изогнутая, диаметр 2,5 мм, длина 280 мм
2.155	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 300мм, бранши рифленые без зубчиков
2.156	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 400мм, бранши рифленые, с зубчиками 1х2
2.157	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 400мм, бранши типа «Аллигатор»
2.158	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 300мм, бранши прямые, круглые, 4мм в диаметре

2.159	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 300мм, бранши изогнутые вверх, круглые, 4мм в диаметре
2.160	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 300мм, бранши овальные, прямые
2.161	Микрохирургические ларингеальные ножницыпрямые, стандартная модель, Ø 2 мм, конический трубчатый стержень, рабочая длина 230 мм
2.162	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 400мм, бранши пробивающие, угловые
2.163.	Щипцы ларингеальные типа Jackson, длина 400мм, бранши пробивающие, круглые
2.164.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши прямые рифленые
2.165.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши захватывающие, зазубренные, с отверстиями
2.166.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши типа «Аллигатор»
2.167.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки, изогнутые горизонтально вверх
2.168.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки, изогнутые вертикально вверх
2.169.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки, изогнутые горизонтально вправо
2.170.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки, изогнутые горизонтально влево
2.171.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки овальные, прямые
2.172.	щипцы ларинго-бронхо-эзофагеальные, длина 400мм, бранши чашечки овальные, прямые, зазубренные
2.173.	Насадка - нож ларингеальный, круглый, длина 250 мм
2.174.	Насадка - нож ларингеальный, овальный, изогнуты на 45°, длина 250 мм
2.175	Рукоятка для эндоларингеальной микрохирургии, имеет фиксирующий болт и прорезь под насадки-нож

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №894/26

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):**

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Комплект микрохирургических инструментов для витреоретинальной хирургии проникающих ранений, в составе:	Компл.	1
1.1	Ручка для витреоретинального инструмента не менее 23 Ga, универсальная, подходит для всех типов наконечников, многоразового использования	шт.	3
1.2	Ручка для витреоретинального инструмента не менее 23 Ga, двухклавишная, многоразового использования	шт.	3
1.3	Адаптер промывочный, многоразового использования	шт.	6
1.4	Магнитный наконечник для витреотома, многоразового использования	шт.	2
1.5	Пинцет витреоретинальный для удаления инородных тел с чашеобразными губками, многоразового использования	шт.	2
1.6	Пинцет витреоретинальный для удаления инородных тел с окончатыми губками, многоразового использования	шт.	2
1.7	Пинцет витреоретинальный «микрозахват» для удаления инородного тела, многоразового использования	шт.	2
1.8	Пинцет витреоретинальный захватывающий, губки тупые, длинные, не менее 23 Ga, многоразового использования	шт.	2
1.9	Пинцет витреоретинальный захватывающий «крокодил», губки с насечкой, тупые, длинные, не менее 23 Ga, многоразового использования	шт.	2
1.10	Пинцет витреоретинальный концезахватывающий, губки с платформой, тупые, средние, не менее 23 Ga, многоразового использования	шт.	2
1.11	Пинцет витреоретинальный мембранный, губки изогнутые по радиусу, тупые, средние, не менее 23 Ga, многоразового использования	шт.	2
1.12	Ножницы витреоретинальные прямые не менее 23 Ga, лезвия острые, длинные, многоразового использования	шт.	2

1.13	Ножницы витреоретинальные прямые не менее 23 Ga, притупленные кончики, многоразового использования	шт.	2
1.14	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм	шт.	2

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

N п/п	Наименование
2.1	Ручка для витреоретинальных инструментов, многоразового использования, универсальная, подходит для всех типов наконечников, управляется движением одного пальца, позволяет промывать наконечник, не снимая его с ручки, общая длина до 110 мм
2.2	Ручка для витреоретинального инструмента, многоразового использования, двухклавишная, управляется движением двух пальцев, общая длина до 120 мм
2.3	Адаптер промывочный для очистки наконечника, посадочный конус «Луер», многоразового использования
2.4	Магнитный наконечник для витреотома, многоразового использования
2.5	Пинцет витреоретинальный для удаления инородных тел, губки чашеобразные, длинные, многоразового использования
2.6	Пинцет витреоретинальный для удаления инородных тел, губки окончатые, длинные, многоразового использования
2.7	Пинцет витреоретинальный «микрозахват» для удаления инородного тела, многоразового использования
2.8	Пинцет витреоретинальный захватывающий, губки тупые, длинные, не менее 23 Ga
2.9	Пинцет витреоретинальный захватывающий «крокодил», губки с насечкой, тупые, длинные, не менее 23 Ga
2.10	Пинцет витреоретинальный концезахватывающий, губки с платформой, тупые, средние, не менее 23 Ga
2.11	Пинцет витреоретинальный мембранный, губки изогнутые по радиусу, тупые, средние, не менее 23 Ga
2.12	Ножницы витреоретинальные прямые, лезвия острые, длинные, не менее 23 Ga
2.13	Ножницы витреоретинальные прямые, притупленные кончики, не менее 23 Ga
2.14*	Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, титана или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации
2.15	Контейнер-стерилизатор для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента, крышка съемная, размеры внутренние 250х150х18 мм

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.