ТРЕБОВАНИЯ

г.Минск

На закупку услуг в области электронного документооборота

1. Предмет договора.

Оказание услуг по предоставлению доступа к цифровой платформе EDI-провайдера, системе обмена электронными товарно-транспортными накладными (далее – ЭТТН) и электронными товарными накладными (далее – ЭТН), для государственного объединения «Белорусская железная дорога» и организаций, входящих в его состав.

2. Статус Исполнителя.

Исполнитель должен являться аттестованным EDI-провайдером в Республике Беларусь (иметь действующий аттестат соответствия установленного образца).

3. Соответствие законодательству.

Цифровая платформа EDI-провайдера должна полностью соответствовать актуальным нормативным актам в области применения ЭТТН/ЭТН и прослеживаемости товаров.

4. Цифровая платформа EDI-провайдера должна обеспечивать выполнение следующих обязательных функций:

4.1. создание, подписание электронной цифровой подписью (далее –ЭЦП), передача, получение, обработка и хранение ЭТТН/ЭТН. Соответствие требованиям к структуре и форматам, процессам создания, передачи и получения ЭТТН/ЭТН, установленные действующим законодательством;

4.2. роуминг: обеспечение гарантированного и стабильного обмена ЭТТН/ЭТН с контрагентами, подключенными к другим аттестованным EDI-провайдерам (настройка межпровайдерского роуминга без взимания дополнительной платы за настройку);

4.3. обеспечение хранения архивных копий или данных электронных ЭТТН/ЭТН в соответствии с нормами, установленными законодательством;

4.4. доступ к системе через защищенный Web-клиент (личный кабинет) 24/7/365;

4.5. подключение неограниченного количества пользователей к Цифровой платформа EDI-провайдера государственного объединения «Белорусская железная дорога» и организаций, входящих в его состав;

4.6. интеграция с учетной системой государственного объединения «Белорусская железная дорога», обязательные условия сотрудничества:

наличие Web API (JSON/REST) для автоматической выгрузки (атрибуты состояние документов новый/не новый, изменение атрибутов) ЭТТН/ЭТН в Систему хранения ЭТТН/ЭТН государственного объединения «Белорусская железная дорога», формат установлен постановлением Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 3 мая 2021 года № 2/37/20/7;

наличие возможности приема информации из учетной системы заказчика для формирования ЭТТН/ЭТН прилагаемой структуры;

4.7. дополнительными критериями закупки являются возможности совместимости и преемственности с ранее закупленными услугами. Смена поставщика услуг потребует временных и трудовых ресурсов на создание новых аккаунтов в АС EDI и переобучения работников, возможных финансовых затрат на приобретение дополнительных GLN, так как с одним GLN нельзя одновременно работать с разными EDI-провайдерами (к примеру, в переходный период). Также можно отметить и потерю функциональных наработок в АС EDI действующего EDI-провайдера (к примеру оперативное создание документов по созданным шаблонам).

5. Тарификация услуг, заключение соглашения о сотрудничестве, договоров на оказание услуг, объем услуг.

5.1. для государственного объединения «Белорусская железная дорога», всех организаций, входящих в его состав устанавливается единые:

тарифы на ЭТТН/ЭТН, которые также включают в себя техническую поддержку, доступ к цифровой платформе EDI-провайдера, обновление форм документов при изменении законодательства;

порядок расчетов за оказанные услуги.

5.2. Государственное объединение «Белорусская железная дорога» заключает с Исполнителем услуг соглашение о сотрудничестве, которое

включает в себя условия согласно подпункту 5.1 настоящего пункта для государственного объединения «Белорусская железная дорога» и входящих в его состав организаций и не предусматривает взаимных расчетов (далее – Соглашение).

5.3. Государственное объединение «Белорусская железная дорога», организации, входящие в его состав заключают с Исполнителем договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к цифровой платформе EDI-провайдера, системе обмена ЭТТН/ЭТН, включающие в себя условия согласно Соглашению, порядок сдачи-приемки оказанных услуг, расчетов за оказанные услуги на условиях признания Исполнителя участником-победителем процедуры закупки.

5.4. Ориентировочный объем закупки в 2027 году – 180 тысяч штук ЭТТН/ЭТН.

5.5. Требования к технической поддержке.

Предоставление консультационной поддержки пользователям Заказчика по телефону и e-mail. Время реакции на критические инциденты (сбой в отправке ЭТТН/ЭТН): не более одного часа.

6. Порядок приемки и оплаты услуг.

Государственное объединение «Белорусская железная дорога», организации, обособленные структурные подразделения (филиалы), заключившие с Исполнителем договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к цифровой платформе EDI-провайдера, системе обмена ЭТТН/ЭТН, самостоятельно осуществляют приемку оказанных услуг, расчеты с Исполнителем.

Оплата услуг за оказанные услуги производится ежемесячно на основании акта оказанных услуг, сформированного по итогам отчетного периода

7. Сроки оказания услуг: с «04» января 2027 г. сроком на один год с возможностью пролангации.

8. Заказчики закупки в государственном объединении «Белорусская железная дорога» службы информационных технологий, промышленного производства и организации материально - технического снабжения, бухгалтерского учета и методологии.

Приложение к требованиям
На закупку услуг в области электронного документооборота ЭТТН*ЭТН у аттестованного EDI-провайдера

Структура ЭТТН/ЭТН для интеграции с учетной системой Заказчика

Поле	Обязательность	Имя	Обработка	Пример
Сегмент (М-обяз, С - необяз)				
ZDELIVERYNOTE (M)				
DELIVERYNOTETYPE	M	Вид сообщения	По умолчанию = '700'	700
DOCUMENTID	M	Уникальный номер электронного сообщения	COMMUNICATION_IDOC_CONTROL-DOCNUM	
CREATIONDATETIME	M	Дата и время создания накладной	SY-DATUM + SY-UZEIT	
FUNCTIONCODE	M	Функция накладной	По умолчанию = '9' - Original из домена	9
DELIVERYNOTEID	M	Номер накладной	Формат: CCC-GGGGGGGGGGGGG-NNNNNNNNNN, где CCC- код EDI провайдера (по умолчанию '006') GGGGGGGGGGGGG –GLN грузоотправителя (ZEDI_LGORT_GLN-GLN, где ZEDI_LGORT_GLN-WERKS = LIPS-WERKS и ZEDI_LGORT_GLN-LGORT = LIPS-LGORT, где LIPS-VBELN=P_VBELN NNNNNNNNNN = P_VBELN	
DELIVERYNOTEDATE	M	Дата накладной	DTABF	20200227
CONTRACTNAME	M	Основание отпуска	По умолчанию '-'	Договор
CONTRACTID	M	Номер документа	Если VBKD-BSTKD <> '', то его же и добавить, где VBKD-VBELN =LIPS-VGBEL (по первой позиции) и VBKD-POSNR ='000000' иначе ФМ read_text* ID = 'Z008'. Если p_turnover = 'X', то добавить еще текст: «Внутрисистемный оборот»	56/456-6678
WAYBILLID	C	Номер путевого листа	ФМ read_text* ID = 'Z003'	6678-45
QUANTITYTRIP	C	Количество поездок	ФМ read_text* ID = 'Z012'	
TRANSPORTOWNERNAME	C	Владелец автомобиля	ФМ read_text* ID = 'Z000'	
TRANSPORTID	M	Марка и государственный номер автомобиля	SIGNI	54АМ

TRAILERID	C	Марка и государственный номер прицепа	ФМ read_text* ID = 'Z002'	XXXX
SEALID	C	Номер пломбы		
ORDERID	C	Номер заказа		
CURRENCY	M	Код валюты	LIKP-WAERK	BYN
ZDOCUMENT ©				
DOCUMENTID	C	Номер документа	1. Найти все признаки для группы CABN-ATNAM, где CABN-ATKLA = 'ZSOPR_DOC'. 2. CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS* t_objectdata-AUSP1, где t_objectdata –ATNAM = входит в список признаков из предыдущей выборки. Для каждого значения признака необходим новый сегмент, необходимо учитывать что имя признака в DOCUMENTNAME и его значение в DOCUMENTID должны лежать в одном сегменте	BY/112 11.01 ТР017 08528
CONTRACTID	C	Дата документа		
DOCUMENTNAME	M	Наименование документа	1. Найти все признаки для группы CABN-ATNAM, где CABN-ATKLA = 'ZSOPR_DOC'. 2. CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS* t_objectdata-SMBEZ, где t_objectdata –ATNAM = входит в список признаков из предыдущей выборки. Для каждого значения признака необходим новый сегмент, необходимо учитывать, что имя признака в DOCUMENTNAME и его значение в DOCUMENTID должны лежать в одном сегменте. 3. ФМ read_text* ID = 'Z019'. Если текст существует, то создать новый сегмент.	Декларация о соответствии
ZSHIPPER (M)				
GLN	M	GLN-номер грузоотправителя	EANC_GLN_MAPP-GLN, где OBJECT = 'BUKRS' и OBJECT_KEY = TVKO- BUKRS, где TVKO- VKORG = LIKP-VKORG	4819066190008
NAME	M	Наименование грузоотправителя	BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL* COMPANYCODE_ADDRESS-NAME + NAME_2 + NAME_3 + NAME_4	УП БЕЛЖЕЛДОРСНАБ
COUNTRY	C	Страна отправления	BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL* COMPANYCODE_DETAIL-COUNTRY_ISO	BY
ADDRESS	M	Адрес грузоотправителя	BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL* COMPANYCODE_ADDRESS-POSTL_COD1, далее объединить через «, » T005T-LANDX50, где T005T-SPRAS = sy-langu и T005T-LAND1 = COMPANYCODE_DETAIL-COUNTRY_ISO, далее COMPANYCODE_ADDRESS-CITY, далее COMPANYCODE_ADDRESS-STREET, далее COMPANYCODE_ADDRESS-HOUSE_NO	…

VATREGISTRATIONNUMBER	M	УНП грузоотправителя	T001Z-PAVAL, где T001Z-PARTY = 'SAPR01' и T001Z-BUKRS = TVKO-BUKRS, где TVKO- VKORG = LIKP-VKORG	…
CONTACT	M	Отпуск разрешил	P_SHIPPER_CONT	Выбор на входном экране
ZRECEIVER (M)				
GLN	M	GLN-номер грузополучателя	BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL2* CUSTOMERGENERALDETAIL-LOC_NO_1 + LOC_NO_2 + CHK_DIGIT	4819260350000
NAME	M	Наименование грузополучателя	BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL2* CUSTOMERADDRESS-NAME + NAME_2 + NAME_3 + NAME_4	РУП Главный расчетный информационный центр
ADDRESS	M	Адрес грузополучателя	BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL2* CUSTOMERADDRESS-POSTL_CODE, далее объединить через «, » T005T-LANDX50, где T005T-SPRAS = sy-langu и T005T-LAND1 = CUSTOMERADDRESS -COUNTRY_ISO, далее CUSTOMERADDRESS-CITY, далее CUSTOMERADDRESS-STREET	РУП ГРИЦ БелЖД/ул. Автомоторная, д. 1/3, стр.2, этаж 2, пом.1, ком.15, офис 21
VATREGISTRATIONNUMBER	M	УНП грузополучателя	BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL2* CUSTOMERGENERALDETAIL-TAX_NO_1	….
ZFREIGHTPAYER ©				
GLN	M	GLN-номер заказчика автомобильной перевозки (плательщика)	Если LIKP-VSBED = «01», то начитать из сегмента ***ZSHIPPER*** для аналогичного поля Если LIKP-VSBED = «02», то начитать из сегмента ***ZRECEIVER*** для аналогичного поля	…
NAME	M	Наименование заказчика автомобильной перевозки (плательщика)	Если LIKP-VSBED = «01», то начитать из сегмента **ZSHIPPER** для аналогичного поля Если LIKP-VSBED = «02», то начитать из сегмента **ZRECEIVER** для аналогичного поля	…
ADDRESS	M	Адрес заказчика автомобильной перевозки (плательщика)	Если LIKP-VSBED = «01», то начитать из сегмента ***ZSHIPPER*** для аналогичного поля Если LIKP-VSBED = «02», то начитать из сегмента ***ZRECEIVER*** для аналогичного поля	…
VATREGISTRATIONNUMBER	M	УНП заказчика автомобильной перевозки (плательщика)	Если LIKP-VSBED = «01», то начитать из сегмента ***ZSHIPPER*** для аналогичного поля Если LIKP-VSBED = «02», то начитать из сегмента ***ZRECEIVER*** для аналогичного поля	…
ZSHIPFROM (M)				
GLN	M	GLN-номер пункта погрузки	ZEDI_LGORT_GLN-GLN, где ZEDI_LGORT_GLN-WERKS = LIPS-WERKS и ZEDI_LGORT_GLN-LGORT = LIPS-LGORT, где они <> ''	

ADDRESS	M	Адрес пункта погрузки	фм ADDR_GET_COMPLETE* ADDR1_TAB (SZADR_ADDR1_LINE)- POST_CODE1, далее объединить через «, » T005T-LANDX50, где T005T-SPRAS = sy-langu и T005T-LAND1 = SZADR_ADDR1_LINE –COUNTRY, далее SZADR_ADDR1_LINE-CITY1, далее SZADR_ADDR1_LINE-STREET Если адреса для склада нет, то начитать аналогично из завода, согласно адреса T001W-ADRNR	
CONTACT	M	Сдал грузоотправитель	P_SHIPFROM_CONT	Выбор на входном экране
ZSHIPTO (M)				
GLN	M	GLN-номер пункта разгрузки	BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL2* CUSTOMERGENERALDETAIL-LOC_NO_1 + LOC_NO_2 + CHK_DIGIT	4810047000002
ADDRESS	M	Адрес пункта разгрузки	BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL2* CUSTOMERADDRESS-POSTL_CODE, далее объединить через «, » T005T-LANDX50, где T005T-SPRAS = sy-langu и T005T-LAND1 = CUSTOMERADDRESS -COUNTRY_ISO, далее CUSTOMERADDRESS-CITY, далее CUSTOMERADDRESS-STREET	220045, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
ZCARRIER (M)				
TRANSPORTCONTACT	M	Водитель	ФМ read_text* ID = ‘Z001’	Сидоров И. И
DELIVERYCONTACT	M	Товар к перевозке принял	ФМ read_text* ID = ‘Z013’	Водитель Сидоров И.И.
PROXYID	C	Номер доверенности	ФМ read_text* ID = ‘Z004’	22-2012
PROXYDATE	C	Дата доверенности		
PARTYISSUINGPROXYNAME	C	Наименование организации, выдавшей доверенность	ФМ read_text* ID = ‘Z005’	ОАО «Известный Поставщик»
ZEXTRAFIELD©				
FIELDNAME	M	Наименование дополнительного поля	Номер транспортировки	Номер транспортировки
FIELDCODE	C	Код дополнительного поля	TKNUM	TKNUM
FIELDVALUE	M	Значение дополнительного поля	P_TKNUM	
ZLOGISTICUNITLINEITEM (M)				
ACTIV	M	Сегмент активен (технический)	По умолчанию = 'X'	X
ZLINEITEM (M)				

LINEITEMNUMBER	M	Порядковый номер товарной позиции	Порядковый номер с шагом «1», согласно номера позиции POSNR	1
LINEITEMSIGN	M	Признак товарной позиции	По умолчанию = 'PROD'	PROD
LINEITEMID	M	GTIN товара	LIPS-ZGTIN, если LIPS-ZGTIN <> '' иначе из признака партии с помощью фм CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS* t_objectdata-AUSP1, где t_objectdata –ATNAM = 'ZGTIN'	04810987005655
LINEITEMBUYERID	C	Код товара, присвоенный покупателем		
ITEMCUSTOMCODE	M – для товаров, подлежащих прослеживаемости, C – для прочих товаров	Код ТНВЭД	CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS* t_objectdata-AUSP1, где t_objectdata –ATNAM = 'Z_TNVED'	
DELIVERYTYPEPREV	M – для товаров, подлежащих прослеживаемости, C – для прочих товаров	Тип приходного документа, по которому был получен товар		
DELIVERYNOTEPREV	M – для товаров, подлежащих прослеживаемости, C – для прочих товаров	Номер приходного документа, по которому был получен товар		
DELIVERYNOTEDATEPREV	M – для товаров, подлежащих прослеживаемости, C – для прочих товаров	Дата и время приходного документа, по которому был получен товар		

DELIVERYNOTEPREVLINEID	M – для товаров, подлежащих прослеживаемости, C – для прочих товаров	Номер строки в приходном документе, по которому был получен товар		
LINEITEMSUPPLIERID	C	Код товара, присвоенный поставщиком		
LINEITEMNAME	M	Наименование товара	1. 'LIPS-MATNR' (без ведущих нулей) 2. '(MARA-BISMT)', где MARA-MATNR = LIPS-MATNR 3. zcl_charg=>get_long_namee_name*(‘e_name') 4. 'Партия - lips-charg' 5. read_txt** ID = '0002' 6. CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS* Если T_OBJECTDATA-AUSP1 <> '?', где T_OBJECTDATA-ATNAM = 'Z_STRANA_NAZNACH' и T_OBJECTDATA-AUSP1 <> 'BY', то добавить следующее ‘T_OBJECTDATA-AUSP1, где T_OBJECTDATA-ATNAM = 'Z_STRANA_NAZNACH”. Далее добавить название страны из e_strana (zcl_charg=> get_strana*) Объединить значения, полученные в пунктах 1-6, разделитель пробел.	1300001841 (898_775_0) Плунжер 483-120 Партия – 0006954226 Страна происхождения Россия
GROSSWEIGHTVALUE	M	Масса груза (масса брутто) в метрических тоннах	Фм UNIT_CONVERSION_SIMPLE Импорт: input = lips-brgew unit_in = lips-gewei unit_out = 'TO' Экспорт: output	0.01
QUANTITYDESPATCHED	M	Отгруженное количество товара	LIPS-LFIMG	40
LINEITEMQUANTITYUOM	M	Базисная единица измерения	LIPS-MEINS	PCE
DESPATCHUNITQUANTITYDESPATCHED	C	Отгруженное количество в грузовых местах	LIPS-ZGRUZ_MEST	
COUNTRYOFORIGIN	C	Страна происхождения (производства)	фм CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS* t_objectdata-AUSP1, где t_objectdata –ATNAM = 'Z_STRANA' и если существует t_objectdata –ATNAM = 'Z_STRANA_NAZNACH' для которой t_objectdata-AUSP1 = 'Страна происхождения'	
BESTBEFOREDATE	C	Срок реализации		

QUANTITYDESPATCHEDSPT	M – для товаров, подлежащих прослеживаемости, C – для прочих	Отгруженное количество товара в единицах измерения, подлежащих указанию в электронных накладных		
LINEITEMQUANTITYSPT	M – для товаров, подлежащих прослеживаемости, C – для прочих	Отгруженное количество товара в единицах измерения, подлежащих указанию в электронных накладных		
TAXRATE	M/C	Ставка НДС	PERFORM calculate_price (Z_DELIVERY_PRINT_SF_FORMS) WA_MAIN-VATRATE	
ADDITIONALINFORMATION	C	Примечание	Состоит из: 1. Цены с учетом скидки: PERFORM calculate_price ('WA_MAIN-PRICE - WA_MAIN-SUM_BRATE') 2. Номера поставки без ведущих нулей: 'Пст.№ P_VBELN' 3. Закупки из признаков партии: CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS* Если t_objectdata-ausp1 <> '?' и <> '', где t_objectdata-atnam = 'ZFIRST_MKPF_BUDAT', то lv_budat = t_objectdata-ausp1. Если t_objectdata-ausp1 <> '?' и <> '', где t_objectdata-atnam = 'ZFIRST_MSEG_BUKRS', то lv_bukrs = t_objectdata-ausp1. Если lv_budat <> '' и lv_bukrs <> '', то добавить следующее: 'Закупка: lv_budat /lv_bukrs'. 4. ДМ из признака при наличии группы материала в настроечной таблице: Если t_objectdata-ausp1 <> '?' и <> '', где t_objectdata-atnam = ZFIRST_MSEG_MBLNR', то lv_mblnr = t_objectdata-ausp1. Далее начитать из setleaf, где setname = 'GR' и valfrom <> ''. Если LIPS-MATKL содержится в диапазоне SETLEAF-VALFROM и SETLEAF-VALTO, то добавить следующее: '/' и lv_mblnr.	48,17 Пст.№ 81458552 Закупка: 26.11.2018/7059 /4910168666
LINEITEMPARTYNUMBER	C	Номер партии	LIPS-CHARG	
LINEITEMPRODUCTDATE	C	Дата изготовления		
LINEITEMAMOUNTWITHOUTCHARGES	M	Стоимость в белорусских рублях	PERFORM calculate_price (Z_DELIVERY_PRINT_SF_FORMS) WA_MAIN-DMBTR	
LINEITEMAMOUNTCHARGES	M/C	Сумма НДС в белорусских рублях	PERFORM calculate_price (Z_DELIVERY_PRINT_SF_FORMS) WA_MAIN-SUM_NDS	
LINEITEMAMOUNT	M	Общая сумма с НДС в белорусских рублях	PERFORM calculate_price (Z_DELIVERY_PRINT_SF_FORMS) WA_MAIN-DMBTR + WA_MAIN-SUM_NDS	

LINEITEMPRICE	M	Цена в белорусских рублях	PERFORM calculate_price (Z_DELIVERY_PRINT_SF_FORMS) WA_MAIN-PRICE	
LINEITEMPRICESPT	M – для товаров, подлежащих прослеживаемости, C – для прочих товаров	Цена единицы товара, указанная в соответствии с единицами измерения, подлежащими указанию в электронных накладных		
LINEITEMMANUFACTURERPRICE	C	Цена изготовителя в белорусских рублях		
BULKDISCOUNTRATE	C	Оптовая скидка (в процентах)		
DISCOUNRATE	C	Скидка (в процентах)		
LINEITEMAMOUNTEXCISE	C	Сумма акциза		
SGBY01©				
SERTIFICATETYPE	M	Вид документа (сертификата)		
SERTIFICATEID	M	Номер документа (сертификата)		
BEGINSERTIFDATE	M – для документов, имеющих срок начала действия, C – для остальных документов	Дата начала действия документа		
ENDSERTIFDATE	C	Дата окончания действия документа		
SERTIFPARTYNUMBER	C	Внесенный в документ номер партии		
SERTIFPRODUCTDATE	C	Внесенная в документ дата производства		
NAME	M – для протокола испытаний лекарственного средства, C – для остальных документов	Наименование организации, выдавшей документ		

ZLINEITEMIDENTIFICATION ©				
ACTIV	M	Сегмент активен		
FIELDCODEMARK	M	Перечень кодов маркировки		
ZGROUPPACKINGHEADER ©				
GROUPPACKINGCODEMARK	M	Код маркировки групповой упаковки		
UPPERLEVELCODEMARK	M	Код маркировки групповой упаковки, в которую вложена описываемая упаковка		
ZLINEITEMEXTRAFIELD ©				
FIELDNAME	M	Наименование дополнительного поля		
FIELDCODE	C	Код дополнительного поля		
FIELDVALUE	M	Значение дополнительного поля		
ZTOTAL (M)				
TOTALAMOUNTWITHOUTCHARGES	M	Общая сумма без НДС в белорусских рублях	Сумма всех значений для поля сегмента ***ZLINEITEM-***LINEITEMAMOUNTWITHOUTCHARGES	
TOTALAMOUNTCHARGES	M/C	Общая сумма НДС в белорусских рублях	Сумма всех значений для поля сегмента ***ZLINEITEM-***LINEITEMAMOUNTCHARGES	
TOTALAMOUNT	M	Общая сумма с НДС в белорусских рублях	Сумма всех значений для поля сегмента ***ZLINEITEM-***LINEITEMAMOUNT	
TOTALLINEITEM	M	Всего количество товарных позиций	Кол-во строк сегмента ***ZLINEITEM***	
TOTALLINEITEMQUANTITY	M	Всего количество единиц	Сумма всех значений для поля сегмента ***ZLINEITEM-***QUANTITYDESPATCHED	
TOTALGROSSWEIGHT	M	Всего масса груза в метрических тоннах	Сумма всех значений для поля сегмента ***ZLINEITEM-***GROSSWEIGHTVALUE	
TOTALDESPATCHUNITQUANTITY	C	Всего грузовых мест	Сумма всех значений для поля сегмента ***ZLINEITEM-***DESPATCHUNITQUANTITYDESPATCHED	
TOTALAMOUNTEXCISE	C	Всего сумма акциза		