Форма в соответствии с Приложением 2
Постановление МЗ РБ от 9 июня 2021 г. № 78
в редакции Постановления МЗ РБ от 2 октября 2025 г. № 134

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА
на закупку медицинских изделий

от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома.

1. Заявка на закупку **реагенты и расходные материалы для флуоресцентного анализатора ichroma II.**

2. Заказчики:
-УЗ "Браславская центральная районная больница"
- УЗ "Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"
-УЗ "Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии"
-УЗ "Витебский областной клинический специализированный центр"
-УЗ "Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии"
-УЗ "Витебский областной детский клинический центр"
-УЗ "Верхнедвинская центральная районная больница"
-УЗ "Глубокская центральная районная больница"
-УЗ "Городокская центральная районная больница "
-УЗ "Докшицкая центральная районная больница "
-УЗ "Дубровенская центральная районная больница"
-УЗ "Лепельская центральная районная больница"
-УЗ "Лиозненская центральная районная больница"
-УЗ "Оршанская центральная поликлиника"
-ГУЗ "Полоцкая городская центральная больница"
-УЗ "Поставская центральная районная больница"
-УЗ "Сенненская центральная районная больница"
-УЗ "Шарковщинская центральная районная больница"
-УЗ «Областной детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветразь»

поручают Республиканскому дочернему торговому унитарному предприятию "Медтехника" г. Витебск провести процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей объединенной заявке на закупку медицинских изделий.

3. Настоящая объединенная заявка на закупку медицинских изделий направляется:

- на бумажном носителе в адрес организатора - Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 108;
- на адрес электронной почты организатора - ooz@vitmt.by;
- передается по системе межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь – по запросу организатора, при необходимости.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211174, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ЛЕПЕЛЬ, УЛ.ГОСПИТАЛЬНАЯ, 2
УНП	300148401
Адрес электронной почты	leptmo@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ЛИОЗНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211220, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., ПГТ.ЛИОЗНО, УЛ.САДОВАЯ, 1
УНП	300005481
Адрес электронной почты	liozrtmo@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ГЛУБОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211793, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ГЛУБОКОЕ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 240А
УНП	300022340
Адрес электронной почты	glubmed@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ"ДУБРОВЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211040, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ДУБРОВНО, УЛ.ЗАДУБРОВЕНСКАЯ, 50
УНП	300068359
Адрес электронной почты	dubrtmo@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ПОСТАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211875, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ПОСТАВЫ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 73
УНП	300085830
Адрес электронной почты	postmo@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ"ДОКШИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211720, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ДОКШИЦЫ, УЛ.М.ГОРЬКОГО, 6

УНП	300146850
Адрес электронной почты	doktmo@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ШАРКОВЩИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯБОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211910, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.П.ШАРКОВЩИНА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 61А
УНП	300032674
Адрес электронной почты	sharrmo@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "БРАСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211970, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.БРАСЛАВ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 138
УНП	300060677
Адрес электронной почты	brasltmo@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ГОРОДОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211540, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ГОРОДОК, УЛ.СОБОЛЕВСКОГО, 66
УНП	300066407
Адрес электронной почты	gorodok_tmo@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211622, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНЕДВИНСКИЙ Р-Н, Д.ЯНИНО, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ
УНП	300062588
Адрес электронной почты	vdvinskcrb@mail.ru
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального	УЗ "ОРШАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

предпринимателя)	
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211391, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРША, УЛ. ЛЕНИНА, 38-1
УНП	390375700
Адрес электронной почты	Orsha_cp@vitebsk.by
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211120, Г. СЕННО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 79
УНП	300027128
Адрес электронной почты	sennomed@sennomed.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	ГУЗ "ПОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ПОЛОЦК, ПР-Т Ф.СКОРИНЫ, 6
УНП	390375820
Адрес электронной почты	info@polmed.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	210009, Г.ВИТЕБСК, ПР-Т ФРУНЗЕ, 75
УНП	300007402
Адрес электронной почты	ftisiatr@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	210022, Г.ВИТЕБСК, УЛ.ЧКАЛОВА, 14В
УНП	391670253
Адрес электронной почты	2010901@vdokb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	

Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211300, ВИТЕБСКИЙ р-н, П.ВИТЬБА, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1А
УНП	391047885
Адрес электронной почты	uz-vokpb@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения "Витебский областной клинический специализированный центр"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	210002, Г.ВИТЕБСК, УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 90А
УНП	300231929
Адрес электронной почты	priemn@voksc.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	210009, Г.ВИТЕБСК, ПР-Т ФРУНЗЕ, 71
УНП	300007456
Адрес электронной почты	vitebsk_bsmp@mail.ru
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	
Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ «Областной детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветразь»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211875, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., ПОСТАВСКИЙ р-н, Д.КОСТЕНИ, УЛ.РАДУЖНАЯ, дом № 3
УНП	390296363
Адрес электронной почты	prvetraz@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

5. Сведения о государственной закупке:

Лот 1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты и расходные материалы для флуоресцентного анализатора ichroma II
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

закупки	
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	20.59.52.100
Объем (количество)	57 наименований
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет
Требования к участникам	
Лот 2 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты и расходные материалы для флуоресцентного анализатора ichroma II
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	20.59.52.100
Объем (количество)	57 наименований
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет
Требования к участникам	
Лот 3	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты и расходные материалы для флуоресцентного анализатора ichroma II
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	20.59.52.100
Объем (количество)	1 наименование
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет
Требования к участникам	
Лот 4 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты и расходные материалы для флуоресцентного анализатора ichroma II
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	20.59.52.100
Объем (количество)	1 наименование
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет
Требования к участникам	

Приложение1
к объединенной заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1. Реагенты и расходные материалы для флуоресцентного анализатора ichroma II.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Набор для определения концентрации прокальциотонина	тест	12 000
2.	Набор для определения концентрации миоглобина	тест	1 500
3.	Набор для определения концентрации Д-димеров	тест	34225
4.	Набор для определения уровня HbA1c	тест	7 200
5.	Набор для определения концентрации количественного витамина Д	тест	4 500
6.	Набор для определения концентрации С-реактивного белка	тест	100
7.	Набор для определения концентрации Ревмофактор (IgM)	тест	250
8.	Набор для определения концентрации тропонина (TnI)	тест	5350
9.	Набор для определения концентрации СК-МВ	тест	900
10.	Набор для определения концентрации ферритина	тест	15750
11.	Набор для определения уровня микроальбумина в моче	тест	10100
12.	Набор для определения концентрации ТТГ	тест	3 000
13.	Набор для определения концентрации Т4	тест	175
14.	Набор для определения концентрации Т4 свободный	тест	2 250
15.	Набор для определения концентрации Т3	тест	125
16.	Набор для определения концентрации АФП	тест	350
17.	Набор для определения концентрации РЭА	тест	325
18.	Набор для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB)	тест	5100
19.	Набор для определения концентрации кальпротектина	тест	500
20.	Набор для определения концентрации кортизола	тест	550
21.	Набор для определения концентрации пролактина	тест	325
22.	Набор для определения концентрации ЛГ	тест	125
23.	Набор для определения концентрации ФСГ	тест	125
24.	Набор для определения антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс	тест	850
25.	Набор для определения концентрации бета-хорионического гонадотропина (HCG)	тест	675
26.	Набор для определения СК-МВ, тропонина, миоглобина	тест	9000
27.	Набор для определения концентрации натрийуретического пептида (NT-proBNP)	тест	5800
28.	Набор для определения концентрации Цистатин-С	тест	175
29.	Набор для качественного определения антигена SA H.pylori	тест	1425
30.	Набор для определения концентрации прокальцитонин высокочувствительный	тест	3900
31.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации Д-Димеров	набор	64
32.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации прокальцитонина	набор	50
33.	Набор контрольных материалов для определения концентрации С – реактивного белка	набор	2
34.	Набор контрольных материалов для ферритина	набор	16
35.	Набор контрольных материалов для количественного определения	набор	23

	концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c)		
36.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации витамина Д	набор	21
37.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кардиомаркеров	набор	53
38.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации микроальбумина в моче	набор	3
39.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации гормонов	набор	40
40.	Набор контрольных материалов для определения концентрации онкомаркеров	набор	27
41.	Набор контрольных материалов для определения скрытой крови в кале	набор	2
42.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кальпротектина	набор	6
43.	Набор контрольных материалов для определения концентрации прокальцитонина высокочувствительного	набор	14
44.	Набор контрольных материалов для определения антигена H. pylori	набор	8
45.	Набор контрольных материалов для определения концентрации NT-pro BNP	набор	33
46.	Набор для определения концентрации прогестерона	тест	100
47.	Набор для определения концентрации высокочувствительного тропонина (Tn-I Plus)	тест	7600
48.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации высокочувствительного тропонина	набор	48
49.	Картридж проверки системы и идентификационный чип	штук	10
50.	Набор для определения концентрации ПСА	тест	15225
51.	Набор для определения концентрации тестостерона	тест	150
52.	набор для определения концентрации hsCRP (набор - 25 картриджей)	тест	150
53.	Набор контрольных материалов для определения концентрации hsCRP	набор	1
54.	Набор для определения концентрации СА-19.9	тест	125
55.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации СА-19.9	набор	2
56.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации Т4 свободного	набор	8
57.	Набор контрольных материалов для определения концентрации антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс	набор	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

№ п/п	Наименование (состав)	Показатели (характеристики)
1.	Набор для определения концентрации прокальциотонина	1.Тест-система для количественного определения прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Предел обнаружения: 0,1-100 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5.Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
2.	Набор для определения концентра-	1. Тест-система для количественного определения миоглобина в цельной крови/ сыворотке/ плазме на анализаторе iCHROMA II.

	ции миоглобина	2. Диапазон измерения 5-500 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
3.	Набор для определения концентрации Д-димеров	1.Тест-система для количественного определения Д-Димера в цельной крови и цитратной плазме человека на анализаторе iCHROMA II. 2.Предел обнаружения: нижний – не более 150 FEU верхний – не менее 5 000 FEU. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
4.	Набор для определения уровня HbA1c	1. Тест-система для количественного измерения гликированного гемоглобина A1c в крови человека на анализаторе iCHROMA II. 2. Диапазон измерения: 4,0-15 % (HbA1c). 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
5.	Набор для определения концентрации количественного витамина Д	1.Тест-система для количественного определения витамина Д на анализаторе iCHROMA II. 2.Диапазон измерения 5-100 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
6.	Набор для определения концентрации С-реактивного белка	1.Тест-система для количественного определения С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека на анализаторе iCHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
7.	Набор для определения концентрации Ревмофактор (IgM)	1.Тест-система для количественного определения RF IgM в цельной крови/ сыворотке/ плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
8.	Набор для определения концентрации тропонина	1.Тест-система для количественного определения тропонина в сыворотке/плазме на анализаторе iCHROMA II. 2. Диапазон измерения 0,1-50 нг/мл.

	(TnI)	3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с текторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологическог «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
9.	Набор для определения концентрации СК-МВ	1.Тест-система для определения концентрации СК-МВ в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
10.	Набор для определения концентрации ферритина	1.Тест-система для количественного определения ферритина в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
11.	Набор для определения уровня микроальбумина	1.Тест-система для количественного определения микроальбумина в моче на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
12.	Набор для определения концентрации ТТГ	1.Тест-система для количественного определения ТТГ в цельной крови/сыворотке/ плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
13.	Набор для определения концентрации Т4	1.Тест-система для количественного определения тироксина (Т4) в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
14.	Набор для определения концентрации Т4 свободный	1.Тест-система для количественного определения свободного тироксина (Т4 свободный) в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
15.	Набор для определения концентра-	1.Тест-система для количественного определения Т3 в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II.

	ции Т3	2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
16.	Набор для определения концентрации АФП	1.Тест-система для количественного определения альфа-фетопротеина (АФП) в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
17.	Набор для определения концентрации РЭА	1.Тест-система для количественного определения ракового эмбрионального антигена в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
18.	Набор для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB)	1.Тест-система для количественного определения скрытой крови в кале на анализаторе ICHROMA II. 2.Диапазон измерения 1-1000 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
19.	Набор для определения концентрации кальпротектина	1.Тест-система для количественного определения концентрации кальпротектина в кале на анализаторе ICHROMA II. 2. Диапазон измерения 10-1,000 мг/кг. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
20.	Набор для определения концентрации кортизола	1.Тест-система для количественного определения кортизола в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
21.	Набор для определения концентрации пролактина	1.Тест-система для количественного определения пролактина в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.

22.	Набор для определения концентрации ЛГ	1.Тест-система для определения лютеинизирующего гормона в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
23.	Набор для определения концентрации ФСГ	1.Тест-система для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке/ плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
24.	Набор для определения антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс	1.Тест-система для количественного определения антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс в цельной крови/сыворотке/плазме человека на анализаторе ICHROMA II. 2.Рабочий диапазон равен 3,5-300 ед/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
25.	Набор для определения концентрации бета-хорионического гонадотропина (HCG)	1.Тест-система для количественного определения β-HCG в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
26.	Набор для определения кардиотройки (CK-MB, тропонина, миоглобина)	1.Тест-система для одновременного определения тропонина I, сердечной фракции креатинкиназы (MB), миоглобина в крови, сыворотке или плазме человека на анализаторе iCHROMA II 2.Рабочий диапазон TnI 0,01-15,00 нг/мл; MGL 5-500 нг/мл; CK-MB 3-100 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
27.	Набор для определения концентрации натрийуретического пептида (NT-proBNP)	1.Тест-система для количественного определения МНП (NT-proBNP) в цельной крови/ сыворотке/ плазме человека на анализаторе iCHROMA II. 2.Предел обнаружения: нижний – не более 10 пг/мл верхний – не менее 20 000пг/мл 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на рус-

		ском языке.
28.	Набор для определения концентрации Цистатин-С	1.Тест-система для количественного определения цистатина-С в сыворотке/ плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Предел обнаружения: нижний – не более 0,2 мг/л. верхний – не менее 7,0 мг/л. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
29.	Набор для качественного определения антигена SA H.pylori	1.Тест-система для качественного определения антигена SA H. Pylori в кале на анализаторе iCHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
30.	Набор для определения концентрации прокальцитонин высокочувствительный	1.Тест-система для количественного определения прокальцитонина высокочувствительного в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Рабочий диапазон 0,02-50 нг/мл 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
31.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации Д-Димеров	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.3 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
32.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации прокальцитонина	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений при применении тест-систем на анализаторе iCHROMA II, указанных в п.1 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
33.	Набор контрольных материалов для определения концентрации С – реактивного белка	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.6 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
34.	Набор контрольных материалов для ферритина	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.10 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
35.	Набор контрольных материалов для количественного	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.4 данного лота.

	определения концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c)	2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
36.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации витамина Д	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.5 данного лота. 2. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
37.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кардиомаркеров	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в пп.2,8,9, 27 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
38.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации микроальбуминурии	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
39.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации гормонов	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в пп.12,13,15,20,21,22,23,25,47,52 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
40.	Набор контрольных материалов для определения концентрации онкомаркеров	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.16, 17, 51 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
41.	Набор контрольных материалов для определения скрытой крови в кале	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.18 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
42.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кальпротектина	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.19 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
43.	Набор контрольных материалов для определения концентрации прокальцитонина высокочувствительного	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.30 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
44.	Набор контрольных материалов для определения антигена H. pylori	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении соответствующих тест-систем, указанных в п.29 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на рус-

		ском языке.
45.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кардиотройки (СК-МВ, тропонина, миоглобина)	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.26 данного лота. 2. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
46.	Набор для определения концентрации Прогестерона	1.Тест-система для количественного определения прогестерона в сыворотке/ плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
47.	Набор для определения концентрации высокочувствительного тропонина (Tn-I)	1.Тест-система для количественного определения тропонина высокочувствительного в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Рабочий диапазон 0,01-15 нг/мл 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
48.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации высокочувствительного тропонина	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.48 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
49.	Картридж проверки системы и идентификационный чип	1. Картридж проверки системы и идентификационный чип совместим с анализатором iCHROMA II (Boditech Med Inc., Республика Корея).
50.	Набор для определения концентрации ПСА	1.Тест-система для определения концентрации ПСА в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
51.	Набор для определения концентрации тестостерона	1.Тест-система для определения концентрации тестостерона в человеческой сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
52.	Набор для определения концентрации hsCRP	1.Тест-система для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2. Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с де-

		текторным буфером и идентификационного чипа. 3. Рабочий диапазон равен 0,1-10 мг/л. Время анализа 3 минуты. 4. Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
53.	Набор контрольных материалов для определения концентрации hsCRP	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем указанных в п.53 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
54.	Набор для определения концентрации CA-19.9	1.Тест-система для определения концентрации CA-19.9 в человеческой сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
55.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации CA-19.9	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.55 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
56.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации Т4 сободного	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.14 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
57.	Набор контрольных материалов для определения антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.24 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.

2.2. Реагенты и контрольные материалы быть предназначены для флуоресцентного анализатора ichroma II.

Лот 2. Реагенты и расходные материалы для флуоресцентного анализатора ichroma II.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Набор для определения концентрации прокальциотонина	тест	1200
2.	Набор для определения концентрации миоглобина	тест	150
3.	Набор для определения концентрации Д-димеров	тест	3400
4.	Набор для определения уровня HbA1c	тест	725
5.	Набор для определения концентрации количественного витамина Д	тест	450
6.	Набор для определения концентрации С-реактивного белка	тест	25
7.	Набор для определения концентрации Ревмофактор (IgM)	тест	25
8.	Набор для определения концентрации тропонина (TnI)	тест	525
9.	Набор для определения концентрации СК-МВ	тест	90
10.	Набор для определения концентрации ферритина	тест	1575
11.	Набор для определения уровня микроальбумина в моче	тест	1000
12.	Набор для определения концентрации ТТГ	тест	300
13.	Набор для определения концентрации Т4	тест	25

14.	Набор для определения концентрации Т4 свободный	тест	225
15.	Набор для определения концентрации Т3	тест	25
16.	Набор для определения концентрации АФП	тест	35
17.	Набор для определения концентрации РЭА	тест	50
18.	Набор для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB)	тест	500
19.	Набор для определения концентрации кальпротектина	тест	50
20.	Набор для определения концентрации кортизола	тест	50
21.	Набор для определения концентрации пролактина	тест	50
22.	Набор для определения концентрации ЛГ	тест	25
23.	Набор для определения концентрации ФСГ	тест	25
24.	Набор для определения антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс	тест	75
25.	Набор для определения концентрации бета-хорионического гонадотропина (HCG)	тест	75
26.	Набор для определения СК-МВ, тропонина, миоглобина	тест	900
27.	Набор для определения концентрации натрийуретического пептида (NT-proBNP)	тест	575
28.	Набор для определения концентрации Цистатин-С	тест	25
29.	Набор для качественного определения антигена SA H.pylori	тест	150
30.	Набор для определения концентрации прокальцитонин высокочувствительный	тест	400
31.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации Д-Димеров	набор	6
32.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации прокальцитонина	набор	5
33.	Набор контрольных материалов для определения концентрации С – реактивного белка	набор	1
34.	Набор контрольных материалов для ферритина	набор	1
35.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c)	набор	2
36.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации витамина Д	набор	2
37.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кардиомаркеров	набор	5
38.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации микроальбумина в моче	набор	1
39.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации гормонов	набор	4
40.	Набор контрольных материалов для определения концентрации онкомаркеров	набор	3
41.	Набор контрольных материалов для определения скрытой крови в кале	набор	1
42.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кальпротектина	набор	1
43.	Набор контрольных материалов для определения концентрации прокальцитонина высокочувствительного	набор	1
44.	Набор контрольных материалов для определения антигена H. pylori	набор	1
45.	Набор контрольных материалов для определения концентрации NT-pro BNP	набор	3
46.	Набор для определения концентрации прогестерона	тест	25
47.	Набор для определения концентрации высокочувствительного тропонина (Tn-I)	тест	775
48.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации высокочувствительного тропонина	набор	5
49.	Картридж проверки системы и идентификационный чип	штук	1
50.	Набор для определения концентрации ПСА	тест	1525

51.	Набор для определения концентрации тестостерона	тест	25
52.	набор для определения концентрации hsCRP (набор - 25 картриджей)	тест	25
53.	Набор контрольных материалов для определения концентрации hsCRP	набор	1
54.	Набор для определения концентрации CA-19.9	тест	25
55.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации CA-19.9	набор	1
56.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации T4 свободного	набор	1
57.	Набор контрольных материалов для определения концентрации антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс	набор	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

№ п/п	Наименование (состав)	Показатели (характеристики)
1.	Набор для определения концентрации прокальциотонина	1.Тест-система для количественного определения прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Предел обнаружения: 0,1-100 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5.Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
2.	Набор для определения концентрации миоглобина	1. Тест-система для количественного определения миоглобина в цельной крови/ сыворотке/ плазме на анализаторе iCHROMA II. 2. Диапазон измерения 5-500 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
3.	Набор для определения концентрации Д-димеров	1.Тест-система для количественного определения Д-Димера в цельной крови и цитратной плазме человека на анализаторе iCHROMA II. 2.Предел обнаружения: нижний – не более 150 FEU верхний – не менее 5 000 FEU. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
4.	Набор для определения уровня HbA1c	1. Тест-система для количественного измерения гликированного гемоглобина A1c в крови человека на анализаторе iCHROMA II. 2. Диапазон измерения: 4,0 -15 % (HbA1c). 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.

5.	**Набор для определения концентрации количественного витамина Д**	1.Тест-система для количественного определения витамина Д на анализаторе iCHROMA II. 2.Диапазон измерения 5-100 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
6.	Набор для определения концентрации С-реактивного белка	1.Тест-система для количественного определения С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека на анализаторе iCHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
7.	Набор для определения концентрации Ревмофактор (IgM)	1.Тест-система для количественного определения RF IgM в цельной крови/ сыворотке/ плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
8.	Набор для определения концентрации тропонина (TnI)	1.Тест-система для количественного определения тропонина в сыворотке/плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Диапазон измерения 0.1-50 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
9.	Набор для определения концентрации СК-МВ	1.Тест-система для определения концентрации СК-МВ в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
10.	Набор для определения концентрации ферритина	1.Тест-система для количественного определения ферритина в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
11.	Набор для определения уровня микроальбумина	1.Тест-система для количественного определения микроальбумина в моче на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода».

		4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
12.	Набор для определения концентрации ТТГ	1.Тест-система для количественного определения ТТГ в цельной крови/сыворотке/ плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
13.	Набор для определения концентрации Т4	1.Тест-система для количественного определения тироксина (Т4) в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
14.	Набор для определения концентрации Т4 свободный	1.Тест-система для количественного определения свободного тироксина (Т4 свободный) в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
15.	Набор для определения концентрации Т3	1.Тест-система для количественного определения Т3 в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
16.	Набор для определения концентрации АФП	1.Тест-система для количественного определения альфа-фетопротеина (АФП) в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
17.	Набор для определения концентрации РЭА	1.Тест-система для количественного определения ракового эмбрионального антигена в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
18.	Набор для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB)	1.Тест-система для количественного определения скрытой крови в кале на анализаторе ICHROMA II. 2.Диапазон измерения 1-1000 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа.

		4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
19.	Набор для определения концентрации кальпротектина	1.Тест-система для количественного определения концентрации кальпротектина в кале на анализаторе ICHROMA II. 2. Диапазон измерения 10-1,000 мг/кг. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
20.	Набор для определения концентрации кортизола	1.Тест-система для количественного определения кортизола в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
21.	Набор для определения концентрации пролактина	1.Тест-система для количественного определения пролактина в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
22.	Набор для определения концентрации ЛГ	1.Тест-система для определения лютеинизирующего гормона в сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
23.	Набор для определения концентрации ФСГ	1.Тест-система для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке/ плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
24.	Набор для определения антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс	1.Тест-система для количественного определения антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс в цельной крови/сыворотке/плазме человека на анализаторе ICHROMA II. 2.Рабочий диапазон равен 3,5-300 ед/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
25.	Набор для опреде-	1.Тест-система для количественного определения β-HCG в цельной

	ления концентрации бета-хорионического гонадотропина (HCG)	крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
26.	Набор для определения кардиотройки (СК-МВ, тропонина, миоглобина)	1.Тест-система для одновременного определения тропонина I, сердечной фракции креатинкиназы (МВ), миоглобина в крови, сыворотке или плазме человека на анализаторе iCHROMA II 2.Рабочий диапазон TnI 0,01-15,00 нг/мл; MGL 5-500 нг/мл; CK-MB 3-100 нг/мл. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
27.	Набор для определения концентрации натрийуретического пептида (NT-proBNP)	1.Тест-система для количественного определения МНП (NT-proBNP) в цельной крови/ сыворотке/ плазме человека на анализаторе iCHROMA II. 2.Предел обнаружения: нижний – не более 10 пг/мл верхний – не менее 20 000пг/мл 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
28.	Набор для определения концентрации Цистатин-С	1.Тест-система для количественного определения цистатина-С в сыворотке/ плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Предел обнаружения: нижний – не более 0,2 мг/л. верхний – не менее 7,0 мг/л. 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
29.	Набор для качественного определения антигена SA H.pylori	1.Тест-система для качественного определения антигена SA H. Pylori в кале на анализаторе iCHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
30.	Набор для определения концентрации прокальцитонин высокочувствительный	1.Тест-система для количественного определения прокальцитонина высокочувствительного в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Рабочий диапазон 0,02-50 нг/мл 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода».

		5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
31.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации Д-Димеров	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.3 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
32.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации прокальцитонина	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений при применении тест-систем на анализаторе iCHROMA II, указанных в п.1 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
33.	Набор контрольных материалов для определения концентрации С – реактивного белка	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.6 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
34.	Набор контрольных материалов для ферритина	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.10 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
35.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c)	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.4 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
36.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации витамина Д	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.5 данного лота. 2. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
37.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кардиомаркеров	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в пп.2,8,9,27 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
38.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации микроальбуминурии	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
39.	Набор контрольных материалов для количественного определения кон-	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в пп.12,13,15,20,21,22,23,25,47,52 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).

	центрации гормонов	3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
40.	Набор контрольных материалов для определения концентрации онкомаркеров	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.16, 17, 51 данного лота. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
41.	Набор контрольных материалов для определения скрытой крови в кале	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.18 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
42.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кальпротектина	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.19 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
43.	Набор контрольных материалов для определения концентрации прокальцитонина высокочувствительного	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.30 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
44.	Набор контрольных материалов для определения антигена H. pylori	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении соответствующих тест-систем, указанных в п.29 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
45.	Набор контрольных материалов для определения концентрации кардиотройки (СК-МВ, тропонина, миоглобина)	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.26 данного лота. 2. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
46.	Набор для определения концентрации Прогестерона	1.Тест-система для количественного определения прогестерона в сыворотке/ плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
47.	Набор для определения концентрации высокочувствительного тропонина (Tn-I Plus)	1.Тест-система для количественного определения тропонина высокочувствительного в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе iCHROMA II. 2.Рабочий диапазон 0,01-15 нг/мл 3.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 4.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
48.	Набор контрольных материалов для ко-	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.48

	личественного определения концентрации высокочувствительного тропонина (Tn-I Plus)	данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
49.	Картридж проверки системы и идентификационный чип	1. Картридж проверки системы и идентификационный чип совместим с анализатором iCHROMA II (Boditech Med Inc., Республика Корея).
50.	Набор для определения концентрации ПСА	1.Тест-система для определения концентрации ПСА в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
51.	Набор для определения концентрации тестостерона	1.Тест-система для определения концентрации тестостерона в человеческой сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
52.	Набор для определения концентрации hsCRP	1.Тест-система для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка в цельной крови/сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2. Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3. Рабочий диапазон равен 0,1-10 мг/л. Время анализа 3 минуты. 4. Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
53.	Набор контрольных материалов для определения концентрации hsCRP	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем указанных в п.53 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
54.	Набор для определения концентрации CA-19.9	1.Тест-система для определения концентрации CA-19.9 в человеческой сыворотке/плазме на анализаторе ICHROMA II. 2.Каждая тест-система должна состоять из картриджа, пробирки с детекторным буфером и идентификационного чипа. 3.Анализ должен основываться на принципе иммунологического «сэндвич-метода». 4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
55.	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации CA-19.9	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.55 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
56.	Набор контрольных материалов для количественного	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.14 данного лота.

	определения концентрации Т4 свободного	2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.
57.	Набор контрольных материалов для определения антител к циклическому цитруллиновому пептиду плюс	1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе iCHROMA II при применении тест-систем, указанных в п.24 данного лота. 2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре на русском языке.

2.2. Реагенты и контрольные материалы быть предназначены для флуоресцентного анализатора ichroma II.

Лот 3. Расходные изделия к анализатору iCHROMA II

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Капилляры для теста HbA1c	штук	250

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование (состав)	Показатели (характеристики)
1.	Капилляры для теста HbA1c	1.Капилляры для тэста HbA1c,5 мкл 2.Совместимости с анализатором iCHROMA II (Boditech Med Inc., Республика Корея).

2.1. Расходные материалы должны быть предназначены для флуоресцентного анализатора ichroma II.

Лот 4. Расходные изделия к анализатору iCHROMA II.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Капилляры для теста HbA1c	штук	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование (состав)	Показатели (характеристики)
1.	Капилляры для теста HbA1c	1.Капилляры для тэста HbA1c,5 мкл 2.Совместимости с анализатором iCHROMA II (Boditech Med Inc., Республика Корея).

2.1. Расходные материалы должны быть предназначены для флуоресцентного анализатора ichroma II.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.