Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (экспресс-тесты) для ОЗ Гомельской области (часть 1)

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТа	*Наименование ЛОТа*	*Состав / Размер*	*Кол-во*
Диагностические тест-полоски для исследования мочи			
1.	Тест-полоски для определения **глюкозы в моче**	Упак. не более 100 тестов	553 400 тестов
2.	Тест-полоски для определения **кетоновых тел в моче**	Упак. не более 100 тестов	273 500тестов
3.	Тест-полоски для определения **pH мочи**	Упак. не более 100 тестов	361 500 тестов
4.	Тест-полоски для совместного определения **глюкозы и pH мочи**	Упак. не более 100 тестов	541 800 тестов
5.	Тест-полоски для определения **эритроцитов в моче**	Упак. не более 100 тестов	1 800 тестов
6.	Тест-полоски для совместного определения **билирубина, уробилиногена в моче**	Упак. не более 100 тестов	7 000 тестов
7.	Тест-полоски для совместного определения **белка, pH, глюкозы в моче**	Упак. не более 100 тестов	659 900 тестов
8.	Тест-полоски для совместного определения **белка, pH, глюкозы, кетоновых тел, уробилиногена и крови в моче**	Упак. не более 100 тестов	13 000 тестов
9.	Тест-полоски для совместного определения **крови и гемоглобина в моче**	Упак. не более 100 тестов	200 тестов
10.	Тест-полоски для определения **микроальбуминурии**	Упак. не более 100 тестов	20 450 тестов
11.	Тест-полоски для определения **микроальбумина и креатинина в моче**	Упак. не более 100 тестов	18 200 тестов
12.	Тест-полоски для совместного определения **белка, pH, глюкозы, кетоновых тел, уробилиногена, билирубина и крови в моче**	Упак. не более 100 тестов	5 000 тестов
13.	Тест-полоски на **10 параметров** для анализатора мочи АМ 2100 (пр-во ЗАО "Солар")	Упак. не более 100 тестов	14 500тестов
14.	Тест-полоски на **11 параметров** для анализатора мочи АМ 2100 (пр-во ЗАО "Солар")	Упак. не более 100 тестов	15 300 тестов
15.	Набор для экспресс-анализа гиперкальцийурии (кальций и креатинин) в моче	Упак. не более 100 тестов	200 тестов
Латексные тесты			
16.	Антистрептолизина "О" методом латекс-агглютинации, в упаковке не более 250 опред.		13 650 опред.
17.	Ревматоидного фактора методом латекс-агглютинации, в упаковке не более 250 опред.		32 500 опред.
18.	С-реактивного белка методом латекс-агглютинации, в упаковке не		86 250 опред.

	более 250 опред.	
19.	Тест для определения антиядерных антител, ассоциированных с СКВ,методом латекс-аглютинации, в упаковке не более 50 тестов.	650 тестов