Экспресс-тесты иммунохроматографическим методом

20.	Экспресс-тесты для качественного определения **антигена** к вирусу SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом	18 655 опред.
21.	Тест для определения **креатинкиназы-МВ-фракции** иммунохроматографическим методом. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	140 тестов
22.	Тест для определения **миоглобина** иммунохроматографическим методом, в упаковке не более 20 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	1 440 тестов
23.	Тест для определения **тропонина** иммунохроматографическим методом. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	5 160 тестов
24.	Набор для определения **Д-димеров** иммунохроматографическим методом, в упаковке не более 20 тестов. В состав набора должны быть включены все необходимые принадлежности, в том числе контроль.	380 тестов
25.	Тест для совместного определения **миоглобина+тропонина+СК-МВ** иммунохроматографическим методом, в упаковке не более 20 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	2 250 тестов
26.	Тест для определения **прокальцитонина** иммунохроматографическим методом, в упаковке не более 20 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	740 тестов
27.	Тест для определения **простата-специфического антигена (ПСА)** иммунохроматографическим методом, в упаковке не более 30 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	2 000 тестов
28.	Тест для определения **скрытой крови** в кале иммунохроматографическим методом, в упаковке не более 30 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	81 440 тестов
29.	Тест для определения **кальпротектина в кале** иммунохроматографическим методом. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	6 600 тест
30.	Тест для определения **криптоспоридий в кале** иммунохроматографическим методом. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	1 021 тестов
31.	Наборы реагентов для выявления Legionella pneumophila иммунохроматографическим экспресс-методом в моче, н-р не более 30 тестов.	152 набор
Экспресс-тесты для диагностики инфекционных заболеваний		
33.	Тест для выявления **H.pylory** иммунохроматографическим экспресс-методом **в крови**, в упаковке не более 30 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	440 тестов
34.	Тест для выявления **H.pylory** иммунохроматографическим экспресс-методом **в кале**, в упаковке не более 30 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	5 610 тестов
35.	Тест для диагностики **Инфекционного мононуклеоза** в крови иммунохроматографическим методом, в упаковке не более 30 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.	1 130 тестов

37.	Тест для определения **ВИЧ в слюне** иммунохроматографическим методом, в упаковке не более 30 тестов. Должны быть включены все необходимые принадлежности.		2 725 тестов
38.	Набор с принадлежностями для выявления **вируса гепатита В** в крови, набор не более 30 тестов.		1 710 тестов
39.	Набор с принадлежностями для выявления **вируса гепатита С** в крови, набор не более 30 тестов.		1 910 тестов
40.	Наборы для экспресс-анализа с принадлежностями **гепатита А** антиген в крови, н-р не более 30 тестов.		30 тестов
41.	Набор с принадлежностями для диагностики **гриппа А** в выделениях из слизистых, набор не более 30 тестов.		1 000 тестов
Реагенты для диагностики сифилиса			
42.	Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации»	Набор рассчитан на проведение не более 1 000 опред. В состав набора входит: - антиген кардиолипиновый-10 амп.; - холин-хлорид- 2 фл.	5 000 опред.
43.	Набор реагентов RPR (быстрых плазменных реагинов)	Набор рассчитан на проведение 100-150 определений, включая контроли. В состав набора должен входить: RPR-антиген, контроль положительный и контроль отрицательный, карточки для реакции.	1 303 упак.
44.	Сыворотка (инактивированная) контрольная для диагностики сифилиса (РПГА; РСК; РМП; RPR)	Положительная, содержащая антитела к Treponema pallidum, упак. 10мл (желательная фасовка по 1 мл х10)	64 упак.
		Слабоположительная, содержащая антитела к Treponema pallidum, упак.10 мл (желательная фасовка по 1 мл х10)	40 упак.
		Отрицательная, упак. 10 мл (желательная фасовка по 1 мл х10)	29 упак.
45.	Тест-наборы для диагностики сифилиса реакция иммунофлюоресценции (РИФ-сифилис, в мод. РИФ абс, РИФц, РИФ200) с венозной кровью или спинномозговой жидкостью, для исследования на люминисцентном микроскопе	Набор рассчитан на не более 100 опред.	7 000 опред.
46.	Набор реагентов для выявления в сыворотке, СМЖ специфических антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum), методом РПГА.	Набор рассчитан на не более 100 опр. Аналитическая чувствительность, не менее 0,05 МЕ/мл. Набор должен содержать увеличенное количество тест-эритроцитов. Качественный и полуколичественный учет.	149 упак.
47. .	Набор реагентов для выявления в сыворотке, СМЖ специфических антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum), методом РПГА.	Набор рассчитан на не более 100 опр. Аналитическая чувствительность, не менее 0,05 МЕ/мл. Качественный учет.	177 упак.