ПРИГЛАШЕНИЕ

1	Вид закупки	Справка (от 500 до 1000 БВ)
Сведения о заказчике:		
2	Наименование	Открытое акционерное общество «Нафтан»
3	Место нахождения	211441, Республика Беларусь, Витебская обл. г.Новополоцк, ОАО «Нафтан»
4	ФИО контактного лица	Сорочинская Алина Владимировна – инженер по комплектации оборудования
5	Телефон	+375 214 598510
6	Телефакс	+375 214 59-45-44, 59-45-60
7	Электронная почта	tender.box@naftan.by
Сведения о закупке		
8	Предмет закупки, детальное описание, количество (объем), перечень технических, потребительских показателей (характеристик) и требований к закупаемым товарам	**Лот 1** Редуктор давления с фильтром (в комплекте с манометром) РДФ-5-04 или аналог – 11 к-тов (согласно приложения №1); **Лот 2** Редуктор давления с фильтром (в комплекте с манометром) РДФ-5-04 или аналог – 4 шт (согласно приложения №2); **Лот 3** Редуктор давления с фильтром (в комплекте с манометром) РДФ-5-04 или аналог – 19 шт (согласно приложения №3). **Предоставление предложения на частичную поставку товара в пределах позиции не допускается.** **Закупка проводится по лотам.** **Техническая часть предложения участника должна содержать:** - информацию о наименовании, количестве и комплектности предлагаемого товара. - наименование и местонахождение производителя (завода-изготовителя / производственной площадки) поставляемого товара, страну происхождения товара. - полное техническое описание предлагаемого товара, согласно Приложений №1-№3 для каждого лота соответственно. Вся поставляемая продукция проходит входной контроль согласно СТП 300042199.013-2023 ОАО «Нафтан» с оформлением Акта входного контроля по качеству. Входной контроль проводится в течение 50 календарных дней с даты поставки товара на склад ОАО «Нафтан» Оценка предлагаемого товара (технических частей предложений участников) на соответствие заявленным техническим требованиям закупки будет осуществляться техническими специалистами ОАО «Нафтан».
9	Код ОКРБ 007-2012	Код ОКРБ 28.14.13.150 Товар не включен в приложение 3 к Положению о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.
10	Срок поставки	Предпочтительно март 2027.
11	Место, условия поставки	Предпочтительно склад ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Республика Беларусь, транспортом и за счёт Продавца (DAP, DDP - г. Новополоцк, согласно условиям «Инкотермс-2010»).
12	Условия оплаты	**Условия оплаты за товар:** - 100% стоимости товара путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара (со всей

		технической (эксплуатационной, разрешительной) документацией, относящейся к нему)) на склад ОАО «Нафтан» после прохождения товаром входного контроля в ОАО «Нафтан» на основании Акта положительного входного контроля в срок не менее 10 календарных дней от даты Акта. **ВАЖНО! Обращаем внимание** В случае не прохождения товаром входного контроля в ОАО «Нафтан» на основании Акта входного контроля по качеству оплата товара не производится. Оплата товара будет осуществляется после устранения Продавцом замечаний после прохождения входного контроля в ОАО «Нафтан» на основании Акта входного контроля с отсрочкой платежа предпочтительно 10 календарных дней с даты Акта входного контроля по качеству. **ВАЖНО!** Участники – нерезиденты Республики Беларусь должны предоставить банковские реквизиты с указанием банка-получателя, банка-корреспондента, способного гарантированно принять платёж от ОАО «Нафтан». Для резидентов стран Евразийского экономического союза при вывозе товаров с территории этих стран, применяется ставка НДС – 0%.
13	Наименование валют, в которых может быть выражена цена предложения	Белорусский рубль, валюта из перечня иностранных валют, по отношению к которым Национальным банком Республики Беларусь устанавливаются официальные курсы белорусского рубля на ежедневной основе (см. www.nbrb.by).
14	Наименование валюты, которая будет использована для сравнения и оценки предложений, и курс, который будет применяться для приведения цен предложений к единой валюте в целях их сравнения и оценки	Белорусский рубль. Оценка предложенной цены, представленной в валюте отличной от белорусского рубля, будет производиться путем приведения этой цены к величине, выраженной в белорусских рублях через курс Национального Банка Республики Беларусь, действующий на дату проведения этапа снижения цены и изменения иных условий предложений в сторону их улучшения для заказчика. Курс остается неизменным до окончания проведения закупки. Оценка предложенной цены, представленной в валюте отличной от белорусского рубля, будет производиться путем приведения этой цены к величине, выраженной в белорусских рублях через курс Национального Банка Республики Беларусь, действующий на окончательную дату представления предложений.
15	Срок действия предложения	Не менее 120 дней со дня окончания срока подачи предложений.
16	Источник финансирования	Собственные средства.
17	Заявление об этапе снижении цены и изменении иных условий предложений в сторону их улучшения для заказчика	Предусмотрен этап снижении цены и изменения иных условий предложений в сторону их улучшения для заказчика. Порядок проведения данного этапа будет сообщен дополнительно.
18	Способ оценки и сравнения	При выполнении условий настоящего приглашения, поставщиком выбирается участник, предложивший наименьшую

	предложений участников	цену предложения за лот (с учетом доставки, таможенных и иных платежей). В случае если в закупке принимают участие участники, в отношении которых применяются различные системы налогообложения, цены предложений участников закупки будут сравниваться без учета налога на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено законодательством.
19	Содержание предложения	Предложение оформляется в письменном виде и должно содержать: - наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты (способные гарантированно принять платёж от ОАО «Нафтан»), номер контактного телефона; - наименование, количество, комплектность предлагаемого к поставке товара; - цену за единицу товара, общую цену предложения за лот с учетом всех затрат/расходов участника (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); - условия оплаты; - валюта предложения, валюта платежа; - срок действия предложения; - срок поставки товара с момента подписания договора; - условия поставки товара; - наименование производителя предлагаемого к поставке товара; - техническую часть в соответствии с п.8 настоящего приглашения. Предложение должно быть подписано руководителем предприятия либо лицом, уполномоченным руководителем предприятия на право подписания предложения, с предоставлением соответствующего документа (доверенности).
20	Порядок, место и окончательный срок подачи предложений	Договор подписывается на условиях предложения выбранного Поставщика с учетом результата этапа снижения цен и изменения иных условий в сторону их улучшения для заказчика. В договор включаются следующие условия: - информацию о предоставлении на этапе исполнения договора документов, подтверждающих легальность ввоза товара на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации) - для резидентов Республики Беларусь (импортеров); - при невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Экономическом суде Витебской области. Применимое право - законодательство Республики Беларусь; - датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя; - приемка товара без замечаний не подтверждает отсутствие скрытых дефектов товара; - уплата поставщиком пени за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного (непоставленного), либо некачественного товара, выраженной в валюте платежа, за каждый день просрочки. Для резидентов Республики Беларусь, при стоимости товара по договору в иностранной валюте, сумма неисполненного в срок

		обязательства для расчета неустойки будет определяться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему на последний день окончания срока надлежащего исполнения обязательства, установленного договором; - при наличии у выбранного контрагента, к моменту направления ОАО «Нафтан» письма-согласия заключить договор, нарушений исполнения, ранее заключенных с ОАО «Нафтан» договоров в договоре поставки будет установлена ставка пени за нарушение сроков исполнения обязательств 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения; Установленные сроки оплаты продлеваются в следующих случаях**:** - при отсутствии или неправильном оформлении хотя бы одного из документов, передаваемых в соответствии с условиями договора Покупателю – на время получения надлежащим образом оформленного документа; - при заявлении Покупателем претензии (рекламации) по качеству и количеству поставленного товара – на время урегулирования (устранения) выявленных недостатков.
21	Языки, на которых могут быть предоставлены предложения	Русский.
22	Порядок, место и окончательный срок подачи предложений	Предложение должно быть подано до **23:59 часов (белорусское время) «04» декабря 2026г.** с пометкой «*На закупку редукторов давления (3 лота)*», в отдел комплектации одним из следующих способов: - по факсу: +375 214 59-45-44, 59-45-60; - по e-mail: tender.box@naftan.by Предложения, направленные по электронной почте, должны быть оформлены в одном из следующих форматов: pdf, jpg, tif, mdi, bmp. Сообщения, оформленные в форматах doc и rtf, к регистрации и рассмотрению не принимаются.
23	Иные условия	Заказчик может просить участников дать разъяснения, уточнения по представленным ими предложениям, а также представить недостающую информацию и сведения. Информация о рассмотрении, оценке, сравнении предложений, о выборе поставщика не подлежит разглашению.

Приложение:
- Приложение №1 - 1 лист;
- Приложение №2 – 1 лист;
- Приложение №3 – 1 лист.

Приложение №1

Наименование товара	Количество
Редуктор давления с фильтром (РДФ-5-04 или аналог) Степень фильтрации воздуха - не ниже 1 класса для воздуха по ГОСТ 17433. Диапазон регулирования - от 0,1 MPa. Расход воздуха - не менее 1,5 $м^3$/ч. Максимальный расход воздуха – 22 $нм^3$/ч. Место установки – линии пневмопитания. В комплекте: - манометр с диапазоном измерения 0 - 400 кРа (стекло и корпус манометра должны быть устойчивы к углеводородам); - 2 компрессионных соединения для медной трубки наружным диаметром 8 мм.	11 к-т

Гарантия – не менее 18 месяц с момента ввода в эксплуатацию или не менее 24 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Срок службы – не менее 10 лет с официальным подтверждением указанных сроков.

Документация, которая должна входить в комплект поставки:
1. Инструкция по обслуживанию, ремонту и эксплуатации на русском и/или английском языке;
2. Паспорта и/или Формуляры;
3. Сертификаты, выданные официальными учреждением по контролю качества или другими компетентными подразделениями, подтверждающие соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам со ссылками на конкретные спецификации и стандарт;
Прилагаемая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2026 «Правила выполнения эксплуатационных документов»

Приложение №2

Наименование товара	Количество
Редуктор давления с фильтром, в комплекте с манометром (РДФ-5-04 или аналог). Расход воздуха: не менее 1,6 м3/ч, до 22 м3/ч. Питание: от 0,1 до 0,9 MPa. Регулируемое давление на выходе: от 0,02 до 0,4 MPa. Загрязнённость воздуха на выходе фильтра, при 5 классе на входе, по ГОСТ 17433 должна быть не ниже: класса 1. Манометр: шкала 0-0,4 MPa (или эквивалентная в кРа). Климатическое исполнение: У1 (на открытом воздухе). Темп. окружающей среды: минус 40°С + 40°С. Место установки – линии пневмопитания.	4 шт

Гарантия – не менее 18 месяц с момента ввода в эксплуатацию или не менее 24 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.

Документация, которая должна входить в комплект поставки:
1. Паспорт на каждое изделие;
2. Руководство по эксплуатации – 1 экземпляр на позицию.

Приложение №3

Наименование товара	Количество
Редуктор давления с фильтром (в комплекте с манометром) (РДФ-5-04 или аналог не хуже заявленных характеристик). Температурный диапазон: (-40) – (+ 60) °С Диапазон настройки выходного давления: 0 – 600кПа Максимальное входное давление: 0 – 600кПа Место установки – линии пневмопитания. Диапазон настройки и регулирования выходного давления 1….9 кгс/см²	19 шт

Гарантия в соответствии с установленной заводом-изготовителем

Документация, которая должна входить в комплект поставки:
1. Паспорт устройства (при поставке);
2. Руководство по эксплуатации (при подаче предложения и поставке).